

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)  
РОСС RU.0001.11MT29 от 17 апреля 2001 г.  
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38., тел.: (095) 369-96-19, 276-96-35**

**РОСС RU.MT29.E00124**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Марка транспортного средства     | -  |
| Тип транспортного средства       | Автомобиль специальный для перевозки денежной<br>выручки и ценных грузов<br>29292-0000010;<br>29292-0000010-01;<br>292921-0000010  |
| Шасси транспортного средства     | ГАЗ-2705-0001014 (29292-0000010);<br>ГАЗ-27057-0001020 (29292-0000010-01);<br>ГАЗ-2752-0000010 (292921-0000010)  |
| Категория транспортного средства | №1   |
| Код ОКП                          | 45 2330  |
| Код VIN                          | X3N29292??0000?? (для ОАО «Автостиль»);<br>X8929292??0DW8?? (для ОАО «Промышленный комплекс<br>«Энергия»)  |
| Заявитель и его адрес            | ОАО «Автостиль»,<br>Российская Федерация, 198323, Ленинградская обл.,<br>пос. Горелово, Волхонское ш., 4   |
| Изготовители и их адреса         | ОАО «Автостиль»,<br>Российская Федерация, 198323, Ленинградская обл.,<br>пос. Горелово, Волхонское ш., 4;<br>ОАО «Промышленный комплекс «Энергия»,<br>Российская Федерация, 198323, Ленинградская обл.,<br>пос. Горелово, Волхонское ш., 4 |

---

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|   | 29292-0000010   | 29292-0000010-01     | 292921-0000010                              |
|---|---|----------------------|---|
| Колёсная формула / ведущие колёса                       | 4x2 / задние  | 4x4 / все            | 4x2 / задние                                |
| Схема компоновки транспортного средства                 | Полукапотная,<br>расположение двигателя переднее продольное                             |                      |   |
| Исполнение грузозночного пространства                   | Сварной цельнометаллический фургон с боковой сдвижной<br>и задней двухстворчатой дверью |                      |   |
| Кабина  | Цельнометаллическая, двухдверная,<br>трех- или четырехместная                           |                      |   |
| <b>Габаритные размеры, мм.</b>                          |   |                      |   |
| - длина   | 5500  | 5560                 | 4840  |
| - ширина  | 2075  |                      |   |
| - высота  | 2200  | 2300                 | 2200  |
| База, мм.   | 2900  |                      | 2760  |
| Колея передних / задних колёс, мм.                      | 1700/1560   |                      | 1700/1700                                   |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг.          | 2520  | 2740                 | 2600  |
| Полная масса транспортного средства, кг.                | 3500  |                      | 3200  |
| - на переднюю ось                                       | 1200...1300   | 1350...1450          | 1250...1380                                 |
| - на заднюю ось   | 2200...2300   | 2050...2150          | 1820...1950                                 |
| Двигатель (марка, тип)                                  | ЗМЗ-4026.10   | ЗМЗ-4063.10          | ГАЗ-560                                     |
|   | бензиновый, четырёхтактный,<br>карбюраторный  |                      | четырёхтактный<br>дизель с<br>турбонаддувом |
| Количество и расположение цилиндров                     | 4,<br>рядное  |                      |   |
| Рабочий объём, см <sup>3</sup>                          | 2445  | 2300                 | 2134  |
| Степень сжатия  | 8,2   | 9,5                  | 20,5  |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )         | 73,5<br>(4500)  | 80,9<br>(4500)       | 70,0<br>(3800)                              |
| Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин <sup>-1</sup> ) | 182,4<br>(2400-2600)  | 191,3<br>(2400-2600) | 200,0<br>(2300)                             |
| Топливо   | неэтилированный бензин с октановым<br>числом не менее 92                                |                      |   |

РОСС RU.MT29.E00124

|   | 29292-0000010  | 29292-0000010-01  | 292921-0000010               |
|---|--|-------------------|------------------------------|
| <b>Система питания</b>                                    | карбюраторная  |                   | впрыск топлива под давлением |
| Карбюратор (марка, тип)                                   | К-151  | К-151Д            | -                            |
|   | двухкамерный   |                   |                              |
| Насос-форсунки (марка, тип)                               | -  |                   | SMT 590/1                    |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                              | -  |                   | К04 или С 12                 |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                             | 33021-1109010  |                   | 3110-1109010-10              |
|   | сухой, с картонным фильтрующим элементом                               |                   |                              |
| <b>Система зажигания</b>                                  | бесконтактная, транзисторная   | микропроцессорная | -                            |
| Катушка зажигания (марка, тип)                            | Б116, Б116-01 или 3122.3705  | 3012.3705         | -                            |
| Датчик-распределитель (марка, тип)                        | 19 3706  | -                 | -                            |
| Коммутатор (марка, тип)                                   | 131.3734, 90.3734  | 6420.3734         |                              |
| Свечи зажигания (марка, тип)                              | А14ВР или А14В1  | А14ДВР или А17ДВР | -                            |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | Основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует |                   |                              |
| Основной глушитель (марка, тип)                           | 33078-121010   |                   |                              |
|   | Прямоточный, трехкамерный, резонаторно-расширительного типа            |                   |                              |
| Дополнительный глушитель (марка, тип)                     | 3302-1202010   | 330242-1202010    |                              |
|   | резонаторного типа   |                   |                              |
| <b>Трансмиссия</b>  | Механическая   |                   |                              |
| Сцепление (марка, тип)                                    | ГАЗ, фрикционное, однодисковое, сухое, привод гидравлический           |                   |                              |
| Коробка передач (марка, тип)                              | ГАЗ, механическая, трёхвальная, синхронизированная                     |                   |                              |
| - число передач и передаточные числа коробки передач      | 5 - вперёд, 1 - назад.   |                   |                              |
|   | I  | - 4,050           |                              |
|   | II   | - 2,340           |                              |
|   | III  | - 1,395           |                              |
|   | IV   | - 1,000           |                              |
|   | V  | - 0,849           |                              |
|   | З.Х.   | - 3,510           |                              |

РОСС RU.MT29.E00124

|  |   |
|--|---|
| Раздаточная коробка (марка, тип)       | ГАЗ, механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом (только для ГАЗ-27057)  |
| Число передач раздаточной коробки      | 2   |
| Передаточные числа раздаточной коробки | Высшее: 1,070;<br>Низшее: 1,870   |
| Главная передача (марка, тип)          | ГАЗ, одинарная, гипоидная.  |
| передаточное число главной передачи    | 4,556 или 5,125   |
| <b>Подвеска</b>                        |   |
| - передняя                             | ГАЗ, независимая, на поперечных рычагах, пружинная с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для ГАЗ-2752);<br>ГАЗ, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для ГАЗ-2705, -27057) |
| - задняя                               | ГАЗ, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него   |
| <b>Рулевое управление (марка, тип)</b> |   |
|  | ГАЗ, рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор" с гидроусилителем или без него.   |
| <b>Тормозные системы:</b>              |   |
| - рабочая (марка, тип)                 | Двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колёс-дисковые, задних колёс-барабанные  |
| - запасная (марка, тип)                | Каждый из контуров рабочей тормозной системы  |
| - стояночная (марка, тип)              | Механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колёс  |

РОСС RU.MT29.E00124

| Шины<br>(размерность, марка,<br>минимально-<br>допустимый<br>индекс нагрузки,<br>скоростная<br>категория ) | 29292-0000010      |           | 29292-0000010-01 | 292921-0000010 |                |               |
|--|--------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------|
|  |                    | 175 R 16C | 185/75 R16C      | 195 R 16C      | 185/75<br>R16C | 215/65<br>R16 |
|  | 98 / 96,<br>101/99 | 104/102   | 104 / 102        | 104 /<br>102   | 102            | 102           |
|  | L, M, N, Q         | N         | L                | N              | T              | T, Q          |

**Дополнительное  
оборудование  
транспортного  
средства**

Стеклоочиститель, система обдува и омыватель ветрового стекла, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, дополнительный отопитель, светосигнальная установка М-400 или М-300, аварийно-вентиляционный люк в крыше, приточно-вытяжная вентиляция, генератор огнетушащего аэрозоля «Допинг-2»-П-024-012-008.  
Цветографическая схема окраски в соответствии с ГОСТ Р 50574.  
Элементы защиты, обеспечивающие 2 класс защиты по ГОСТ Р 50963, пистолет Токарева (ТТ)

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 100 (сто) единиц, маркированных идентификационными номерами с № X8929292??0DW8001 по № X8929292??0DW8098 и с № X3N29292??0000099 по X3N29292??0000100 включительно.

Изготовитель ежеквартально информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных автомобилей.

**Автомобиль специальный для перевозки денежной выручки и ценных грузов  
29292-0000010; 29292-0000010-01; 292921-0000010**

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2 (стр.10)  
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 (стр.11)

Руководитель ОС КТС

**В.Ф.Гришин**

подпись

инициалы, фамилия

**А.Г. Пасько**

27

ноября

2002 г.

РОСС RU.MT29.00124

**Приложение №2 к "одобрению  
типа транспортного средства"**

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

**Рядом с табличкой изготовителя в проёме правой двери кабины на задней стойке.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения  
типа транспортного средства».**

2. Место расположения таблички изготовителя:

**Под капотом с правой стороны моторной перегородки.**

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

**3.1. Под капотом с левой стороны моторной перегородки.**


**3.2. На полу кузова грузового отсека.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 8 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | ? | ?  | 0  | D  | W  | 8  | ?  | ?  | ?  |
| X | 3 | N | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | ? | ?  | ?  | 0  | 0  | 0  | ?  | ?  | ?  |

- поз. 1-3: **X89** - WMI (международный код изготовителя):  
Россия, ОАО «Промышленный комплекс «Энергия»;
- X3N** - WMI (международный код изготовителя):  
Россия, ОАО «Автостиль»
- поз. 4-9: **29292?** - VDS (описательная часть идентификационного номера):  
292920, 292921
- поз. 10: **?** - год выпуска (знак согласно ОСТ 37.001.269-96);
- поз. 11: **0** - постоянна;
- поз. 12-14: **DW8** – совместно с поз. 1-3 означает, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии (ОАО «Промышленный комплекс «Энергия») изделий не превышает 500 шт.;
- 000** - для идентификационного номера ОАО «Автостиль»
- поз.15-17: **???** - производственный порядковый номер транспортного средства  
( номера с 001 по 098 включительно для ОАО «Промышленный комплекс «Энергия»; номера с 099 по 100 для ОАО «Автостиль»).

Приложение №3 к "одобрению  
типа транспортного средства"



Автомобиль специальный для перевозки денежной выручки и ценных грузов  
29292-0000010; <29292-0000010-01>; (292921-0000010)