

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 17 апреля 2001 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38, тел.: (095) 369-96-19, 276-96-35

РОСС RU.MT29.E00114

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	автомобиль-мастерская 3703-0000010
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3308, ГАЗ-33081
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	45 2160
Код VIN	X89370300?0BW70??
Изготовитель и его адрес	ООО «Энгельсский завод специальных автомашин», Российская Федерация, 413116, Саратовская обл., г. Энгельс, пр. Строителей, промзона, а/я 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4/все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем,
Исполнение грузочного пространства	расположение двигателя переднее, продольное кузов-фургон с одной одностворчатой (в правой стенке кузова) и одной распашной (в задней стенке кузова) дверьми, люком в крыше и сиденьями для размещения бригады из 4 человек
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая

Габаритные размеры, мм

- длина	6760
- ширина	2300
- высота	3480
База, мм	3770
Колея передних / задних колес, мм	1820/1770

Масса снаряженного транспортного средства, кг	4450
Полная масса транспортного средства, кг	5950
- на переднюю ось	2315
- на заднюю ось	3635

Двигатель (марка, тип)

Количество и расположение цилиндров
 Рабочий объем, см³
 Степень сжатия
 Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)
 Максимальный крутящий момент Н.м (мин⁻¹)
 Топливо

ЗМЗ-513	ЗМЗ-5233	ММЗ Д-245.7
карбюраторный, четырехтактный, водяного охлаждения с предпусковым подогревателем		четырёхтактный дизель с турбонаддувом
8, V-образное		4, рядное
4670	4250	4750
7,6		15,1
89,5 (3200)	85,5 (3200)	86,2 (2400)
299,0 (2250)	270,7 (2250)	413,0 (1500)
бензин А-76		дизельное по ГОСТ 305

Система питания

Карбюратор (марка, тип)
 ТНВД (марка, тип)
 Насос-форсунки (марка, тип)
 Турбокомпрессор (марка, тип)
 Воздушный фильтр (марка, тип)

карбюраторная	впрыск топлива под давлением
К-135МУ, двухкамерный	-
-	4УТНИ-Т
-	ФД-22
-	ТА-03 или ТК-Р6
3102-1109013	4301-1109013-10
сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом, с сигнализатором предельной засоренности	

POCC RU.MT29.E00114

	ЗМЗ-513	ЗМЗ-5233	ММЗ Д-245.7
Система зажигания	батарейная, бесконтактная		-
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116 или Б116-01 или Б116-02 или Б-116Н или 3122.3705 или 41.3705		-
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10		-
Коммутатор (марка, тип)	131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01		-
Свечи зажигания (марка, тип)	А11Р		-

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)

один глушитель,
система нейтрализации отсутствует

36-1201010-01, прямоточный, активного типа с шумопоглощающим наполнителем

	ЗМЗ-513	ЗМЗ-5233	ММЗ Д-245.7
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, фрикционное, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехходовая		
	пятиступенчатая синхронизированная	четырехступенчатая	пятиступенчатая синхронизированная
число передач и	5 - вперед, 1 – назад	4 - вперед, 1 – назад	5 - вперед, 1 – назад
передаточные числа коробки передач	I - 6,555 II – 3,933 III – 2,376 IV – 1,442 V - 1,000 3.x. - 5,735	I - 6,550 II – 3,090 III – 1,710 IV – 1,000 V - 3.x. - 7,770	I - 6,555 II – 3,933 III – 2,376 IV – 1,442 V - 1,000 3.x. - 5,735

POCC RU.MT29.E00114

Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, двухходовая, с прямой и понижающей передачами, с приводом на передний и задний мосты		
число передач	2		
передаточные числа раздаточной коробки:			
- высшее	1,000		
- низшее	1,982		
Главная передача (марка, тип)	ЗМЗ-513	ЗМЗ-5233	ММЗ Д-245.7
	гипоидная, коническая		
	6,170	6,830	6,170
- передаточное число главной передачи			
Подвеска			
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)			
с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»			
Тормозные системы:			
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем в каждом контуре, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа		
- запасная (марка, тип)	контуры рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом		

Шины (марка, размерность)	БИ-397, И-367; 12.00R18
Минимально допустимый индекс нагрузки	129
Скоростная категория	J
Дополнительное оборудование транспортного средства	очистители, омыватели и система обдува ветрового стекла, отопитель кабины, дополнительный отопитель мастерской, система вентиляции, зеркала заднего вида, крепление огнетушителя, противосолнечные козырьки, верстак

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) единиц, маркированных идентификационными номерами с № **X89370300?0BW7001** по № **X89370300?0BW7050** включительно.

Изготовитель ежеквартально представляет отчет органу по сертификации о количестве изготовленных транспортных средств.

автомобиль-мастерская 3703-0000010

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2 (стр.9).
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 (стр.10).

Руководитель ОС КТС

подпись **В.Ф.Гришин**
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

**Приложение №2 к «одобрению
типа транспортного средства»**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Место расположения и форма знака соответствия:

**На кабине изделия рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного
«Одобрения типа транспортного средства»**

Место расположения таблички изготовителя:

На кабине изделия рядом с табличкой изготовителя шасси.


Место расположения идентификационного номера (код VIN):

- 3.1. На правом лонжероне рамы.**
- 3.2. В передней нижней части правой стороны кузова.**
- 3.3. На табличке изготовителя.**

Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	7	0	3	0	0	?	0	B	W	7	0	?	?

- поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя);
X89 – ООО «Энгельсский завод специальных автомашин», Российская Федерация;
- поз. 4-9: **370300** - описательная часть идентификационного номера (индекс) автомобиля;
- поз. 10: **?** - год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96;
- поз. 11: **0** – постоянна;
- поз. 12-14: **BW7** - ООО «Энгельсский завод специальных автомашин», Российская Федерация,
(цифра «9» на поз. 3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт. в год;
- поз. 15-17: **0??** - производственный порядковый номер транспортного средства (с 001 по 050 включительно).

Приложение №3 к «одобрению
типа транспортного средства»

автомобиль-мастерская 3703-00000010