

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)  
РОСС RU.0001.11MT29 от 17 апреля 2001 г.  
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38, тел.: (095) 369-96-19, 276-96-35**

**РОСС RU.MT29.E00110**

|                                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства     | -                                                                                                               |
| Тип транспортного средства       | Автомобиль-фургон 67291-0000010-09                                                                              |
| Шасси транспортного средства     | УРАЛ-4320-1911-30                                                                                               |
| Категория транспортного средства | N3                                                                                                              |
| Код ОКП                          | 45 2110                                                                                                         |
| Код VIN                          | X89672910?0AM70??                                                                                               |
| Изготовитель и его адрес         | ФГУП «111 военный завод Минобороны России»,<br>Российская Федерация, 241021, г. Брянск,<br>ул. 2-ая Мичурина, 1 |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 6x6/все                                               |
| Схема компоновки транспортного средства | капотная, расположение двигателя переднее, продольное |
| Исполнение грузозночного пространства   | каркасно-металлический фургон закрытого типа          |
| Кабина                                  | двухдверная, трехместная, цельнометаллическая         |

POCC RU.MT29.E00110

**Габаритные размеры, мм**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| - длина                           | <b>9350</b>      |
| - ширина                          | <b>2436</b>      |
| - высота                          | <b>3523</b>      |
| База, мм                          | <b>4555+1400</b> |
| Колея передних / задних колес, мм | <b>2020/2020</b> |

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | <b>12330</b> |
| Полная масса транспортного средства, кг       | <b>12830</b> |
| - на переднюю ось                             | <b>5420</b>  |
| - на заднюю тележку                           | <b>7410</b>  |

**Двигатель** (марка, тип)

|                                                       |                              |                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                                                       | <b>ЯМБ-238М2</b>             | <b>ЯМБ-238БЕ2</b>       |
| Количество и расположение цилиндров                   | <b>четырехтактный дизель</b> |                         |
| Рабочий объем, см <sup>3</sup>                        | <b>8, V-образное</b>         |                         |
| Степень сжатия                                        | <b>1486</b>                  |                         |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )       | <b>16,5</b>                  |                         |
| Максимальный крутящий момент Н.м (мин <sup>-1</sup> ) | <b>176,0 (2100)</b>          | <b>220,0 (2000)</b>     |
| Топливо                                               | <b>883,0 (1250-1450)</b>     | <b>1274 (1100-1300)</b> |
|                                                       | <b>дизельное по ГОСТ 305</b> |                         |

**Система питания**

|                               |                                           |                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| ТНВД (марка, тип)             | <b>впрыск топлива под давлением</b>       |                                 |
| Форсунки (марка, тип)         | <b>ЯЗТА, 60.5-30</b>                      | <b>ЯЗТА 173 или ЯЗТА 337-02</b> |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | <b>ЯЗТА, 26-02</b>                        | <b>ЯЗТА 267 или ЯЗТА 51</b>     |
|                               | <b>740.1109510-03 или 7405.1109510-02</b> | <b>6437-1109010-01</b>          |

POCC RU.MT29.E00110

|                                                           |  |                                                                                                                          |      |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> |  | один глушитель,<br>система нейтрализации отсутствует                                                                     |      |
| Основной глушитель (марка, тип)                           |  | УралА3, 4320Я-1201010                                                                                                    |      |
| <b>Трансмиссия</b>                                        |  | механическая                                                                                                             |      |
| Сцепление (марка, тип)                                    |  | ЯМЗ-238К,<br>двухдисковое, сухое, фрикционное,<br>привод механический с пневмоусилителем                                 |      |
| Коробка передач (марка, тип)                              |  | ЯМЗ-236У<br>механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах                                    |      |
| число передач и передаточные числа коробки передач        |  | 5 - вперед, 1 – назад                                                                                                    |      |
|                                                           |  | I -                                                                                                                      | 5,26 |
|                                                           |  | II –                                                                                                                     | 2,90 |
|                                                           |  | III –                                                                                                                    | 1,52 |
|                                                           |  | IV –                                                                                                                     | 1,00 |
|                                                           |  | V -                                                                                                                      | 0,66 |
|                                                           |  | З.х. -                                                                                                                   | 5,48 |
| Раздаточная коробка (марка, тип)                          |  | УралА3, 4320-1800020, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом               |      |
| - передаточные числа раздаточной коробки                  |  | 1,30; 2,15                                                                                                               |      |
| Главная передача (марка, тип)                             |  | УралА3, двойная, проходного типа, состоит из пары конических шестерен со спиральным зубом и пары цилиндрических шестерен |      |
| - передаточные числа главной передачи                     |  | 6,7; 7,32                                                                                                                |      |
| <b>Подвеска</b>                                           |  |                                                                                                                          |      |
| - передняя                                                |  | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами              |      |
| - задняя                                                  |  | Зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами                            |      |
| <b>Рулевое управление</b> (марка, тип)                    |  | УралА3, рабочая пара – двухзаходный червяк и боковой зубчатый сектор                                                     |      |

**Тормозные системы:**

|                                |                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - рабочая (марка, тип)         | Пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные |
| - запасная (марка, тип)        | Один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система                                                          |
| - стояночная (марка, тип)      | С механическим приводом, тормозные механизмы барабанного типа                                                                        |
| - вспомогательная (марка, тип) | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, привод пневматический, сблокирован с остановом двигателя                          |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Шины</b> (марка, размерность)      | 1200x500-508, ИД-П284 |
| Минимально допустимый индекс нагрузки | 156                   |
| Скоростная категория                  | F                     |

|                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дополнительное оборудование</b> | Очистители, омыватели ветрового стекла, отопитель кабины, система вентиляции, кухонное оборудование |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 10 (десять) единиц, маркированных идентификационными номерами с **X89672910?0AM7001** по **X89672910?0AM7010** включительно, из них – транспортные средства, укомплектованные двигателем **ЯМЗ-238М2**, – в количестве 2 (двух) единиц, транспортные средства, укомплектованные двигателем **ЯМЗ-238БЕ2**, - в количестве 8 (восьми) единиц.

Изготовитель ежеквартально представляет отчет органу по сертификации о количестве изготовленных транспортных средств.

**Автомобиль-фургон 67291-0000010-09**

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2 (стр.8).

Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 (стр.9).

Руководитель ОС КТС

-----  
подпись

**В.Ф.Гришин**  
инициалы, фамилия

**А.Г. Пасько**

21

ноября

2002г

РОСС RU.MT29.E00110

**Приложение №2 к «одобрению  
типа транспортного средства»**

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Место расположения и форма знака соответствия:

**В проеме правой двери кабины рядом с табличкой изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного  
«Одобрения типа транспортного средства»**

Место расположения таблички изготовителя:

**1. В кузове, на передней стенке транспортного средства.**

Место расположения идентификационного номера (код VIN):

**3.2. На табличке изготовителя.**

Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | ?  | 0  | A  | M  | 7  | 0  | ?  | ?  |

поз. 1-3: **X89** - WMI (международный код изготовителя) –  
ФГУП «111 военный завод Минобороны России»,  
Российская Федерация, 241021, г. Брянск, ул. 2-ая Мичурина, 1  
совместно с поз. 12-14;

поз. 4-9: **672910** - тип транспортного средства:

поз. 10: **?** - год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96;


поз. 11: **0** – постоянна;

поз. 12-14: **AM7** - (цифра «9» на поз. 3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое  
производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не  
превышает 500 шт. в год;

поз. 15-17: **0??** - производственный порядковый номер транспортного средства (с 001 по 010  
включительно).

РОСС RU.MT29.E00110

Приложение №3 к «одобрению  
типа транспортного средства»



Автомобиль 67291-0000010-09