

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 17 апреля 2001 г.
105839, г.Москва, ул.Большая Семеновская, д.38, тел.: (095) 369-96-19, 276-96-35

РОСС RU.MT29.E00083

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	Автомобиль-эвакуатор для автобусов и троллейбусов: 6997-0000010, для трамваев: 6997-0000010-01
Шасси транспортного средства	КрАЗ-65101-0000100
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	45 2331
Код VIN	X8969970??0BJ8???
Изготовитель и его адрес	В/ч 33971 Российская Федерация, 140171, Московская обл., г. Бронницы, пер. Заводской, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем, расположение двигателя переднее, продольное
Исполнение грузозночного пространства	металлическая платформа с установленным на нее механизмом для эвакуации троллейбусов и трамваев
Кабина	двухдверная, шестиместная, цельнометаллическая

Габаритные размеры, мм

- длина	9 650
- ширина	2 500
- высота	3 270
База, мм	5 580
Колея передних / задних колес, мм	1 970/1 830

	6997-0000010	6997-0000010-01
Масса снаряженного транспортного средства, кг	14 500	15 000
Полная масса транспортного средства, кг	19 100	28 000
- на переднюю ось	6 000	6 500
- на заднюю тележку	8 500	13 500
- на подъемное устройство	4 600	8 000

	ЯМЗ-238БЕ2	ЯМЗ-238ДЕ2
Двигатель (марка, тип)	четырёхтактный дизель	
Количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
Рабочий объем, см ³	14 860	
Степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	220,0 (2000)	243,0 (2100)
Максимальный крутящий момент Н.м (мин ⁻¹)	1274 (1100-1300)	
Топливо	дизельное	

	Непосредственный впрыск топлива	
Система питания ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА 173 или ЯЗДА 337-02	ЯЗТА 173-10 или ЯЗДА 337-03
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА 267 или ЯЗТА 51	
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТКР-9 или К-36	
Воздушный фильтр (марка, тип)	6437-1109010-01	

POCC RU.MT29.E00083

**Система выпуска и
нейтрализации отработавших
газов**

Основной глушитель (марка, тип)

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

65055-1201010, резонаторного типа

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

ЯМЗ-183, однодисковое, сухое, диафрагменного типа

Коробка передач (марка,

ЯМЗ-238К

ЯМЗ-236Н

тип)

механическая, трехходовая

число передач и

передаточные числа коробки
передач

8 - вперед, 2 - назад

5 - вперед, 1 - назад

I - 7,30;

I - 5,26;

II - 4,86;

II - 2,90;

III - 3,50;

III - 1,52;

IV - 2,48;

IV - 1,00;

V - 2,09;

V - 0,66;

VI - 1,39;

3.x. - 5,48;

VII - 1,00;

VIII - 0,71;

3.x. I - 10,46;

3.x. II - 2,99

Главная передача (марка, тип)

КрАЗ, центральная, двухступенчатая, с конической
спиральной и цилиндрической прямозубой парами- передаточные числа главной
передачи

7,390; 8,173

Подвеска

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с
гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, балансира типа, на продольных
полуэллиптических рессорах**Рулевое управление** (марка,
тип)МАЗ-64229, с гидроусилителем, рулевой механизм типа
«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»**Тормозные системы:**

- рабочая (марка, тип)

пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры
передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех
колес - барабанного типа, с АБС

- запасная (марка, тип)

один из рабочей тормозной системы

- вспомогательная (марка, тип)

дрессельного типа, привод пневматический, установлена в
системе выпуска отработавших газов

- стояночная (марка, тип)

используются тормозные механизмы колес среднего и
заднего мостов с пневматическим приводом

Шины (марка, размерность)	12,00 R20 (320R508)
Минимально допустимый индекс нагрузки	150/146
Скоростная категория	J
Дополнительное оборудование транспортного средства	Очистители, омыватели и система обдува ветрового стекла, отопитель кабины, система вентиляции, зеркала заднего вида, крепление огнетушителя, противосолнечные козырьки, комплект гидравлического оборудования; сигнальный маяк, цвет покрытия и цветографическая схема по ГОСТ Р 50574

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 2 (двух) единиц, маркированных идентификационными номерами с **X89699700?0BJ8001** по **X89699700?0BJ8002** включительно.

При эксплуатации транспортного средства на автомобильных дорогах общего пользования, а также улицах городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Автомобиль-эвакуатор для автобусов и троллейбусов: 6997-0000010,
для трамваев: 6997-0000010-01

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2 (стр.8).
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 (стр.9).

Руководитель ОС КТС

подпись

В.Ф.Гришин
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT29.E00083

Приложение №2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного
«Одобрения типа транспортного средства»**

Место расположения таблички изготовителя:

На стойке надрамника транспортного средства.

Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На нижнем фланце правой боковины кабины.**3.2. На табличке изготовителя.**

Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	9	7	0	?	?	0	B	J	8	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя);

X89 - В/ч 33971, Российская Федерация, совместно с поз.12-14;поз. 4-9: **69970?** - описательная часть идентификационного номера (индекс) автомобиля;поз. 10: **?** - год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96;поз. 11: **0** – постоянна;поз. 12-14: **BJ8** - В/ч 33971, Российская Федерация, (цифра «9» на поз. 3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт. в год;поз. 15-17: **???** - производственный порядковый номер транспортного средства (с 001 по 002).

POCC RU.MT29.E00083

Приложение №3 к «одобрению
типа транспортного средства»



Автомобиль-эвакуатор для автобусов и троллейбусов: 6997-00000010,
для трамваев: 6997-0000010-01