

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11 MT29 от 17 апреля 2001 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38, тел. 369-96-19**

РОСС RU.MT29.E00063

Марка транспортного средства	Аварийно-спасательные машины АСМ-41-02, АСМ-41-02 ПР, АСМ-41-02 ОШ, АСМ-41-02 МЭЛ
Тип транспортного средства	2981-0000010 - АСМ-41-02 2981-0000010-01 - АСМ-41-02 ПР 2981-0000010-02 - АСМ-41-02 ОШ 2981-0000010-03 - АСМ-41-02 МЭЛ (исполнения Р, Х и/или Б)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-270570-0000034 для 2981-0000010; 2981-0000010-02; 2981-0000010-03; ГАЗ-270570-0000014 для 2981-0000010-01
Категория транспортного средства	N1
Код ОКП	45 2331
Код VIN	с X892981???0BT3001 по X892981???0BT3100
Изготовитель и его адрес	ЗАО «Средства спасения», Российская Федерация, 103006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	Полукапотная, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства	Цельнометаллический закрытый фургон специального назначения с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверью
Кабина	Трёхместная, двухдверная
Количество мест для сидений экипажа	1....5

Габаритные размеры, мм

- длина	5740
- ширина	2380
- высота	2550 или 2570
База, мм	2900
Колея передних / задних колёс, мм.	1720 / 1560

	АСМ-41-02	АСМ-41-02 ПР	АСМ-41-02 ОШ	АСМ-41-02 МЭЛ
Масса снаряженного транспортного средства, кг	2940	3260	2360	2830
Полная масса транспортного средства, кг			3500	
- на переднюю ось			1350-1450	
- на заднюю ось			2150-2050	

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-4063.10, четырёхтактный, бензиновый, карбюраторный
Количество и расположение цилиндров	4, рядные
Рабочий объём, см ³ .	2300
Степень сжатия	9,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	72,2 (4500)
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин ⁻¹)	172 (3500)
Топливо	Этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92

Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	К-151Д, двухкамерный
Воздушный фильтр (марка, тип)	ГАЗ 33027-1109010, с сухим бумажным элементом

Система зажигания	микропроцессорная
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1, 209.3763-004, МКД-105
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДВР

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, прямоточный, трехкамерный, резонаторно-расширительного типа, с шумопоглощающей набивкой
Дополнительный глушитель (марка, тип)	ГАЗ-3302-1202010, резонаторного типа

Трансмиссия		механическая.
Сцепление (марка, тип)		ЗМЗ, однодисковое, сухое, фрикционное, с гидравлическим приводом.
Коробка передач (марка, тип)		ГАЗ, механическая, трехвальная, пятиступенчатая, синхронизированная.
- число передач и передаточные числа коробки передач		5 - вперёд, 1 - назад
	I -	4,050
	II -	2,340
	III -	1,395
	IV -	1,000
	V -	0,849
	З.х. -	3,510
Раздаточная коробка (марка, тип)		Механическая, двухступенчатая с межосевым принудительным блокируемым дифференциалом.
передаточные числа раздаточной коробки:	- низшее	1,87
	- высшее	1,07
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипoidная.
- передаточное число главной передачи		5,125
Подвеска		
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейках-сектор» с гидроусилителем или без него.
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)		двухконтурная, привод гидравлический с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колёс - дисковые, задних - барабанные
- запасная (марка, тип)		Один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)		Механический привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (размерность, марка, минимально-допустимый индекс нагрузки и скоростная категория)	К 139, 195R16C 104/102 Q
Дополнительное оборудование транспортного средства (в т.ч. устанавливаемое по заказу)	Стеклоочистители, стеклоомыватели ветрового стекла, зеркала заднего вида, отопитель, лебедка, специальный предупреждающий огонь, сигнально-громкоговорящей системы, средства связи, кроме того: для АСМ 41-02 - инструмент аварийно-спасательный; для АСМ 41-02 ПР – комплект средств для проведения пиротехнических работ; для АСМ 41-02 ОШ – оргтехническое оборудование для оперативно-шабных работ; для АСМ 41-02 МЭЛ (исполнения Р, Х и/или Б) – комплект аналитических приборов и оборудования для радиационного, химического и/или биологического контроля

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) единиц.

**аварийно-спасательные машины АСМ-41-02; АСМ-41-02 ПР; АСМ-41-02 ОШ;
АСМ-41-02 МЭЛ (исполнения Р, Х и/или Б)**

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3.

Руководитель ОС КТС

В.Ф.Гришин

подпись

инициалы, фамилия

В.В.Шильдин

2002

19

апреля

**Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

В проёме правой передней двери, на задней стойке.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проёме правой передней двери, на задней стойке.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проёме задней двери на правой стойке.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	8	1	?	?	?	0	В	Т	3	?	?	?

поз. 1-3: **X89** - WMI (международный код изготовителя): Россия, ЗАО «Средства спасения»;

поз. 4-9: **2981??** - VDS (описательная часть идентификационного номера):

298100 - для 2981-0000010,

298101 - для 2981-0000010-01,

298102 - для 2981-0000010-02,


298103 - для 2981-0000010-03;

поз. 10: **?** - год выпуска (знак согласно ОСТ 37.001.269-96);

поз. 11: **0** - постоянна;

поз. 12-14: **ВТЗ** - совместно с поз. 1-3 означает, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.;

поз.15-17: **???** - производственный порядковый номер транспортного средства (номера с 001 по 100 включительно).

Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"

Автомобили аварийно-спасательные АСМ 41-02, АСМ 41-02 ПР, АСМ 41-02 ОШ, АСМ 41-02 МЭЛ