

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 17 апреля 2001 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38.

РОСС RU.MT29.E00056

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	Автомобиль специальный 4880-0000010, класс защиты 3
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53229
Номер шасси	ХТС 53229С12163856
Категория транспортного средства	№3
Код ОКП	45 2331
Код VIN	X8948800020AG2001
Заявитель и его адрес	АОЗТ «Сергеса-Рус» Российская Федерация, г. Москва, ул. Новолесная, д. 7, к. 2.
Изготовитель и его адрес	АОЗТ «Сергеса-Рус» Российская Федерация, г. Москва, ул. Новолесная, д. 7, к. 2.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса	6х4 / колёса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	Бескапотная, расположение двигателя переднее, продольное, кабина расположена над двигателем.
Исполнение грузочного пространства	Кузов-фургон (№48800020AG2001) цельнометаллический, бронированный.
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная.

Габаритные размеры

- длина, мм.	7200
- ширина, мм.	2500
- высота, мм.	3140
База, мм.	3200 + 1320
Колея передних / задних колёс, мм.	2050 / 1900

Масса снаряженного транспортного средства, кг.

12800

Полная масса транспортного средства, кг.

24000

- на переднюю ось, кг.

6000

- на заднюю ось, кг.

18000

Двигатель (марка, тип)

КамАЗ-740.11-240, четырёхтактный дизель с турбонаддувом.

Номер двигателя

190828

Количество и
расположение цилиндров

8

V-образное

Рабочий объём, см³.

10850

Степень сжатия

17,0

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

169,0 (2200)

Максимальный крутящий момент,

Н.м. (мин⁻¹)

818,9 (1200 - 1400)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

ЯЗДА 337-40

Форсунка (марка, тип)

ЯЗДА 273-30

Турбокомпрессор (марка, тип)

КамАЗ, ТКР 7 С-9

Воздушный фильтр (марка,
тип)

7405-1109510,
сухого типа с бумажным фильтрующим элементом

**Система выпуска и нейтрали-
зации отработавших газов**

Два металлукава, трубы левая и правая, один глушитель,
система нейтрализации отсутствует.

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ 6520-1201010, активно-реактивного типа.

Трансмиссия		Механическая	
Сцепление (марка, тип)		КамАЗ-142 или 17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		КамАЗ-152050, механическая, трёхходовая с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах и с передним делителем	
- число передач и передаточные числа коробки передач		10	
		низшая	высшая
I -		7,82	6,38
II -		4,03	3,29
III -		2,50	2,04
IV -		1,53	1,25
V -		1,00	0,815
З.Х. -		7,83	6,02
Главная передача (марка, тип)		КамАЗ, двухступенчатый редуктор	
- передаточное число главной передачи		5,43	
Подвеска			
- передняя		Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами.	
- задняя		Зависимая, балансирная, состоящая из двух продольных полуэллиптических рессор и шести реактивных штанг.	
Рулевое управление (марка, тип)		4310-3400020, рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках -рейка-сектор" с гидроусилителем.	
Тормозные системы:			
- рабочая (марка, тип)		пневматическая, двухконтурная, с отдельными контурами передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колёс барабанного типа.	
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы.	
- стояночная (марка, тип)		тормозные механизмы колёс задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, объединённых с тормозными камерами.	
- вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов.	

РОСС RU.MT29.E00056

Шины (размерность, марка, минимально-допустимый индекс нагрузки и скоростная категория)	10.00 R 20 И-281 У-4 146/143 J
---	---

Дополнительное оборудование
транспортного средства

Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла,
зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки,
специальный звуковой сигнал, проблесковый маячок бело-
лунного цвета, комплект бронезащиты по третьему классу
защиты, система отопления и вентиляции, два огнетушителя.

Автомобиль специальный 4880-0000010

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2. (стр. 8)

Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3. (стр. 9)

Руководитель ОС КТС

подпись

В.Ф.Гришин
инициалы, фамилия

В.В.Шильдин

03

апреля

2002 г.

РОСС RU.MT29.E00056

Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».**

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке правого дверного проёма кабины.


3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На задней стойке правого дверного проёма кабины.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	8	0	0	0	2	0	A	G	2	0	0	1

поз. 1-3: **X89** - WMI (международный код изготовителя): Россия, АОЗТ "Сертеса-Рус";поз. 4-9: **488000** - описательная часть идентификационного номера автомобиля:поз. 10: **2** - год выпуска (2002);поз. 11: **0** - постоянна;поз. 12-14: **AG2** - совместно с поз. 1-3 означает, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.;поз.15-17: **001** - производственный порядковый номер транспортного средства.



Автомобиль специальный 4880-0000010