

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 24 июля 2003 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38, тел.: (095) 369-96-19, 276-96-35**

РОСС RU.MT29.E00315

Марка транспортного средства	«БАРС»
Тип транспортного средства	294595-0000010
Базовое транспортное средство	CHEVROLET ТАНОЕ GMT820 (ЕК13Т, СК15706)
Категория транспортного средства	M ₁ G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с Х89294595?0АК5001 по Х89294595?0АК5100
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО ПП "Техника", Российская Федерация, 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9а, стр. 9
Сборочный завод и его адрес	ЗАО ПП "Техника", Российская Федерация, 113191, г. Москва, 1-й Рощинский пр-д, д. 11а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса	4 x 4 / все (привод передних колес – отключаемый)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал, цельнометаллический, сварной, установлен на раме / 5
Назначение транспортного средства	автомобиль специальный бронированный для перевозки денежной выручки и ценных грузов;
Кабина	класс защиты четвертый по ГОСТ Р 50963
Количество мест для экипажа	объединена с внутренним пространством салона не более четырех

POCC RU.MT29.E00315

Габаритные размеры, мм

- длина	5052
- ширина	2068
- высота	1960
База, мм	2946
Колея передних / задних колёс, мм	1651/1676

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2970
Полная масса транспортного средства, кг	3085...3130
- на переднюю ось, кг	1382...1413
- на заднюю ось, кг	1672...1748
Допустимая полная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозов	750
- прицеп с тормозами	1200

Двигатель (марка, тип)	General Motors Corporation, LM7
Количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, бензиновый
Рабочий объём, см ³	8
Степень сжатия	V-образное
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	5327
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	9,48
Топливо	220 (5200)
	446 (4000)
	бензин с октановым числом не менее 91

Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Система впрыска (марка, тип)	Delphi
Воздушный фильтр (марка, тип)	Delphi 151668; GM/AC Rochester Division или Donaldson A1518C или A1519C с сухим бумажным элементом

Система зажигания	Delphi, бесконтактная с электронным управлением
Управляющий блок (марка, тип)	Delphi, 12570557
Катушка зажигания (марка, тип)	Delphi, 19005218 или Mitsubishi, 12558693
	GM, 41-952 (Denso, 12563707) или GM, 41-974 (NGK, 12567759)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и два каталитических нейтрализатора
Глушитель (марка, тип)	GM, 15762255 или 15762251 или 15130194
Нейтрализаторы (марка, тип)	GM, 12573754x2 (левый и правый) или 15082124 (в сборе)

POCC RU.MT29.E00315

Трансмиссия		гидромеханическая
Коробка передач (марка, тип)		M30 (4L60-E), автоматическая
- число передач		вперёд - 4, назад - 1
- передаточные числа	I -	3,06
	II -	1,63
	III -	1,00
	IV -	0,70
	3.X -	2,29
Раздаточная коробка (марка, тип)		New Venture 246
- число передач		2
- передаточные числа	высшее -	1,00
	низшее -	2,72
Главная передача (марка, тип)		GT4, гипоидная
- передаточное число		3,73
Подвеска		
- передняя		независимая, торсионная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя		зависимая, многорычажная, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)		Saginaw Steering Division, интегральный рулевой механизм с гидроусилителем
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)		гидравлическая двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидравлическим усилителем, тормозные механизмы всех колёс – дисковые, с АБС
- запасная (марка, тип)		каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)		механический (тросовый) привод от ножной педали к тормозным механизмам задних колёс

РОСС RU.MT29.E00315

Шины:

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

—	—
P265/70R16	P265/70R17
111	113
S	S

Дополнительное оборудование транспортного средства

фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, электрический звуковой сигнал, отопитель салона, кондиционер или климат-контроль (хладагент R134A), противоугонное устройство, система пожаротушения в моторном отсеке, электроблокировка дверей, переговорное устройство; проблесковый маяк, СГУ и цветографическая схема окраски по ГОСТ Р 50574 – для автомобилей службы специальных перевозок Гохрана и Банка России или по отдельному заказу

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X89294595?0AK5001 по X89294595?0AK5100.

«БАРС» 294595-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа
по сертификации

В.Ф.Гришин
инициалы, фамилия

С.В.Пугачев

подпись

РОСС RU.MT29.E00315

Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения
типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

в проёме правой передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.





3.2. На полу багажного отсека.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	4	5	9	5	?	0	A	K	5	?	?	?

- поз. 1-3: **X89** - Международный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год;
- поз. 4-9: **294595** - VDS (описательная часть идентификационного номера),
тип транспортного средства;
- поз. 10: **?** - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980;
- поз. 11: **0** - неизменна;
- поз. 12-14: **AK5** - код изготовителя (совместно с WMI) –
ЗАО ПП "Техника", Российская Федерация;
- поз. 15-17: **???** - порядковый производственный номер транспортного средства,
номера с 001 по 100 включительно.

Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"



Автомобиль специальный 294595-00000010