

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке типа транспортного средства

№ ОП RU E-RU.RU00.0000012.P2

Срок действия с 17 августа 2022г по 16 августа 2023г

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	ГАЗ			
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ГАЗель БИЗНЕС		Соболь	
ТИП	3302			
МОДИФИКАЦИИ	3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 172411, 172412, 172413, 172414, 172421, 172422, 172423, 172424, 172431, 172432, 172433, 172434, 172441, 172442, 172443, 172444, 172451, 172452, 172453, 172454, 172461, 172462, 172463, 172464, 172491, 172492, 172493, 172494, 1724A1, 1724A2, 1724A3, 1724A4, 1724B1, 1724B2, 1724B3, 1724B4, 1724C1, 1724C2, 1724C3, 1724C4	33027, 330273, 27057, 172481, 172482, 172483, 172484	2752, 2310, 172401, 172402, 172403, 172404	23107, 231073, 27527, 172471, 172472, 172473, 172474
КАТЕГОРИЯ	N ₁	N ₁ G	N ₁	N ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5			
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", ОГРН 1075256005868, юридический и фактический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 88, Российская Федерация, тел.: + 7 (831) 299-09-90, факс: + 7 (831) 290-84-10, электронная почта: ucc@gaz.ru			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ", юридический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 5, Российская Федерация, фактический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 88, Российская Федерация			
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 88, Российская Федерация			

Транспортное средство соответствует техническим требованиям, установленным в приложении № 1 к Правилам применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия.

Действие заключения об оценке типа транспортного средства распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Заключение об оценке типа транспортного средства без приложений недействительно.

Приложения:

приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства;

приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления заключения об оценке типа транспортного средства;

приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства;

приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двадцати девяти страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства ГАЗ типа 3302 не предназначены для перевозки опасных грузов.

Модификации 1724?2, 1724?3 относятся к специализированным транспортным средствам.

Руководитель экспертной организации
(его заместитель)



(подпись)

С.А. Аникеев

(инициалы, фамилия)

Заключение об оценке типа транспортного средства **УТВЕРЖДЕНО.**

Руководитель Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
(заместитель руководителя)

(подпись)

А.П. Шалаев

(инициалы, фамилия)



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	172411, 172421, 172451, 172461, 1724A1, 1724B1, 172401	172412, 172422, 172452, 172462, 1724A2, 1724B2, 172402
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	фургон общего назначения	фургон изотермический
Назначение	—	перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
для модификаций	172413, 172423, 172453, 172463, 1724A3, 1724B3, 172403	172414, 172424, 172454, 172464, 1724A4, 1724B4, 172404
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	фургон	бортовая платформа с передним высоким бортом, с тентом и задними распашными воротами
Назначение	перевозка хлебобулочных изделий	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
для модификаций	172431, 172441, 172491, 1724C1	172432, 172442, 172492, 1724C2
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	фургон общего назначения	фургон изотермический
Назначение	—	перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, шестиместная	
для модификаций	172433, 172443, 172493, 1724C3	172434, 172444, 172494, 1724C4
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	фургон	бортовая платформа с передним высоким бортом, с тентом и задними распашными воротами
Назначение	перевозка хлебобулочных изделий	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, шестиместная	



для модификаций	172471, 172481	172472, 172482
Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	фургон общего назначения	фургон изотермический
Назначение	—	перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
для модификаций	172473, 172483	172474, 172484
Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	фургон	бортовая платформа с передним высоким бортом, с тентом и задними распашными воротами
Назначение	перевозка хлебобулочных изделий	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
для модификаций	3302, 330202, 33025, 330252, 33026, 330262, 2310	33027, 23107
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	бортовая платформа с дугами и тентом; бортовая платформа	
Назначение	—	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
для модификаций	231073	2705
Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	бортовая платформа с дугами и тентом; бортовая платформа	цельнометаллический фургон, сварной, не несущей конструкции; металлический фургон, сварной, не несущей конструкции, с пластиковой крышей на металлическом каркасе

для модификаций	231073	2705
Назначение	«малый лесопатрульный комплекс» – транспортное средство для патрулирования лесных массивов, перевозки оборудования по уходу за лесными насаждениями и средств пожаротушения; —	«мобильный офис центра занятости населения» –передвижной офис для работы сотрудников государственной службы занятости населения (во время стоянки транспортного средства); —
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, шестиместная	цельнометаллическая, трехдверная, трехместная; цельнометаллическая, трехдверная, семиместная
для модификаций	27055, 2752	27057
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический фургон, сварной, не несущей конструкции; металлический фургон, сварной, не несущей конструкции, с пластиковой крышей на металлическом каркасе	
Назначение	—	«мобильный офис центра занятости населения» – передвижной офис для работы сотрудников государственной службы занятости населения (во время стоянки транспортного средства); —
Кабина	цельнометаллическая, трехдверная, трехместная; цельнометаллическая, трехдверная, семиместная	
для модификаций	27527	33023, 330232, 330253, 330263
Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический фургон, сварной, не несущей конструкции; металлический фургон, сварной, не несущей конструкции, с пластиковой крышей на металлическом каркасе	бортовая платформа с дугами и тентом; бортовая платформа
Назначение	—	
Кабина	цельнометаллическая, трехдверная, трехместная; цельнометаллическая, трехдверная, шестиместная; цельнометаллическая, трехдверная, семиместная	цельнометаллическая, двухдверная, шестиместная



для модификаций	330273
Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	бортовая платформа с дугами и тентом; бортовая платформа
Назначение	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, шестиместная

для модификаций	172401, 172402	172403
Габаритные размеры, мм:		
— длина	5660	5460
— ширина	2020...2090	
— высота	2860	2610
База, мм	2760	
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1700	

для модификаций	172404	172411, 172412, 172451, 172452, 1724A1, 1724A2
Габаритные размеры, мм:		
— длина	4860...5200	5460...5800
— ширина	2020...2095	2020...2090
— высота	2700...3275	2730...3175
База, мм	2760	2900
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1700	1700 / 1560

для модификаций	172413, 172453, 1724A3	172414, 172434, 172454, 1724A4
Габаритные размеры, мм:		
— длина	5460...5800	
— ширина	2020...2090	2020...2095
— высота	2230...2855	2700...3275
База, мм	2900	
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560	

для модификаций	172421, 172422, 172441, 172442, 172461, 172462, 172491, 172492, 1724B1, 1724B2, 1724C1, 1724C2	172423, 172463, 1724B3
Габаритные размеры, мм:		
— длина	6000...6800	
— ширина	2020...2090	
— высота	2730...3175	2230...2830
База, мм	3500	
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560	



для модификаций	172424, 172444, 172464, 172494, 1724B4, 1724C4	172431, 172432
Габаритные размеры, мм:		
– длина	6200...6900	5460...5800
– ширина	2020...2095	2020...2090
– высота	2700...3275	2730...3150
База, мм	3500	2900
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560	
для модификаций	172433	172443, 172493, 1724C3
Габаритные размеры, мм:		
– длина	5460...5800	6000...6800
– ширина	2020...2090	
– высота	2274...2830	2274...2855
База, мм	2900	3500
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560	
для модификаций	172471, 172472	172473
Габаритные размеры, мм:		
– длина	5660	5460
– ширина	2020...2090	
– высота	2960	2710
База, мм	2760	
Колея передних / задних колес, мм	1720 / 1700	
для модификаций	172474	172481, 172482
Габаритные размеры, мм:		
– длина	4860...5200	5460...5800
– ширина	2020...2095	2020...2090
– высота	2800...3350	2820...3240
База, мм	2760	2900
Колея передних / задних колес, мм	1720 / 1700	1720 / 1560
для модификаций	172483	172484
Габаритные размеры, мм:		
– длина	5460...5800	
– ширина	2020...2090	2020...2095
– высота	2320...2920	2800...3350
База, мм	2900	
Колея передних / задних колес, мм	1720 / 1560	



для модификаций	2310	23107
Габаритные размеры, мм:		
— длина	4880	
— ширина	2066	
— высота	2070...2400	2170...2500
База, мм	2760	
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1700	1720 / 1700
для модификаций	231073	2705, 27055
Габаритные размеры, мм:		
— длина	5240...5540	5475...5700
— ширина	2066...2095	2075...2100
— высота	2364...2660	2285
База, мм	2900	
Колея передних / задних колес, мм	1720 / 1700	1700 / 1560
для модификаций	27057	2752
Габаритные размеры, мм:		
— длина	5475...5700	4810
— ширина	2075...2100	2030
— высота	2385	2185...2285
База, мм	2900	2760
Колея передних / задних колес, мм	1720 / 1560	1700 / 1700
для модификаций	27527	3302, 33025, 33026
Габаритные размеры, мм:		
— длина	4810	5540
— ширина	2030	2066
— высота	2285...2385	2120...2585
База, мм	2760	2900
Колея передних / задних колес, мм	1720 / 1700	1700 / 1560
для модификаций	330202, 330252, 330262	33023
Габаритные размеры, мм:		
— длина	6619	5540
— ширина	2066	
— высота	2120...2585	2274...2585
База, мм	3500	2900
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560	



для модификаций	330232, 330253, 330263	33027
Габаритные размеры, мм:		
— длина	6283	5540
— ширина	2066	
— высота	2274...2585	2210...2660
База, мм	3500	2900
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560	1720 / 1560

для модификаций	330273
Габаритные размеры, мм:	
— длина	5540
— ширина	2066
— высота	2364...2660
База, мм	2900
Колея передних / задних колес, мм	1720 / 1560

для модификаций	172401	172402
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2040...2110	2140...2210
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	2490...2800	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1550 1620	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	172403	172404
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2240...2310	1990...2060
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	2490...2800	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1550 1620	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	172411, 172412, 172451, 172452, 1724A1, 1724A2	172413, 172453, 1724A3
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2115...2500	2315...2600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3000...3500	

* - фактическая масса транспортного средства указывается в сопроводительных документах на автомобиль и на табличке изготовителя

для модификаций	172411, 172412, 172451, 172452, 1724A1, 1724A2	172413, 172453, 1724A3
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1400 2500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	172414, 172454, 1724A4	172421, 172422, 172461, 172462, 1724B1, 1724B2
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2065...2350	2265...2650
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3000...3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1400 2500	1500 2500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	172423, 172463, 1724B3	172424, 172464, 1724B4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2465...2650	2165...2450
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3000...3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1500 2500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	172431, 172432	172433
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2285...2505	2455...2605
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3000...3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1400 2500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

* - фактическая масса транспортного средства указывается в сопроводительных документах на автомобиль и на табличке изготовителя



для модификаций	172434	172441, 172442, 172491, 172492, 1724C1, 1724C2
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2205...2355	2400...2695
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3000...3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1400 2500	1500 2500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	172443, 172493, 1724C3	172444, 172494, 1724C4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2610...2880	2310...2545
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3000...3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1500 2500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	172471, 172472	172473
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2250...2500	2450...2600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1650 1650	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	172474	172481, 172482
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2200...2350	2285...2535
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3000	3000...3500

* - фактическая масса транспортного средства указывается в сопроводительных документах на автомобиль и на табличке изготовителя



для модификаций	172474	172481, 172482
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1650 1650	1650 2500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	172483	172484
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2485...2635	2235...2385
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3000...3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1650 2500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	2310	23107
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1710...2005	1845...2235
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	2490...2800	2490...3000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1550 1620	1650 1720
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	231073	2705, 27055
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1975...2365	1900...2435
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3075...3120	2490...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1650 1720	1400 2500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

* - фактическая масса транспортного средства указывается в сопроводительных документах на автомобиль и на табличке изготовителя



для модификаций	27057	2752
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2060...2595	1835...2225
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	2490...3500	2490...3130
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1650 2500	1550 1620
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
для модификаций	27527	3302, 33025, 33026
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1985...2380	1745...2125
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	2490...3285	2490...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1650 1720	1400 2500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
для модификаций	330202, 330252, 330262	33023
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1900...2295	1855...2245
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	2490...3500	2950...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1500 2500	1400 2500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
для модификаций	330232, 330253, 330263	33027
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1935...2345	1905...2300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3035...3500	2490...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1500 2500	1650 2500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

* - фактическая масса транспортного средства указывается в сопроводительных документах на автомобиль и на табличке изготовителя

для модификаций	330273
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2030...2440
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3135...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1650 2500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

* - фактическая масса транспортного средства указывается в сопроводительных документах на автомобиль и на табличке изготовителя

для модификаций	3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 2705, 27057, 23107, 231073, 27527, 17241?, 17242?, 17243?, 17244?, 17247?, 17248?, 2752, 2310, 17240?	33025, 330252, 330253, 27055, 17245?, 17246?, 17249?
Двигатель внутреннего сгорания	УМЗ, А275	УМЗ, А2755
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
— количество и расположение цилиндров	4, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	2690	
— степень сжатия	10.0	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85-00	78.5 (4000)	76.7 (4000)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350±150)	219 (2350±150)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	сжиженный нефтяной газ (сжиженный пропан-бутан)
Система питания	распределенный впрыск топлива	
Блок управления	Микас 12, 9815.3763004	Микас 12, 9867.3763004
Форсунки	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657	OMVL, DREAM XXI-SL (Super Light)
Воздушный фильтр	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, АК2217-1109010	
Глушители шума впуска		
— 1 степень	2217-1109410	



для модификаций	3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 2705, 27057, 23107, 231073, 27527, 17241?, 17242?, 17243?, 17244?, 17247?, 17248?, 2752, 2310, 17240?	33025, 330252, 330253, 27055, 17245?, 17246?, 17249?
Система зажигания	электронная	
Катушка (модуль) зажигания	4601.3705; 54.3705; 2111-3705010-03; 57.3705	
Свечи**	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCU	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор	
Нейтрализаторы		
– 1 ступень	2705.1206005-10 или МГС.2310.1206005-45	
Глушители		
– 1 ступень	27527-1201008-20 (для 2310?, 2752?, 17247?, 17240?); 3302-1201008-60 (для 3302, 33023, 330273, 33027, 2705, 27057, 231073, 17241?, 17243?, 17248?); 330202-1201008-50 (для 330202, 330232, 17242?, 17244?)	27055-1201008 (для 27055); 3302-1201008-60 (для 33025, 17245?); 330202-1201008-50 (для 330252, 330253, 17246?, 17249?)

** - или другие, одобренные изготовителем

для модификаций	33026, 330262, 330263, 1724А?, 1724В?, 1724С?	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 33027, 330273, 27057, 23107, 231073, 27527, 17241?, 17242?, 17243?, 17244?, 17247?, 17248?
Двигатель внутреннего сгорания	УМЗ, 421647	Cummins Huadong (HD) ISF 2.8s129P
	четырехтактный, с искровым зажиганием	четырехтактный, с воспламенением от сжатия
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2890	2776
– степень сжатия	9.2	16.9
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85-00	73.4 (4000)	67.2 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350±150)	194 (2350±150)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	компримированный природный газ
Система питания	распределенный впрыск топлива	дизельное топливо
Блок управления	Микас 12, 9866.3763004	впрыск топлива под давлением
Топливный насос высокого давления	—	Continental, CM 2220 Bosch, CR/CP1H3/10-789S

для модификаций	33026, 330262, 330263, 1724А?, 1724В?, 1724С?		3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 33027, 330273, 27057, 23107, 231073, 27527, 17241?, 17242?, 17243?, 17244?, 17247?, 17248?
Форсунки	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657	OMVL, DREAM XXI-SL (Super Light)	Bosch, 0 445
Нагнетатель воздуха	—		Borg Warner, BV45
Воздушный фильтр	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, АК2217-1109010		сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, АК33023.1109010
Глушители шума впуска			
— 1 ступень	2217-1109410		—
Система зажигания	электронная		—
Катушка (модуль) зажигания	4601.3705; 54.3705; 2111-3705010-03; 57.3705		—
Свечи**	YR5NE или LR15YC или A17ДВРМ или Bosch WR7DC		—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор		глушитель, нейтрализатор, фильтр твердых частиц
Нейтрализаторы			
— 1 ступень	МГС.330262.1206005 или 33026.1206005		A21R32.1206008
Глушители			
— 1 ступень	3302-1201008-40 (для 33026, 1724А?); 330232-1201008-20 (для 330262, 330263, 1724В?, 1724С?)	33027-1201008-10 (для 3302, 33023, 330273, 33027, 2705, 27057, 231073, 17241?, 17243?, 17248?); 330202-1201008-60 (для 330202, 330232, 17242?, 17244?); 23107-1201008-20 (для мод. 23107?, 27527, 17247?)	
Фильтр твердых частиц	—		A21R32.1206004

** - или другие, одобренные изготовителем

для транспортных средств с двигателем	A275, 421647, A2755
Трансмиссия	механическая
Сцепление	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач	полностью синхронизированная, с ручным управлением
– число передач	вперед – 5, назад – 1



для транспортных средств с двигателем	A275, 421647, A2755	
— передаточные числа		
I -	4.050	
II -	2.340	
III -	1.395	
IV -	1.000	
V -	0.849	
3.X. -	3.510	
Раздаточная коробка***	ГАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста	
— число передач	2	
— передаточные числа		
высшее -	1.070	
низшее -	1.870	
Главная передача	гипоидная	
— передаточное число	4.300	4.556***

*** - только для модификаций с колесной формулой 4x4

для транспортных средств с двигателем	ISF 2.8s5129P	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач	полностью синхронизированная, с ручным управлением	
— число передач	вперед – 5, назад – 1	
— передаточные числа		
I -	3.786	
II -	2.188	
III -	1.304	
IV -	1.000	
V -	0.794	
3.X. -	3.280	
Раздаточная коробка***	ГАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста	
— число передач	2	
— передаточные числа		
высшее -	1.070	
низшее -	1.870	
Главная передача	гипоидная	
— передаточное число	4.300	

*** - только для модификаций с колесной формулой 4x4



для модификаций		2752, 2310, 17240?
Подвеска		
Передняя		независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
для модификаций		33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 27055, 17241?, 17242?, 17243?, 17244?, 17245?, 17246?, 17249?, 1724A?, 1724B?, 1724C?
Подвеска		
Передняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
для модификаций		33027, 330273, 27057, 23107, 231073, 27527, 17247?, 17248?
Подвеска		
Передняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости
Задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
для модификаций		2752, 2310
Подвеска		
Передняя		независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости
для модификаций		33027, 330273, 27057, 23107, 231073, 27527
Подвеска		
Передняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости
Задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости



для модификаций		3302, 330202, 33023, 330232, 2705
Подвеска		
Передняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости
Задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости
Рулевое управление		
— рулевой механизм		с гидроусилителем или без него "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
для модификаций		3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 17241?, 17242?, 17243?, 17244?, 17245?, 17246?, 17249?, 1724A?, 1724B?, 1724C?, 2752, 2310, 17240?
Тормозные системы		
Рабочая		гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные или гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, без АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
Запасная		каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
для модификаций		33027, 330273, 27057, 23107, 231073, 27527, 17247?, 17248?
Тормозные системы		
Рабочая		гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные или гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, без АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
Запасная		каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины****			
модификации	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
2752, 2310, 17240?	185/75R16C	104	Q
	215/65R16	102	
3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 17241?, 17242?, 17243?, 17244?, 17245?, 17246?, 17249?, 1724A?, 1724B?, 1724C?	175R16C	98 / 96	N
	185/75R16C	104 / 102	
23107, 231073, 27527, 17247?	225/75R16	104	Q
33027, 330273, 27057, 17248?	195/75R16C	107 / 105	

**** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением или устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании (в случае выпуска в обращение транспортных средств без устройства - обязательно дооснащение устройством до 01.02.2023); утеплитель облицовки радиатора; по заказу: боковые распашные ворота на фургонах общего назначения (для 1724?1); дополнительный отопитель, независимый отопитель, стол с местами подключения оргтехники и блоками розеток, 2 поворотных кресла с жестким креплением (используются только во время стоянки), два рундука, стеллаж (для 2705, 27057 в исполнении «мобильный офис центра занятости населения»); емкость для воды, мотопомпа с рукавами и стволами, тубус смешивающий, твердый смачиватель, аппарат зажигательный, универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель, газодымозащитный комплект, лебедка ручная, установка высокого давления для подачи воды или пены для тушения локальных возгораний, огнетушитель ранцевый, бензопила, воздуходувка, топор-мотыга, лопата (для 231073 в исполнении «малый лесопатрульный комплекс»); совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением, догреватель охлаждающей жидкости, предпусковой подогреватель, противотуманные фары с дневными ходовыми огнями или без них, центральный замок, зеркала с электроприводом и электрообогревом, электростеклоподъемники, магнитола, круиз-контроль
-------------------------------------	---

Руководитель экспертной организации
(его заместитель)




(подпись)



ПЕРЕЧЕНЬ
документов, явившихся основанием для оформления
заключения об оценке типа транспортного средства

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 3R-02 96514 Ext. 02 от 10.10.2014 E22 3R-02 07523 от 02.07.2007 E22 3R-02 94142 Ext. 01 от 21.03.2005 E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 3R-02 0093 Ext. 03 от 27.05.2014
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3R-02 03514 Ext. 01 от 21.12.2004 E22 3R-02 04522 от 05.10.2004
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 3R-02 97501 от 30.01.1997
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012 E22 4R-00 09502 Ext. 01 от 15.01.2014 E22 4R-00 94028 Ext. 03 от 21.03.2005
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 4R-00 04519 от 08.07.2004
	Сообщение, Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), Российская Федерация	E22 4R-00 94027 от 09.06.1994



1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 6R-01 02511 от 28.08.2002
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 6R-01 96514 Ext. 02 от 10.10.2014 E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012 E22 6R-01 02515 Ext. 02 от 05.07.2016 E22 6R-01 02517 Ext. 01 от 16.04.2008 E22 6R-01 05519 от 21.03.2005 E22 6R-01 05548 от 27.12.2005 E22 6R-01 06512 Ext. 01 от 26.12.2007 E22 6R-01 08514 от 15.08.2008
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 6R-01 97501 от 30.01.1997 E22 6R-01 97526 от 16.12.1997
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 6R-01 0093 Ext. 04 от 27.05.2014
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 7R-02 02511 от 28.08.2002
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*7R02/27*13501*02 от 11.12.2020 E22 7R-02 96514 Ext. 02 от 10.10.2014 E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012 E22 7R-02 02515 Ext. 02 от 05.07.2016 E22 7R-02 02517 Ext. 01 от 16.04.2008 E22 7R-02 05519 от 21.03.2005

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 7R-02 08514 от 15.08.2009 E22 7R-02 09505 от 08.07.2009 E22 7R-02 98531 Ext. 02 от 25.09.2013
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 7R-02 97501 от 30.01.1997
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 7R-02 0093 Ext. 04 от 27.05.2014
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT35.B.01793/21 с 17.03.2021 по 16.03.2025 EAЭС RU C- RU.MT35.B.02282/21 с 12.11.2021 по 11.11.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ТЕСТСВЯЗЬ", 021/S-029, Республика Армения	EAЭС AM-021/S.A-0042-2021 с 16.11.2021 по 15.11.2025
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 11R-02 96007 Ext. 07 от 25.06.2012
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13H-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT35.B.01662/20 с 01.12.2020 по 30.11.2024 EAЭС RU C- RU.MT35.B.01769/21 с 03.03.2021 по 02.03.2025
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 13R-11 07021 Ext. 01 от 25.06.2012 E22 13R-11 00196 Ext. 03 от 23.10.2013 E22 13R-11 11053 Ext. 01 от 25.06.2012 E22 13R-11 13034 Ext. 01 от 05.12.2014 E22 13R-11 13042 от 27.11.2013
	Протокол, Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автотехники (НИЦИАМТ) ФГУП "НАМИ", техническая служба 22/В, Российская Федерация	3/S0/13-11/R/746-15 от 01.10.2015

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.00878/19 с 19.12.2019 по 18.12.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ТЕСТСВЯЗЬ", 021/S-029, Республика Армения	ЕАЭС AM-021/S.A-0044-2021 с 16.11.2021 по 15.11.2025 ЕАЭС AM-021/S.A-0045-2021 с 16.11.2021 по 15.11.2025 ЕАЭС AM-021/S.A-0048-2021 с 25.11.2021 по 24.11.2025 ЕАЭС AM-021/S.A-0049-2021 с 25.11.2021 по 24.11.2025
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 14-07 11026 Ext. 01 от 25.06.2012 E22 14-07 11027 Ext. 01 от 25.06.2012
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.01458/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024 ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.02283/21 с 12.11.2021 по 11.11.2025
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, Estonian road Administration, Республика Эстония	Ar4m-E29-16R-04-077 Ext. 06 от 25.07.2013 Ar4m-E29-16R-04-078 Ext. 02 от 04.01.2005 Ar4m-E29-16R-04-079 Ext. 04 от 25.07.2013 Ar4m-E29-16R-04-076 Ext. 02 от 04.01.2005 ZAr4m-E29-16R-06-166 Ext. 01 от 25.07.2013 B-E29-16R-04-067 Ext. 02 от 09.12.2004 B-E29-16R-04-075 Ext. 04 от 25.02.2016
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	Ar4m-E8-16R-04-16446 Ext. 01 от 20.12.2012 Ar4m-E8-16R-04-16447 Ext. 01 от 15.07.2009 Ar4m-E8-16R-04-16497 Ext. 01 от 23.12.2012 Ar4m-E8-16R-04-16499 Ext. 01 от 20.12.2012 Ar4m-E8-16R-04-16500 Ext. 01 от 15.12.2012 B-E8-16R-04-16448 Ext. 01 от 15.07.2009 B-E8-16R-04-16496 Ext. 01 от 15.07.2009

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 16R-06 11052 Ext. 01 от 14.06.2012
	Сообщение, Ministere de la Mobilité et des Travaux publics, Люксембург	E13*16R08/00*10264*00 от 11.02.2021 E13*16R08/01*10330*00 от 06.08.2021 E13*16R08/01*10332*00 от 09.08.2021
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT35.B.01459/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024 EAЭС RU C- RU.MT35.B.02284/21 с 12.11.2021 по 11.11.2025
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 17RA-08 02003 Ext. 03 от 25.06.2012
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT35.B.01460/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 19R-03 2681 Ext. 02 от 14.07.2010
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 23R-00 02511 от 28.08.2002 E22 23R-00 97501 от 30.01.1997
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 23R-00 96514 Ext. 02 от 10.10.2014 E22 23R-00 08514 от 15.08.2008 E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 23R-00 0093 Ext. 04 от 27.05.2014

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 24-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.02285/21 с 12.11.2021 по 11.11.2025
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*25R04/01*12031*05 от 18.12.2019 E22 25R-04 03074 Ext. 01 от 15.09.2005
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	E22 28R-00 11041 Ext. 01 от 25.06.2012
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	E22 29RC-02 98029 Ext. 04 от 07.12.2015
Оснащение шинами, Правила ООН № 30-02*	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 30R-02 12468 Ext.01 от 21.04.2016 E2 30R-02 14841 от 29.10.2014
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 30R-02 66810 от 11.06.2013
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 02 5299 от 10.05.2019 E8*30R02/20*5002*01 от 21.08.2019
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 34RI-02 12033 Ext. 01 от 17.10.2013
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	E9*34R03/01*1307*02 от 09.12.2020 E9*34R03/01*1308*01 от 12.09.2019
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 38R-00 96514 Ext. 02 от 10.10.2014 E22 38R-00 08514 от 21.07.2008 E22*38R00/19*07505*02 от 27.09.2018 E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 38R-00 02511 от 28.08.2002 E22 38R-00 97501 от 30.01.1997
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 38R-00 0093 Ext. 03 от 27.05.2014



1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 39R-00 11059 Ext. 01 от 25.06.2012 E22 39R-00 13035 от 11.11.2013
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT35.B.00436/19 с 13.06.2019 по 12.06.2023
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—	EAЭС RU C- RU.MT35.B.02671/22 с 15.06.2022 по 14.06.2026
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	Сообщение, Motor Vehicle Registration Centre, Финляндская Республика	E17 43R-00 232 от 20.05.1998
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 43R-00 0036 Ext. 01 от 21.03.2005 E22 43R-00 0040 от 14.11.2003 E22 43R-00 0008 Ext. 02 от 17.05.2004
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*43R00/14*0881*04 от 26.11.2019 E2*43R00/14*1232*07 от 26.11.2019 E2*43R00/14*1246*07 от 26.11.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-43R-010840 Ext. 01 от 19.08.2014 E4-43R-010858 Ext. 01 от 19.08.2014 E4-43R-010877 Ext. 01 от 19.08.2014 E4-43R-010997 от 10.02.2015 E4*43R01/09*1773*00 от 19.08.2020
	Сообщение, Service public fédéral Mobilité et Transports, Королевство Бельгии	E6 43R-007968 Ext. 01 от 24.05.2006 E6 43R-007969 Ext. 02 от 24.05.2006 E6 43R-008558 Ext. 03 от 23.05.2006
	Сообщение, Ministere des Communications et de L Infrastructure, Королевство Бельгии	E6 43R-00 8584 Ext. 01 от 24.05.2006



1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R-00 0042 Ext. 01 от 24.07.2012 E22 43R-00 0047 Ext. 01 от 17.07.2006 E22 43R-00 0052 Ext. 01 от 29.03.2013 E22 43R-00 0079 Ext. 01 от 24.07.2009 E22 43R-00 13016 Ext. 01 от 30.09.2015
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT35.B.00485/19 с 03.07.2019 по 02.07.2023 EAЭС RU C- RU.MT35.B.01624/20 с 25.11.2020 по 24.11.2024
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 46R-04 1725 от 22.12.2017
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT35.B.00113/19 с 01.03.2019 по 28.02.2023 EAЭС RU C- RU.MT35.B.00795/19 с 20.11.2019 по 19.11.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT35.B.00796/19 с 22.11.2019 по 21.11.2023 EAЭС RU C- RU.MT35.B.01044/20 с 26.03.2020 по 25.03.2024 EAЭС RU C- RU.MT35.B.01468/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024 EAЭС RU C- RU.MT35.B.02286/21 с 12.11.2021 по 11.11.2025 EAЭС RU C- RU.MT35.B.02464/22 с 21.02.2022 по 20.02.2026 EAЭС RU C- RU.MT35.B.00800/19 с 22.11.2019 по 21.11.2023

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00*	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 54R-00 0583 от 10.06.2010 E22 54R-00 0318 Ext. 02 от 26.06.2012 E22*54R00/24*1124*00 от 25.11.2021
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*54R00/22*17631*00 от 24.08.2018
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 54R-00 1379 Ext. 01 от 17.09.2018
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8*54R00/23*2586*01 от 01.12.2021 E8*54R00/23*2888*00 от 16.03.2020
	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 54R00/22*17606*01 от 19.04.2018
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 54R-00 23741 от 07.01.2011
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 61R-00 10053 Ext.01 от 25.06.2012
Транспортные средства и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ), Правила ООН № 67-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT35.B.01603/20 с 20.11.2020 по 19.11.2024
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 79R-01 11050 Ext. 01 от 25.06.2012
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT35.B.00461/19 с 25.06.2019 по 23.06.2023



1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT35.B.00726/19 с 23.10.2019 по 22.10.2023 EAЭС RU C- RU.MT35.B.01045/20 с 26.03.2020 по 25.03.2024 EAЭС RU C- RU.MT35.B.01505/20 с 15.10.2020 по 14.10.2024 EAЭС RU C- RU.MT35.B.01802/21 с 26.03.2021 по 25.03.2025 EAЭС RU C- RU.MT35.B.02287/21 с 12.11.2021 по 11.11.2025
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 87R-00 2681 Ext. 01 от 16.04.2010
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012 E22 91R-00 04522 Ext. 01 от 10.10.2007
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91R-00 03514 Ext. 01 от 21.12.2004
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT35.B.01461/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 112R-00 05519 от 21.03.2005 E22 112R-00 02515 Ext. 02 от 05.07.2016 E22 112R-00 02517 Ext. 01 от 16.04.2008 E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012




1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*116R00/05*11060*04 от 13.06.2019
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT35.B.00801/19 с 22.11.2019 по 21.11.2023 EAЭС RU C- RU.MT35.B.01048/20 с 26.03.2020 по 25.03.2024 EAЭС RU C- RU.MT35.B.01463/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024 EAЭС RU C- RU.MT35.B.01464/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024 EAЭС RU C- RU.MT35.B.01794/21 с 17.03.2021 по 16.03.2025 EAЭС RU C- RU.MT35.B.02291/21 с 12.11.2021 по 11.11.2025 EAЭС RU C- RU.MT35.B.00797/19 с 22.11.2019 по 21.11.2023
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—	EAЭС RU C- RU.MT35.B.00798/19 с 22.11.2019 по 21.11.2023 EAЭС RU C- RU.MT35.B.00802/19 с 22.11.2019 по 21.11.2023 EAЭС RU C- RU.MT35.B.01049/20 с 26.03.2020 по 25.03.2024 EAЭС RU C- RU.MT35.B.01465/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024 EAЭС RU C- RU.MT35.B.01466/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТС- Тест», RA.RU.11TC03, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.TC03.B.00114/22 с 26.05.2022 по 25.05.2026
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT35.B.00055/19 с 25.01.2019 по 24.01.2023

1	2	3
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.01467/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.01604/20 с 20.11.2020 по 19.11.2024
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.02281/21 с 10.11.2021 по 09.11.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 67 таблицы приложения № 1 к Правилам применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия	Протокол, Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомотехники (НИЦИАМТ) ФГУП "НАМИ", Российская Федерация	65.1/E0/0/V/EX/R855-67/ 2022/113 от 28.07.2022
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.00949/20 с 06.02.2020 по 05.02.2024
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.84826/21 с 23.08.2021 по 22.08.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, при условии представления в экспертную организацию информации об указанной маркировке).

Руководитель экспертной организации
(его заместитель)



(подпись)



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
2. Место расположения идентификационного номера:
 - 2.1. На табличке изготовителя.
 - 2.2. На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры или между кронштейнами задних рессор (для автомобилей с бортовой платформой), на наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения (для автомобилей с цельнометаллическим кузовом-фургоном и для ГАЗ 1724??).
3. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X96 - Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ"",
 Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:

172401 - 172401;	172462 - 172462;	1724C3 - 1724C3;
172402 - 172402;	172463 - 172463;	1724C4 - 1724C4;
172403 - 172403;	172464 - 172464;	231000 - 2310;
172404 - 172404;	172471 - 172471;	231070 - 23107;
172411 - 172411;	172472 - 172472;	231073 - 231073;
172412 - 172412;	172473 - 172473;	270500 - 2705;
172413 - 172413;	172474 - 172474;	270550 - 27055;
172414 - 172414;	172481 - 172481;	270570 - 27057;
172421 - 172421;	172482 - 172482;	275200 - 2752;
172422 - 172422;	172483 - 172483;	275270 - 27527;
172423 - 172423;	172484 - 172484;	330200 - 3302;
172424 - 172424;	172491 - 172491;	330202 - 330202;
172431 - 172431;	172492 - 172492;	330230 - 33023;
172432 - 172432;	172493 - 172493;	330232 - 330232;
172433 - 172433;	172494 - 172494;	330250 - 33025;
172434 - 172434;	1724A1 - 1724A1;	330252 - 330252;
172441 - 172441;	1724A2 - 1724A2;	330253 - 330253;
172442 - 172442;	1724A3 - 1724A3;	330260 - 33026;
172443 - 172443;	1724A4 - 1724A4;	330262 - 330262;
172444 - 172444;	1724B1 - 1724B1;	330263 - 330263;
172451 - 172451;	1724B2 - 1724B2;	330270 - 33027;
172452 - 172452;	1724B3 - 1724B3;	330273 - 330273;
172453 - 172453;	1724B4 - 1724B4;	
172454 - 172454;	1724C1 - 1724C1;	
172461 - 172461;	1724C2 - 1724C2;	

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель экспертной организации
(его заместитель)






(подпись)



С.А. Аникеев
(инициалы, фамилия)


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС

модификации 172424, 172464, 1724В4



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС

модификации 172411, 172412, 172481, 172482, 172452, 172451, 1724A1, 1724A2




* - для мод 172481, 172482



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС

модификации 172413, 172483, 172453, 1724A3




* - для мод. 172483




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС


модификации 330232, 330253, 330263



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС
модификации 330202, 330252, 330262




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС

модификации 172431, 172432




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС

МОДИФИКАЦИИ 172421, 172422, 172461, 172462, 1724В1, 1724В2




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС

модификации 172441, 172442, 172492, 172491, 1724С1, 1724С2




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС


модификации 172423, 172463, 1724В3



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование Соболь




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, модификации 3302, 33025, 33026, 33027,
коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС






*-для мод. 33027






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, модификации 172443, 172493, 1724С3,
коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, модификации 172414, 172484, 172454, 1724А4,
коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, модификация 172434, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, модификации 172444, 172494, 1724С4,
коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, модификации 33023, 330232, 330273, 330253, 330263,
2705, 27055, 27057, 231073, 27527, 2752, 17243?, 17244?, 17249?, 1724С?,
коммерческие наименования ГАЗель БИЗНЕС, Соболь




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, модификация 2752, коммерческое наименование Соболь





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302 модификация 2310, коммерческое наименование Соболев






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, модификации 172401, 172402, коммерческое наименование Соболев



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, модификация 172403, коммерческое наименование Соболев




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, модификация 172404, коммерческое наименование Соболев




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование Соболь

модификация 27527




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование Соболев

модификация 172474




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование Соболь


модификация 172473



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС
модификация 231073





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование Соболев




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС

МОДИФИКАЦИЯ 172433



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ, тип 3302, модификации 2705, 27055, 27057,
коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС



* - для мод. 27057

