

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 24 июля 2003 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38., тел.: (095) 369-63-29, 676-96-35**

РОСС CN.MT29.E00409

Марка транспортного средства	JIALING
Тип транспортного средства	JL125T-39A, JL150T-3
Категория транспортного средства	L ₃
Код ТН ВЭД	8711 20
Код VIN	с LAAATFJC659001421 по LAAATFJC659001440 (JL125T-39A) с LAAATEKC?59001858 по LAAATEKC?59001877 (JL150T-3)
Заявитель и его адрес	ООО "Бургас", 191180, г. Санкт-Петербург, Большой Казачий пер., д. 6, лит. А, пом. 8Н, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	SHANGHAI JIALING VEHICLE BUSINESS CO., LTD, 201708, Huachang Industrial Park, Qingpu District, Shanghai, China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе, расположение двигателя - поперечное
Рама	трубчатая, сварная
Количество мест	2

Габаритные размеры, мм

- длина	1998
- ширина	675
- высота	1250
База, мм	1420

РОСС CN.MT29.E00409

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	115
Полная масса транспортного средства, кг	283
- на переднюю ось	105
- на заднюю ось	178

Двигатель (марка, тип)	для модификаций:	JL125T-39A	JL150T-3
		Jialing	
		JL1P52MI	JL1P57QMJ
		жидкостного охлаждения	воздушного охлаждения
		четырёхтактный, карбюраторный	
		1, горизонтальное	
- количество и расположение цилиндров		125	150
- рабочий объем, см ³		10,3	10,4
- степень сжатия		6,6 (7500)	10,4
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		8,4 (6000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		бензин с октановым числом не менее 95	
Топливо			
Система питания		карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)		DE L1, PD24J	
Воздушный фильтр (марка, тип)		HENGBO, HB 125-C	HENGBO, HB 150-C
Система зажигания		бесконтактная, транзисторная	
Коммутатор (марка, тип)		Sanxin Electronics Co. Ltd., SMD125H	
Свечи зажигания (марка, тип)		NGK, DP6EA-9	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		отражательно-абсорбционный глушитель с встроенным нейтрализатором	
Глушитель (марка, тип)		HR, DEM-4S-150	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		центробежное, сухое	
Коробка передач (марка, тип)		автоматическая, с клиноременным вариатором	
- диапазон передаточных чисел		0,8...2,5	
Главная передача (марка, тип)		шестерёнчатая, двойная	
- передаточное число		8,596	

РОСС CN.MT29.E00409

Подвеска

- передняя

телескопическая подпружиненная вилка
с двумя телескопическими амортизаторами

- задняя

пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление
(марка, тип)

мотоциклетного типа

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

переднее колесо: Yuanhua Kailing Industrial Co., Ltd.,
тормозной механизм – дисковый,
гидравлический привод от рычага на руле;
заднее колесо: Hujian putian Industrial Co., Ltd.,
тормозной механизм – барабанный,
механический тросовый привод от педали**Шины:**

- марка

-

- размер

130/60-13

- индекс несущей способности

53

- категория скорости

J

Дополнительное оборудование
транспортного средства

зеркала заднего вида

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 40 (сорок) шт., с номерами VIN с LAAATFJC659001421 по LAAATFJC659001440 (для JL125T-39A) и с LAAATEKC?59001858 по LAAATEKC?59001877 (для JL150T-3).

JIALING JL125T-39A, JL150T-3

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации

В.Ф. Гришин
инициалы, фамилия

С.В. Пугачёв

Действителен с 20 июля 2005 г.

20

июля

2005 г.

РОСС CN.MT29.E00409

Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

на специальной табличке рядом с табличкой изготовителя, на раме мотоцикла с правой стороны.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».**

2. Место расположения таблички изготовителя:

в средней части рамы мотоцикла внизу, с правой стороны, вблизи подножки.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На раме мотоцикла в передней её части.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	A	A	A	T	?	?	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: **LAA** – международный идентификационный код изготовителя (WMI):**LAA – SHANGHAI JIALING VEHICLE BUSINESS CO., LTD;**поз. 4: **A** – код марки транспортного средства (A – JIALING)поз. 5: **T** – код категории транспортного средства (T – мотоцикл)поз. 6: **?** – код типа двигателя:**E** – четырехтактный, одноцилиндровый с воздушным охлаждением;**F** – четырехтактный, одноцилиндровый с жидкостным охлаждением;поз. 7: **?** – код объема двигателя, см³:**J** – 125; **K** – 150;поз. 8: **C** – код мотоцикла, неизменно для **JL125T-39A, JL150T-3**поз. 9: **?** – инспекционный код;поз. 10-17: **????????** – порядковый производственный номер транспортного средства.

Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"

