

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0008922

№ E-RU.MT02.B.00923.P1

Срок действия с 23 сентября 2014 по 27 июня 2017

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 ОГРН: 1027739132530; № РОСС RU.0001.11MT02 от 03.06.2014 г. до 03.06.2019 г.
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44
 e-mail: mail@satr-fond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	NISSAN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	PATIFINDER
ТИП	R52
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 24
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ниссан Мэнюфакчуриинг Рус" (ООО "Ниссан Мэнюфакчуриинг Рус"), 194362, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Командантский проспект, д. 140, Российская Федерация, ОГРН: 5067847096609, тел.: (812) 303-63-00, факс: (812) 303-63-01
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ниссан Мэнюфакчуриинг Рус" (ООО "Ниссан Мэнюфакчуриинг Рус"), 194362, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Командантский проспект, д. 140, Российская Федерация, ОГРН: 5067847096609, тел.: (812) 303-63-00, факс: (812) 303-63-01
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРЩИЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	194362, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Командантский проспект, д. 140, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности автомобилей транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, являющихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ
ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров

Руководитель органа по сертификации


подпись

Б.В. Кисленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00923.P1 от 23 сентября 2014

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года


подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00923.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все (задние подключаются автоматически)
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	универсал / 5
Количество мест для сидения	7 (первый ряд - 2, второй ряд - 3, третий ряд - 2)
Габаритные размеры, мм	
— длина	5008
— ширина	1960
— высота	1767 или 1783 (с дополнительным оборудованием)
База, мм	2900
Колея передних / задних колес, мм	1670 / 1670
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2053...2152
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2715
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
— на переднюю ось	1325
— на заднюю ось	1415
Допустимая полная масса прицепа*	
— прицеп без тормозной системы	750
— прицеп с тормозной системой	2268

* при условии оборудования транспортного средства сценным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

Двигатель (марка, тип)	Nissan, VQ35, с искровым зажиганием
— количество и расположение цилиндров	6, V-образное
— рабочий объем цилиндров, см ³	3498
— степень сжатия	10.3
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	183 (6400)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	325 (4400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Hitachi Automotive System, MEC 128-550
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 0940
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mahle Filter Systems, JN00A
Глушители шума выпуска (маркировка)	Mahle Filter Systems, 3JA01 и JN00B
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Hanshin Electric, A1C-2409? (x6)
Свечи (маркировка)	Denso, FXE22HR11, FXE20HR11, FXE24HR11

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00923.P1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов три глушителя; три нейтрализатора отработавших газов

Нейтрализаторы (маркировка) CKNA Corporation (Nissan)

- 1 ступень 3JK??, 3JN??
- 2 ступень 3JM??

Глушители (маркировка) Calsonic Kansei

- 1 ступень 20020 3KM0A
- 2 ступень 20101 3KM0A
- 3 ступень 20350 3KM0A

Трансмиссия (тип) гидромеханическая

Коробка передач (марка, тип) автоматическая, бесступенчатая

- число передач —
- передаточные числа
 - максимальное - 2.413
 - минимальное - 0.383
 - З.Х. - 1.7977

Главная передача передняя - цилиндрическая, косозубая;

(тип, маркировка) задняя - гипоидная

- передаточное число 5.5771

Подвеска

Передняя (описание) независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание) с электрогидравлическим усилителем

- рулевой механизм "шестерня-рейка" (тип, маркировка)

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с ABS и электронной системой контроля устойчивости; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Заспаяная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- размерность
- минимально допустимый индекс нагрузки
- скоростная категория
- статический радиус, мм

235/65 R18

106

T

359

235/55 R20

102

T

368

T165/90 D18

107

M

366

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00923.P1

Оборудование транспортного средства

камера заднего вида, аудиосистема, подогрев передних и задних сидений, подушки безопасности, обогрев наружных зеркал заднего вида с электроприводом, электропривод двери багажника, противоугонное устройство, климат-контроль по заказу: навигационная система, увеличенный цветной дисплей, камера кругового обзора, панорамная крыша с электроприводом, вентилируемые передние сиденья, информационно-развлекательная система с установленными в подголовниках передних сидений двумя цветными экранами

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "Ниссан Мануфактуринг Рус", Российская Федерация	Д-RU.MT02.B.00627 от 19.06.2014 г. до 19.06.2018 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — —	— " — —
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — —	— " — —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-043594 Ext. 01 от 31.10.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " — —	— " — —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " — —	— " — —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " — —	— " — —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— " — —	E11 10R-037919 от 19.02.2013 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03, включая дополнения 1 и 2	— " — —	E11 11R-031526 Ext. 02 от 31.10.2013 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— " — —	E11 12R-040273 Ext. 01 от 31.01.2014 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00, включая дополнения 1-13	— " — —	E11 13-HRSC-006679 Ext. 02 от 12.12.2013 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00923.P1

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнения 1-4	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 14R-072047 Ext. 01 от 20.12.2013 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06, включая дополнения 1-3	— " — " —	E11 16R-067722 Ext. 01 от 31.01.2014 г.
Прочность сидений и их креплений, подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " — " —	E11 17RA-082052 Ext. 01 от 10.01.2014 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	E11 48R-043594 Ext. 01 от 31.10.2013 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01, включая дополнения 1-3	— " — " —	E11 21R-011032 Ext. 01 от 31.10.2013 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	E11 48R-043594 Ext. 01 от 31.10.2013 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03, включая дополнение 1	— " — " —	E11 26R-036602 от 23.11.2013 г.
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	E11 28R-003597 Ext. 01 от 31.10.2013 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02, включая дополнения 1-16*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-30R-013222 от 13.07.2013 г. E4-30R-0250383 Ext.01 от 15.07.2011 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-5	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 34R1 0211291 от 31.10.2013 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00, включая дополнение 1	— " — " —	E11 35R-001068 от 31.10.2013 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	E11 48R-043594 Ext. 01 от 31.10.2013 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — " —	— " — " —

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00923.P1

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 39R-002053 Ext. 01 от 31.10.2013 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01, включая дополнение 1	— " — "	E11 43R-016601 Ext. 01 от 31.10.2013 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-5	— " — "	E11 46R-028158 от 31.10.2013 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04, включая дополнения 1-7	— " — "	E11 48R-043594 Ext. 01 от 31.10.2013 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Сертификат, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации" (ОС "АТДП"), РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	C-RU.MT27.B.05365 от 11.09.2014 г. по 11.09.2018 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 64-02, включая дополнение 1	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 64R -020607 от 31.10.2013 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — "	E11 79R-011577 Ext. 01 от 31.10.2013 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00, включая дополнения 1-14	— " — "	E11 48R-043594 Ext. 01 от 31.10.2013 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	— " — "	E11 94R-02 1078 Ext. 01 от 19.12.2013 г.
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ЕЭК ООН № 101-01	Сообщение, Direction Regionale Et Interdepartementale De L'Environnement Et De L'Energie D'Ile De France, France	E2 101R-01 13390 Ext. 01 от 05.09.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-043594 Ext. 01 от 31.10.2013 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00923.P1

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнения 1-3	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 116RLAI-002843 от 20.05.2013 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01, -02*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 117R 012022 SW Ext.03 от 08.12.2011 г. E4 117R 023187 S2WR2 от 15.08.2013 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00, включая дополнения 1-7	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 121R-001606 от 31.10.2013 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	E11 122R-001605 от 31.10.2013 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	E11 125R-001034 от 31.10.2013 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8г: Правила ЕЭК ООН № 83-06 (Экологический класс 5)	Сообщение, Direction Regionale Et Interdepartementale De L'Environnement Et De L'Energie D'Ile De France, France	E2 83R-06 13389-J Ext.01 от 05.09.2014 г.
Внутренний шум, п. 2 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС "АТДП", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	C- RU.MT27.B.05272 от 19.06.2014 г. по 18.06.2018 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п. 3 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C- RU.MT27.B.05271 от 19.06.2014 г. по 18.06.2018 г.

1	2	3
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС "АТДП", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	C- RU.MT27.B.05270 от 19.06.2014 г. по 18.06.2018 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	C- RU.MT27.B.05269 от 19.06.2014 г. по 18.06.2018 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, п. 7 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	C- RU.MT27.B.05268 от 19.06.2014 г. по 18.06.2018 г.
Системы очистки и омывания ветрового стекла, п. 8 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	C- RU.MT27.B.05267 от 19.06.2014 г. по 18.06.2018 г.
Защита от разбрызгивания из-под колес, п. 10 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	C- RU.MT27.B.05266 от 19.06.2014 г. по 18.06.2018 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "Ниссан Мануфактуринг Рус", Российская Федерация	D- RU.MT02.B.00627 от 19.06.2014 г. до 19.06.2018 г.

- * допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30-02 (54-00), а также по Правилам ЕЭК ООН № 117-00 или Директиве ЕС 92/23 (со знаком "s", подтверждающим соответствие требованиям в отношении шума шин), при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Киселенко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя или рядом с ней.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме левой двери на средней стойке кузова.

3. Место расположения идентификационного номера:

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. Перед передним правым сидением на полу автомобиля.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	N	V	A	N	R	5	2	?	S	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **Z8N** - WMI (международный код изготовителя) - ООО "Ниссан Мануфакчуринг Рус".

поз. 4: **V** - обозначение типа кузова - универсал.

поз. 5: **A** - код типа двигателя - VQ35.

поз. 6: **N** - обозначение типа привода - полный привод.

поз. 7-9: **R52** - обозначение типа транспортного средства.

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **S** - обозначение местонахождения завода-изготовителя - г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

подпись, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
NISSAN R52