

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001379

№ TC RU E-RU.MT02.00156

Срок действия с 14 июля 2015 г. по 31 декабря 2016 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 “САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
 электронная почта: mail@satr fond.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	AM-02	
ТИП	19901	
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО / ШАССИ	ГАЗ-2705 / -	ГАЗ-27057 / -
МОДИФИКАЦИИ	19901-0000010	19901-0000010-1
КАТЕГОРИЯ	M ₁	M ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области», юридический и фактический адрес: 433300, Ульяновская обл., г. Новоульяновск, пос. Северный, Российская Федерация, ОГРН: 1027301059510, тел.: (8422) 42-83-50, факс: (8422) 42-83-61, электронная почта: ik2-ul@yandex.ru	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области», юридический и фактический адрес: 433300, Ульяновская обл., г. Новоульяновск, пос. Северный, Российская Федерация	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	433300, Ульяновская обл., г. Новоульяновск, пос. Северный, Российская Федерация	
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—	

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00156

Стр. 2

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (ста пятидесяти) шт. с идентификационными номерами (VIN) с X89199011?NFC4001 по X89199011?NFC4150.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оперативно-служебные транспортные средства для доставки осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в лечебные учреждения.

Транспортные средства предназначены для поставки по государственному оборонному заказу в УФСИН России по Ульяновской области.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 14 » июля 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00156 от « 14 » июля 2015 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00156

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2/ задние (для мод. 19901-0000010), 4 × 4 / все (для мод. 19901-0000010-1)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический фургон / три боковые двери (две двери кабины, одна сдвижная в отсеке караула) и одна двустворчатая задняя дверь
Назначение	перевозка лиц, находящихся под стражей, в лечебные учреждения
Количество мест для сидения	7 - при доставке одного лежащего больного в камере (3 места в водительском отсеке, 3 места в отсеке караула, 1 место в камере) или 8 - при доставке двух сидящих больных в камере (3 места в водительском отсеке, 3 места в отсеке караула, 2 места в камере)

Для модификаций:	19901-0000010	19901-0000010-1
Габаритные размеры, мм		
- длина		5475
- ширина		2075
- высота	2285	2385
База, мм		2900
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2005...2285	2170...2450
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1400	1650
– на заднюю ось	2500	2500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ОАО "УМЗ"	
	A274	УМЗ-42164
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, с искровым зажиганием 4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2690	2890
- степень сжатия	10.0	9.2
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78.5 (4000)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	220.5 (2350±150)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	

Приложение № 1

для двигателей:	A274	УМЗ-42164
Система питания (тип)	впрыскивание топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Микас 12 9815.3763	M12.3 42164.3763
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657 (4216-1132010)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2217-1109010 сухого типа с бумажным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка) – 1 ступень	2217-1109410	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	57.3705 или 4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03	
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1	LR15YC или A17ДВРМ или Bosch WR7DC
Система выпуска и нейтра- лизации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка) – 1 ступень	2705.1206005-10 или МГС.2310.1206005-45	367.1206000-29 или МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005 или МГС. 2310.1206005-41 или 2705.1206005-01
Глушители (маркировка) – 1 ступень	с набивкой, резонаторно-расширительного типа	
	3221-1201008-50 или 330202-1201008-40 или 27527- 1201008-10 или 3302-1201008-60 или 330202-1201008-50	3302-1201008-40 или 330232-1201008-20 или 3221-1201008-50 или 27527-1201008-10

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением	
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	
	I -	4.050
	II -	2.340
	III -	1.395
	IV -	1.000
	V -	0.849
	3.X. -	3.510
Раздаточная коробка (тип) (только для мод. с колесной формулой 4x4)	ГАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируе- мым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста	
число передач и передаточные числа	2	
	высшее -	1.07
	низшее -	1.87
Главная передача (тип) передаточное число	гипоидная 4.3 (для мод. с колесной формулой 4x2); 4.556 (для мод. с колесной формулой 4x4)	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00156

Стр. 5

Приложение № 1

Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	без гидроусилителя
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"	
	ШНКФ453461.123,	3302-3400014-01,
	ГУР05.00.000 или 8090.955.302	3302-3400014-02

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

Для модификаций:	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
19901-0000010	175R16C	98/96, 101/99	N, Q
	185/75R16C	104/102	Q
19901-0000010-1	195R16C	104/102	L

Оборудование транспортного средства

решетчатая камера для изоляции лиц, содержащихся под стражей; металлическая перегородка между кабиной и салоном с окном, освещение салона, освещение камеры, приточно-вытяжная вентиляция, тележка медицинская, приспособления для ее фиксации, звуковая сигнализация несанкционированного открывания дверей камеры, шкаф с умывальником и раковиной, камера видеонаблюдения с монитором, электрический щит с выключателями



Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Классификация Кодификатор	Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области», Российская Федерация	
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	" "	" "
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	" "	" "
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	" "	" "
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU E-RU.MT02.00040.P1 с 07.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	" "	" "
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	" "	" "
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	" "	" "
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03, 10-04	" "	" "
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-02	" "	" "



Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, 13-11	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00040.P1 с 07.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	— " —
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " —	— " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	— " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	— " —	— " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	— " —
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	— " —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	— " —
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	— " —	— " —
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	— " —	— " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03	— " —	— " —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	— " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " —	— " —
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	— " —	— " —

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00156

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00040.P1 с 07.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00*	— " —	— " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	— " —
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-05 (уровень выбросов В) (экологический класс 4)	— " —	— " —
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	— " —	— " —
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ЕЭК ООН № 101-01	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	— " —
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01*	— " —	— " —
Органы управления транс- портных средств- иденти- фикация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	— " —	— " —



Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Декларация о соответствии, федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области», Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00040.P1 с 07.05.2015 г. по 31.12.2015 г. TC № RU Д-RU.MT25.B.00044 от 08.07.2015 г. до 07.07.2019 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Декларация о соответствии, федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области», Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00040.P1 с 07.05.2015 г. по 31.12.2015 г. TC № RU Д-RU.MT25.B.00045 от 08.07.2015 г. до 07.07.2019 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00040.P1 с 07.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —



Приложение № 2

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Декларация о соответствии, федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области», Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00040.P1 с 07.05.2015 г. по 31.12.2015 г. TC № RU Д-RU.MT25.B.00043 от 08.07.2015 г. до 07.07.2019 г.
Требования к основным носилкам, пункт 1.6.57 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области», Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT25.B.00046 от 08.07.2015 г. до 07.07.2019 г.
Требования к встроенной мебели, пункт 1.6.58 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей, пункт 1.21 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC № RU Д-RU.MT25.B.00042 от 08.07.2015 г. до 07.07.2019 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 34, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.



подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00156

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств-членов Таможенного союза:
Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза нанесен на табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза выполнен в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке в проеме передней пассажирской двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На задней стойке в проеме передней пассажирской двери.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	9	0	1	1	?	N	F	C	4	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 единиц в год.
- поз. 4 - 9: **199011** – обозначение типа транспортного средства.
- поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: **N** – постоянный символ.
- поз. 12 - 14: **FC4** – код изготовителя (совместно с WMI) – федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области».
- поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия


подпись



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00156

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 19901, модификация 19901-0000010, коммерческое наименование АМ-02




- 1 - Дверь камеры распашная
- 2 - Шкаф для медицинских принадлежностей с умывальником
- 3 - Медицинская тележка (каталка)
- 4 - Камера решетчатая с шагом решетки 40x40 мм
- 5 - Окно в перегородке
- 6 - Перегородка отделяющая салон от кабины
- 7 - Отопитель салона
- 8 - Сиденье стационарное (3шт)
- 9 - Дверь сдвижная (для медперсонала)
- 10 - Грибок системы вентиляции
- 11 - Электрический щит с выключателями



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 19901, модификация 19901-0000010-1, коммерческое наименование АМ-02



- 1 - Дверь камеры распашная
- 2 - Шкаф для медицинских принадлежностей с умывальником
- 3 - Медицинская тележка (каталка)
- 4 - Камера решетчатая с шагом решетки 40x40 мм
- 5 - Окно в перегородке
- 6 - Перегородка отделяющая салон от кабины
- 7 - Отопитель салона
- 8 - Сиденье стационарное (3шт)
- 9 - Дверь сдвижная (для медперсонала)
- 10 - Грибок системы вентиляции
- 11 - Электрический щит с выключателями

