

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 10.09.1998 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, тел. (095) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.E00196

20 марта _____
2004

| | |
|--|--|
| Марка транспортного средства | KIA |
| Тип транспортного средства | Sportage JA (5535, 5533, 5555, 5553, 5635, 5633, 5655, 5653) |
| Категория транспортного средства | M₁ |
| Код ОКП | 45 1481 |
| Код VIN | X4XJA55..., X4XJA56... |
| Изготовитель и его адрес | ЗАО «Автотор», 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4 Российская Федерация |
| Представитель изготовителя (поставщик комплектов для сборки) и его адрес | KIA Motors Corporation, 15-21, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Ku, Seoul, Korea |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|---|--|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все |
| Схема компоновки транспортного средства | полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное |
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
| Количество мест спереди / сзади | 2 / 3 |

РОСС RU.AЯ04.E00196

| для модификаций: | 5535 | 5533 | 5555 | 5553 | 5633 | 5635 | 5655 | 5653 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|------|
| Габаритные размеры, мм | | | | | | | | |
| – длина | 4120...4405 | | | | 4435...4525 | | | |
| – ширина | 1764 | | | | | | | |
| – высота | 1650...1695 | | | | | | | |
| База, мм | 2650 | | | | | | | |
| Колея колес, мм | 1440 | | | | | | | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 1513-1569 | 1543-1599 | 1565-1621 | 1576-1634 | 1596-1654 | 1576-1634 | 1596-1654 | |
| Полная масса транспортного средства, кг | 1928 | | | | 2060 | | | |
| Полная масса, приходящаяся: | | | | | | | | |
| – на переднюю ось, кг | 985 | | | | 1100 | | | |
| – на заднюю ось, кг | 943 | | | | 960 | | | |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | | | | | | | | |
| – прицеп без тормозов | 465 | | | | | | | |
| – прицеп с тормозами | 1800 | | | | | | | |
| для модификаций: | 5535, 5533, 5635, 5633 | | | | 5555, 5553, 5655, 5653 | | | |
| Двигатель (марка, тип) | KIA Motors Corp., FE (DOHC) четырёхтактный, бензиновый | | | | KIA Motors Corp., RE четырёхтактный дизель с турбо-наддувом и промежуточным охлаждением воздуха | | | |
| – количество и расположение цилиндров | 4, рядное | | | | | | | |
| – рабочий объем, см ³ | 1998 | | | | | | | |
| – степень сжатия | 9,2 | | | | 21,1 | | | |
| – максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) | 94 (5300) | | | | 61 (4000) | | | |
| – максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) | 175 (4700) | | | | 200 (2000) | | | |
| Топливо | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | | | | дизельное | | | |
| Система питания | электронный многоточечный впрыск топлива | | | | впрыск топлива под давлением | | | |
| Система впрыска (марка, тип) | KIA Motors, EGI | | | | — | | | |
| ТНВД (марка, тип) | — | | | | Dpico или Zexel, K058 | | | |
| Турбокомпрессор (марка, тип) | — | | | | Hitachi или KPW, HT 10 или KT 10 | | | |
| Форсунки (марка, тип) | — | | | | Dpico DNOSDN226 | | | |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | Dae Ki, с сухим бумажным элементом | | | | | | | |
| Система зажигания | электронная бесконтактная | | | | — | | | |
| Катушка зажигания (марка, тип) | Poong Sung, K013 | | | | — | | | |
| Свечи зажигания (марка, тип) | Woo Jin или NGK, BPR6E-11 | | | | — | | | |

РОСС RU.АЯ04.Е00196

| | | |
|---|--|--|
| для модификаций: | 5535, 5533, 5635, 5633 | 5555, 5553, 5655, 5653 |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | глушитель и нейтрализатор отработавших газов | глушитель и нейтрализатор отработавших газов |
| Глушитель (марка, тип) | Chang Hwa, K013, Chang Heung K01C | Chang Heung, K04R |
| Нейтрализатор (марка, тип) | Dae Ki, K012, K07K, K7AE | Dae Ki, K04R |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|-----------------------|-------|--|-------|-----------------------|-------|
| для модификаций: | 5535 | 5555 | 5635 | 5655 | 5533 | 5553 | 5633 | 5653 |
| Трансмиссия | механическая | | | | гидромеханическая | | | |
| Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной | | | | — | | | |
| Коробка передач (марка, тип) | механическая, с ручным управлением, трехвальная, полностью синхронизированная | | | | автоматическая | | | |
| – число передач | 5 | | | | 4 | | | |
| – передаточные числа | I - 3,717 II - 2,019 или 1,995 III - 1,363 IV - 1,000 V - 0,804 ЗХ - 3,445 | | | | 2,826 1,493 1,000 0,730 0,689 — 2,703 | | | |
| Раздаточная коробка (марка, тип) | KIA Motors, механическая | | | | | | | |
| – число передач | 2 | | | | | | | |
| – передаточные числа | 1,000 1,981 | | | | | | | |
| Главная передача (марка, тип) | KIA Motors, гипоидная | | | | | | | |
| – передаточное число | 4,778 или 4,625 | 4,444 | 4,778 или 4,625 | 4,444 | 4,778 или 4,625 | 4,625 | 4,778 или 4,625 | 4,625 |

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Atsugiunisia, с гидроусилителем; рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”

РОСС RU.АЯ04.Е00196

Тормозные системы

- | | |
|---------------------------|---|
| – рабочая (марка, тип) | гидравлический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные, с АБС колес задней оси или без нее |
| – запасная (марка, тип) | один из контуров рабочей тормозной системы |
| – стояночная (марка, тип) | механический привод к тормозным механизмам задних колес |

Шины

- | | |
|------------------------------|------------|
| – размер | 205/70 R15 |
| – индекс несущей способности | 91, 95, 97 |
| – категория скорости | S, T |

Дополнительное оборудование транспортного средства

обогрев заднего стекла, кондиционер, защитные дуги на переднем и заднем бампере, дуги для крепления груза на крыше, устройство для буксировки прицепа, люк в крыше, противотуманные фары, диски алюминиевые штампованные КШ.22.00.00.01

автомобиль KIA Sportage JA

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 2 листах приведены в приложении 3.

Заместитель руководителя
органа по сертификации

Зам.

А.В. Куликов

.....
инициалы, фамилия

.....
подпись

А.Г. Пасько

РОСС RU.АЯ04.Е00196

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной в моторном отсеке на щите передка с левой стороны.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке на щите передка с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В багажном отделении, на вертикальной стенке в нише крепления домкрата.

3.3 На передней части рамы с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 4 | X | J | A | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

поз. 1 - 3: "X4X" - WMI (международный код изготовителя): ЗАО "Автотор"

поз. 4 - 5: "JA" - тип транспортного средства: KIA Sportage

поз. 6 - 7: "55", "56" – пятидверный универсал

поз. 8: тип двигателя "3"-FE, "5" - RE


поз. 9: тип трансмиссии "3" – автоматическая, "5" - механическая

поз. 10: код года выпуска

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

№ РОСС RU.АЯ04.Е00196




Автомобиль KIA Spotrage JA (5535, 5533, 5555, 5553)

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"




№ РОСС RU.АЯ04.Е00196

⊕ LD Shown, RD Mirror Inverted



⊙ Available only for Diesel Engine

⊕ Option



Автомобиль KIA Spotrager JA (5635, 5633, 5655, 5653)