

TC BY E-RU.098.00261.И1

Серия BY № 0002157

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6×4 / второй и третьей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический самосвальный кузов с комплектом зимнего или летнего оборудования
Назначение	для уборки городов и дорог с помощью зимнего или летнего оборудования, установленного в кузов самосвала или перевозки сыпучих грузов
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)

Габаритные размеры, мм	
-длина	9540...13045
-ширина	2520...3660
-высота	3590...3995
База, мм	3100...4600+1400
Колея передних / задних колёс, мм	2000...2100/1790...1840
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	16915...20640
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	23000...35000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на первую ось	6000...9000
— на вторую ось	8000...13000
— на третью ось	8000...13000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг	—

на шасси МАЗ:		650126	65012J
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		WEICHAИ, МАЗ-Вейчай, WP7.300E51	WEICHAИ, WP10H400E50
		четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров		6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³		7470	9500
- степень сжатия		18,0	17,5
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85		215 (2100)	289 (1900)
максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		1250 (1200-1600)	1800 (1000-1400)
Топливо		дизельное	
Система питания (тип)		впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)		Bosh, WPEDC7	WEICHAИ, WISE
ТНВД (тип, маркировка)		Bosh, WPCPN2	
Форсунки (тип, маркировка)		Bosh, WPCRIN2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Honeywell, GT35	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		МАЗ, Ремиз: 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26	Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26; МАЗ, Ремиз: 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26
		сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)		—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов селективного каталитического восстановления (SCR)	
Нейтрализаторы (маркировка)		встроены в глушитель	
- 1 ступень		—	
- 2 ступень		—	
Глушители (маркировка)		—	
- 1 ступень		WEICHAИ; WPSCR-002 (610800220244, 610800220216, 1000971875)	WEICHAИ; WPSCR-002 (1001059149, 1001115782)
- 2 ступень		—	
- 3 ступень		—	
Фильтр твердых частиц		—	
на шасси МАЗ:		6501C9	650128
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		ЯМЗ, 653	WEICHAИ, МАЗ-Вейчай, WP12.430E50
		четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров		6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³		11122	11596
- степень сжатия		16,7	17,0
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85		308,8 (1900)	311 (1900)
максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		1985 (1100-1300)	2060 (1000-1400)
Топливо		дизельное	

на шасси МАЗ:		6501C9	650128
Система питания (тип)		впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)		Bosch, EDC7UC31, 0 281 020 111; Итэлма, МД22, 3012.3765 001-01	Bosh, WPEDC7
ТНВД (тип, маркировка)		Bosch, CPN 2.18 (0 445 020 351)	Bosh, WPCPN2
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch, CRIN 2 (0 445 120 325)	Bosh, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		НПО "Турботехника", ТКР-90-3	Honeywell, GTA42
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26	Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26
Глушитель шума впуска (маркировка)		—	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)		встроены в глушитель	встроены в глушитель
- 1 ступень		—	—
- 2 ступень		—	—
Глушители (маркировка)		—	—
- 1 ступень		653.1201010-01, 653.1201010-02 или 59391, 653.1201010-03, 653.1201010-11, 653.1201010-12 или 59382, 653.1201010-13, 653.1201010-21, 653.1201010-22 или 59383, 653.1201010-23, 58179	Weichai, WPSCR-002 (612650130057, 612650130022)
- 2 ступень		—	—
- 3 ступень		—	—
Фильтр твердых частиц		—	—
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184	
		фрикционное, сухое, однодисковое	
на шасси МАЗ:		6501C9, 650128, 65012J	650126
Коробка передач (марка, тип)		ShaanxiFastGearCo., 12JS200TA 12JSDX240TA ZF, ZF 16S2520TO ZF 16S2525TO	ZF, 9S1310TO Shaanxi Fast Gear Co., 9JS135TA ЯМЗ-239 ShaanxiFastGearCo., 12JS200TA 12JSDX240TA
		с ручным управлением	

для коробок передач:	12JS200TA	12JSDX240TA	ZF 16S2520TO ZF 16S2525TO
число передач и передаточные числа:	с ручным управлением вперед – 12, назад - 2		вперед – 16, назад - 2
I -	12,10	12,10	13,80
II -	9,42	9,52	11,54
III -	7,32	7,31	9,49
IV -	5,71	5,71	7,93
V -	4,46	4,46	6,53
VI -	3,48	3,48	5,46
VII -	2,71	2,71	4,47
VIII -	2,11	2,13	3,82
IX -	1,64	1,64	3,02
X -	1,28	1,28	2,53
XI -	1,00	1,00	2,08
XII -	0,78	0,78	1,74
XIII -	—	—	1,43
XIV -	—	—	1,20
XV -	—	—	1,00
XVI -	—	—	0,84
3.X.I -	11,56	11,57	12,92
3.X.II -	2,59	2,59	10,80
для коробок передач	9S1310TO;	9JS135TA;	ЯМЗ-239;
число передач и передаточные числа:	с ручным управлением вперед – 9, назад - 1		
I -	9,48	11,02	12,24
II -	6,58	6,55	6,88
III -	4,68	4,64	4,86
IV -	3,48	3,36	3,50
V -	2,62	2,46	2,74
VI -	1,89	1,95	1,97
VII -	1,35	1,38	1,39
VIII -	1,00	1,00	1,00
IX -	0,75	0,73	0,78
3.X. -	8,97	11,52	10,04
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная		
- передаточное число	2,61-7,79		
Подвеска			
передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, или без него;		
задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него;		

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»; МАЗ: 64221-3400008-02, 64221-3400010, 64221-3400010-10, 64229-3400008, 64229-3400010-01, или ШНКФ: 453461.700, 453461.700-35, 453461.720-20, 453461.400, 453461.400-10, 453461.400-40, или ZF, BOSCH: 8099 955 626, 8099 955 646, 8099 955 234, 8099 955 604, 4533.003.623, или HEMA: HD098C55867, HD098C55829, HD099C55821, HD099C55823, HD098C55486, 8098.955.867H, или RBL, C-700V 717-105

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС; с системой курсовой устойчивости ESP (ESC) или без нее; тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя; и/или компрессионное торможение двигателем; может устанавливаться ретардер

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	11.00R20	150/146, 149/145	J, K
	12.00R20	154/149, 154/150, 150/146	J, K
	315/80R22.5	156/150, 154/151, 154/150	K, L, M
	315/70R22.5	156/150, 154/150, 152/148	L, M
	315/60R22.5	154/148, 154/150, 152/148	K, L, M
	295/80R22.5	154/149, 152/150, 152/149, 152/148	K, M
	295/60R22.5	150/147	K, L
	385/65R22.5	164, 160, 158	J, K, L
	12.00R24	160/156	G, K
	325/95R24	164/162, 162/160	K

* Изготовитель транспортного средства устанавливает шины с индексом несущей способности и скоростной категорией, исходя из фактической максимальной технически допустимой массы, приходящейся на каждую шину

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); клапан электромагнитный, проблесковые маячки (для машин для коммунального хозяйства и содержания дорог, выполняющих технологические операции в движении) (2 шт.), фара освещения рабочей зоны; по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель двигателя, система автоматического управления технологическим оборудованием; система видеонаблюдения;
--	---

Заместитель руководителя
органа по сертификации

подпись

А.Б. Дмитриев
инициалы, фамилия

ТС BY E-RU.098.00261.И1

Серия BY № 0002157

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Рязский авторемонтный завод», Российская Федерация	ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР018 098.01 00597 с 29.09.2021 по 28.09.2025
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY E-BY. 117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY E-BY. 117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024

1	2	3
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ООН № 4-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ», RA RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY E-BY. 117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " — Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	— " — E22 R7 02 06521 от 25.10.2006
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY E-BY. 117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	— " —
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	— " —	— " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	— " —	— " —
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ», RA RU.10АД50, Российская Федерация	— " — ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023

1	2	3
Выбросы, Правила ООН №24-03	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY E-BY. 117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	— " —
Защитные свойства кабин грузовых автомобилей, Правила ООН №29-02	— " —	— " —
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	— " —	— " —
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	— " —	— " —
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ», RA RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.АД50.В.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY E-BY. 117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	— " —	— " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	— " —	— " —
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, пункт 38 приложения 2 к ТР ТС 018/2011 (Правила ООН № 48-03)	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Рязский авторемонтный завод», Российская Федерация	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098.01 00598 с 29.09.2021 по 28.09.2025
Выбросы, Правила ООН №49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NOx – "G" (экологический класс 5)	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY E-BY. 117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	— " —	— " —

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00*	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY. 117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024
Специальные предупреждающие огни, пункт 53, приложения № 10 к ТР ТС 018/2011 (Правила ООН № 65-00)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ», RA RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.АД50.В.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01 (кроме версий исполнения с расположенным в межбазовом пространстве щеточным или плужным оборудованием)	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY. 117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	— " —	— " —
Максимальная мощность двигателя, примечание 34 к пункту 41 таблицы приложения № 2 к ТР ТС 018/2011 (Правила ООН № 85-00, с дополнениями 1-5)	— " —	— " —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные огни, Правила ООН № 91-00	— " —	— " —
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	ГОСТАНДАРТ РОССИИ, Российская Федерация	E22 91-00 98525 от 14.07.1998
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника», № RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- US.ИШ01.В.00084/20 с 10.02.2020 по 09.02.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY. 117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадии 2*	— " —	— " —

1	2	3
Соппротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадии 1, 2*	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY E-BY. 117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024
Органы управления транспортных средств – идентификация, Правила ООН № 121-01	— " —	— " —
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " —	— " —
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила № 1	— " —	— " —
Внутренний шум, пункт 2 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Вентиляция, отопление, и кондиционирование, пункт 6 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод», Российская Федерация	ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР018 098.01 00599 с 29.09.2021 по 28.09.2025
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР018 098.01 00600 с 29.09.2021 по 28.09.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY E-BY. 117.00031.P2 с 19.02.2021 по 18.02.2024

1	2	3
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод», Российская Федерация	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098.01 00601 с 29.09.2021 по 28.09.2025
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098.01 00602 с 29.09.2021 по 28.09.2025
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 Приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098.01 00603 с 29.09.2021 по 28.09.2025
Маркировка и возможность идентификации, пункты 1, 2, 4 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098.01 00597 с 29.09.2021 по 28.09.2025

*-допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117, при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

**Заместитель руководителя
органа по сертификации**

подпись

А.Б. Дмитриев

инициалы, фамилия

ТС BY E-RU.098.00261.И1

Серия BY № 0002157

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств членов Таможенного союза: на табличке изготовителя или рядом с табличкой изготовителя. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
– в нижней части дверного проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. - на табличке изготовителя;
 - 3.2. - на надрамнике самосвального оборудования, в межбазовом пространстве с правой стороны (для МК-3534-1?);
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	Z	X	3	5	3	4	1	?	?	0	A	3	?	?	?	?

- поз. 1-3: **XZX** – Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод», Российская Федерация
- поз. 4-9: **35341?** – условное обозначение модификации транспортного средства:
353415 для МК-3534-15
353416 для МК-3534-16
- поз. 10 **?** – код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к
техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности
колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011);
- поз. 11-13 **0A3** – постоянные символы;
- поз. 14-17 **????** – серийный номер конкретного транспортного средства.

**Заместитель руководителя
органа по сертификации**

подпись

А.Б. Дмитриев


инициалы, фамилия

TC BY E-RU.098.00261.И1


Серия BY №0002157

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**Тип МК-6501, модификации МК-3534-15, МК-3534-16**


Версия исполнения ОСГ-6 ПСР-16Ц



Версия исполнения ОСГ-7 ПСР-16Ц




Версия исполнения ОСГ-3 ПСР-16Ц




L, мм	9540...13045
B, мм	2520...3660
B1/B2*, мм	2000...2100/1790...1840
H, мм	3590...3995
L1, мм	3100...4600
L2, мм	1400

* колея передних / задних колес


Версия исполнения ОСГ-6 ПСР-16Ц ЩО-10



Версия исполнения ОСГ-7 ПСР-16Ц ЩО-10




Версия исполнения ОСГ-3 ПСР-16Ц ЩО-10




L, мм	9540...13045
B, мм	2520...3660
B1/B2*, мм	2000...2100/1790...1840
H, мм	3590...3995
L1, мм	3100...4600
L2, мм	1400

* колея передних / задних колес


Версия исполнения ОМ-4 ПМ-5П



Версия исполнения ОМ-8 ПМ-5П



Версия исполнения ЩБП ПМ-5П




L, мм	9540...13045
B, мм	2520...3660
B1/B2*, мм	2000...2100/1790...1840
H, мм	3590...3995
L1, мм	3100...4600
L2, мм	1400


* колея передних / задних колес

Серия BY № 0002157

Версия исполнения ОМ-4 ЩО10 ПМ-5П




Версия исполнения ОМ-8 ЩО-10 ПМ-5П




L, мм	9540...13045
B, мм	2520...3660
B1/B2*, мм	2000...2100/1790...1840
H, мм	3590...3995
L1, мм	3100...4600
L2, мм	1400

* колея передних / задних колес


Версия исполнения ОСГ-6 ПМ



Версия исполнения ОСГ-6 ПМ ОСБ-5



Версия исполнения ОСГ-6 ПМ ЩО-10




L, мм	9540...13045
B, мм	2520...3660
B1/B2*, мм	2000...2100/1790...1840
H, мм	3590...3995
L1, мм	3100...4600
L2, мм	1400

* колея передних / задних колес


Приложение № 4

Серия BY № 0002157


Версия исполнения ОСГ-6 ПСР-16Ц ОСБ-5



Версия исполнения ОСГ-7 ПСР-16Ц ОСБ-5




Версия исполнения ОСГ-3 ПСР-16Ц ОСБ-5




L, мм	9540...13045
B, мм	2520...3660
B1/B2*, мм	2000...2100/1790...1840
H, мм	3590...3995
L1, мм	3100...4600
L2, мм	1400

* колея передних / задних колес


Версия исполнения ОМ-4 ПМ-5П ЗАДНЯЯ ЩЕТКА



Версия исполнения ОМ-8 ПМ-5П ЗАДНЯЯ ЩЕТКА




Версия исполнения ЩБП ПМ-5П ЗАДНЯЯ ЩЕТКА




L, мм	9540...13045
B, мм	2520...3660
B1/B2*, мм	2000...2100/1790...1840
H, мм	3590...3995
L1, мм	3100...4600
L2, мм	1400

* колея передних / задних колес

Версия исполнения ЩО-1 ПМ-5П




Версия исполнения ЩО-1 ЩО-10 ПМ-5П




L, мм	9540...13045
B, мм	2520...3660
B1/B2*, мм	2000...2100/1790...1840
H, мм	3590...3995
L1, мм	3100...4600
L2, мм	1400

* колея передних / задних колес


Версия исполнения ЩО-1 ПМ-5П ЗАДНЯЯ ЩЕТКА



Версия исполнения ЩО-1 ЩО-10 ПМ-5П ЗАДНЯЯ ЩЕТКА



Версия исполнения ЩО-14 ПСР-16Ц




L, мм	9540...13045
B, мм	2520...3660
B1/B2*, мм	2000...2100/1790...1840
H, мм	3590...3995
L1, мм	3100...4600
L2, мм	1400


* коlea передних / задних колес

Серия BY № 0002157


Версия исполнения ЩО-14 ПМ



Версия исполнения ОСГ-6 ПСР-16Ц ОСМ-4



Версия исполнения ОСГ-6 ПМ ОСМ-4



L, мм	9540...13045
B, мм	2520...3660
B1/B2*, мм	2000...2100/1790...1840
H, мм	3590...3995
L1, мм	3100...4600
L2, мм	1400

* коlea передних / задних колес