

ТС ВУ Е-ВУ. 117. 00028. РЗ

Серия ВУ № 0002266

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонного типа
Расположение двигателя	заднее продольное
Тип кузова / количество дверей	вагонного типа, одноэтажный, низкопольный, закрытый, сварной, несущий, с основанием в виде решётчатой конструкции/ три двухстворчатые двери (для модификаций 203015, 203016, 203025, 203045, 203088, 203945, 203946, 203965, 203966) или две двухстворчатые двери (для модификаций 203115, 203116, 203125, 203145, 203188, 203С45, 203С46, 203С65, 203С66) по правой стороне кузова

для модификаций:	203015, 203016, 203025					203115, 203116, 203125
варианты планировок салона:	A	B	C	D	E	F
Количество мест для сидения	24+1*	26+1*	28+1*+1***	28+1*	30+1*	36+1*
Пассажироместимость	без дополнительного оборудования и топливным баком на колесной арке					
	105 98**	105 100**	105 101**	105 101**	105 96**	101 94**
	с дополнительным оборудованием (климатическая установка) и топливным баком на колесной арке					
	100 98**	100 100**	100 96**	100 96**	100 96**	100 94**

для модификаций:	203015, 203016, 203025					203115, 203116, 203125			
варианты планировок салона:	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Количество мест для сидения	28+1*	29+1*	30+1*	32+1*	34+1*	35+1*	36+1*	37+1*	39+1*
Пассажироместимость	без дополнительного оборудования и топливным баком в пандусе								
	105 98**	105 98**	105 99**	103 95**	102 93**	100 92**	101 93**	102 94**	101 91**
	с дополнительным оборудованием (климатической установкой) и топливным баком в пандусе								
	100 96**	100 96**	100 96**	100 95**	100 95**	100 93**	100 94**	100 95**	100 94**

для модификаций:	203045								
варианты планировок салона:	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
Количество мест для сидения	23+1*	24+1*	24+1*	26+1*	27+1*	28+1*	28+1*	28+1*	29+1*
Пассажироместимость	без дополнительного оборудования и топливным баком на колесной арке								
	98 90**	101 97**	100 92**	101 97**	101 93**	101 97**	100 92**	100 92**	101 93**
	с дополнительным оборудованием (климатической установкой) и топливным баком на колесной арке								
	97 90**	97 93**	97 92**	97 93**	97 93**	97 93**	97 92**	97 92**	97 93**

для модификаций:	203965, 203966									203С65, 203С66
варианты планировок салона:	A3	B3	C3	D3	E3	F3	G3	H3	I3	J3
Количество мест для сидения	24+1*	26+1*	26+1*	26+1*	28+1*	28+1*	30+1*	32+1*	32+1*	37+1*
Пассажировместимость	без дополнительного оборудования / с дополнительным оборудованием (климатическая установка)									
-в комплектации с баллонами КПП «СТАКО»	96 (93**) / 92 (86**)									
-в комплектации с баллонами КПП «Hexagon Lincoln»	95 (91**) / 89 (86**)									
-в комплектации с баллонами КПП «ILJIN Composite»	93 (90**) / 88 (84**)									
-в комплектации с баллонами КПП «ГазСервисКомпозит»	90 (84**) / 86 (80**)									

Приложение 1

Серия BY № 0002266

для модификаций:	203945		203C45	
варианты планировок салона:	A4	B4	C4	D4
Количество мест для сидения	26+1*	28+1*	31+1*	33+1*
Пассажировместимость	без дополнительного оборудования / с дополнительным оборудованием (климатическая установка)			
в комплектации с баком СПГ «Zhangjiang CIMC Sanctum Cryogenic Equipment»	98 (94**) / 95 (91**)	98 (93**) / 95 (89**)	98 (93**) / 95 (91**)	98 (91**) / 95 (91**)

для модификаций:	203946							203C46
варианты планировок салона:	A5	B5	C5	D5	E5	F5	G5	H5
Количество мест для сидения	22+1*	24+1*	24+1*	26+1*	28+1*	30+1*	30+1*	35+1*
Пассажировместимость	без дополнительного оборудования / с дополнительным оборудованием (климатическая установка)							
- в комплектации с баллонами КПП «WORTHUNGTON INDUSTRIES»	96(92**)/ 90(86**)	96(92**)/ 90(86**)	96(92**)/ 90(86**)	96(92**)/ 90(86**)	96(92**)/ 90(86**)	96(90**)/ 90(86**)	96(92**)/ 90(86**)	95(87**)/ 90(86**)
- в комплектации с баллонами КПП «Hexagon Lincoln»	95(91**)/ 89(85**)	95(91**)/ 89(85**)	95(91**)/ 89(85**)	95(91**)/ 89(85**)	95(91**)/ 89(85**)	95(90**)/ 89(85**)	95(91**)/ 89(85**)	95(87**)/ 89(85**)
- в комплектации с баллонами КПП «ILJIN Composite»	93(90**)/ 87(84**)	93(90**)/ 87(84**)	93(90**)/ 87(84**)	93(90**)/ 87(84**)	93(90**)/ 87(84**)	93(90**)/ 87(84**)	93(90**)/ 87(84**)	93(87**)/ 87(84**)
- в комплектации с баллонами КПП «ГазСервис»	90(86**)/ 84(80**)	90(86**)/ 84(80**)	90(86**)/ 84(80**)	90(86**)/ 84(80**)	90(86**)/ 84(80**)	90(86**)/ 84(80**)	90(86**)/ 84(80**)	90(86**)/ 84(80**)

для модификаций:	203015, 203016, 203025, 203115, 203116, 203125	203045, 203145	203088, 203188	203946, 203965, 203966, 203C46, 203C65, 203C66	203945, 203C45
Габаритные размеры, мм					
- длина	12000				
- ширина	2550				
- высота	3280		3200...3300	3400	3200
База, мм	5900				
Колея передних / задних колес, мм	2101/1888				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10860...11160	11350...11650	11300...11700	11450...12270	11300...11500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
- на переднюю ось	6500				
- на заднюю ось	11500				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

Приложение 1

Серия BY № 0002266

для модификаций:	203015, 203016, 203115, 203116	203025, 203125	203045, 203145	203088, 203188
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Mercedes-Benz, OM 926 LA. V/3	ЯМЗ, 53613-50	Weichai / MA3-Бейчай, WP7.300E51	Mercedes-Benz, OM 936 LA. 6-2 / OM 936 LA. 6-7
	с воспламенением от сжатия			
	четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха			
	6, рядное			
- количество и расположение цилиндров	7201	6650	7470	7698
- рабочий объем цилиндров, см ³	17,5	17,5	18	17,6
- степень сжатия	240 (2200)	228 (2300)	215 (2100)	235 (2200 / 1800)
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН №85	1300 (1200-1600)	1221 (1300-1600)	1250 (1200-1600)	1300 (1200-1600)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)				
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	Mercedes-Benz, ADM3 / CPC4	Bosch, EDC7UC31	Bosch, WPEDC7	Mercedes-Benz, CPC4
ТНВД (тип, маркировка)	DTC /Bosch, SE 9401 / SE 9402 / A0280749102	Bosch, CP3 /CP3HS3 / L110 /30-789S / 0445020110	Bosch, 610800080061	Delphi, OM936 CA 2004 / OM936
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DSLA160P 1786 / DSLA160PV 3390305 / DSLA160PV 3390 650	Bosch, 0445120178	BOSCH, WPCRIN2	Delphi, IN 2003 / IN 2010
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK / 3K Warner / Borg Warner, K27-926-3 / K27.2-906-2 / K27.2-906-7 / A9260968899 / A9260969899	НПО «Турботехника», ТКР 80	Honeywell / Garret, GT35	Borg Warner, B2B2-936-1
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MANN, 45 880 92 304 или РЕМИЗ, 8421-11090010-29 сухого типа со сменным фильтрующим элементом			
Глушитель шума впуска (маркировка)	---			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, совмещенный с нейтрализатором			
Нейтрализаторы (маркировка)	---			
Глушители (маркировка)	Mercedes-Benz, SC 2020	«Бозал-ГАЗ» / Dinex / ЯМЗ-53603Cх-9	Weichai, WPSCR-002	Mercedes-Benz, SC 2117 / SC 2132

Приложение 1

Серия BY № 0002266

для модификаций:	203965, 203966, 203C65, 203C66	203945, 203C45	203946, 203C46
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Mercedes-Benz, M 906 LAG.EEV/1	Weichai / MA3-Бейчай, WP7NG290E51	Weichai / MA3-Бейчай, WP7NG290E51
	с принудительным зажиганием		
	четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	6883	7470	7470
- степень сжатия	10,5	11,5	11,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН №85	205 (2200)	205 (2100)	205 (2100)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1000 (1400)	1100 (1300-1500)	1100 (1300-1500)
Топливо	компримированный природный газ	сжиженный природный газ	компримированный природный газ
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	Mercedes-Benz, ADM3 / CPC4	Woodward, WGE-410C	Woodward, WGE-410C
ТНВД (тип, маркировка)	-	-	-
Форсунки (тип, маркировка)	Clean Air Partners (Enserv), SP-010	Woodward, 6 INJ / SFG / FMV	Woodward, 6 INJ / SFG / FMV
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK /3K Warner, K27.2-906-5	Holset, HX40G	Holset, HX40G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MANN, 45 880 92 304 или РЕМИЗ, 8421-11090010-29 сухого типа со сменным фильтрующим элементом		
Глушитель шума впуска (маркировка)	---	---	---
Система зажигания (тип)	искровое зажигание		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Mercedes-Benz / Temic / ZS, 6000 / A0001501680 / RUV 6	Woodward, 1698-1231-WEI	Woodward, 6 INJ / SFG / FMV
Свечи (маркировка)	Beru, 14F-7DPUR2 / 14FR-4DIU	Bosch, FR3KII332	Bosch, FR3KII332
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, совмещенный с нейтрализатором		
Нейтрализаторы (маркировка)	---		
Глушители (маркировка)	Gillet, KT 6029	Weichai, WPEATS-04	Weichai, WPEATS-04

Приложение 1

Серия ВУ № 0002266

для модификаций:	203015, 203025, 203088, 203115, 203125, 203188	203966, 203C66	203045, 203145	203945, 203965, 203C45, 203C65, 203946, 203C46	203016, 203116
Трансмиссия	гидромеханическая				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6AP1400B	ZF, 6AP1200B	ALLISON, T375w/Ret	ALLISON, T310w/Ret	ALLISON, T375w/Ret
	с автоматическим управлением				
- число передач	вперед - 6, назад - 1				
- передаточные числа					
I -	3,364	3,364	3,49	3,49	3,49
II -	1,909	1,909	1,86	1,86	1,86
III -	1,421	1,421	1,41	1,41	1,41
IV -	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00
V -	0,720	0,720	0,75	0,75	0,75
VI -	0,615	0,615	0,65	0,65	0,65
3.X. -	4,235	4,235	5,03	5,03	5,03

для модификаций:	203015, 203016, 203025, 203965, 203966, 203115, 203116, 203125, 203C65, 203C66	203045, 203088, 203945, 203946, 203145, 203188, 203C45, 203C46
Главная передача (тип)	гипоидная	
- передаточное число	6,19 ... 6,29	5,80 ... 5,88

Подвеска					
Передняя (описание)	зависимая, пневматическая, двухбаллонная, с двумя продольными реактивными штангами и двумя штангами, установленными V-образно, с двумя телескопическими амортизаторами и регулятором положения кузова;				
	или независимая, пневматическая, двухбаллонная на двух поперечных рычагах и четырех продольных реактивных штангах, с двумя телескопическими амортизаторами и двумя регуляторами положения кузова				
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая, четырехбаллонная, с двумя нижними реактивными штангами, установленными V-образно, и двумя верхними продольными реактивными штангами, с четырьмя телескопическими амортизаторами и двумя регуляторами положения кузова				
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем				
- рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»,				
	ZF (Bosch) 8098 955 643	ZF (Bosch) 8098 956 137	ZF(Bosch) 4533.003.592	HEMA HD098C55879	ПНКФ 453461.700-35
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, первый контур – колеса передней оси, второй контур – колеса задней оси, с ABS или EBS, тормозные механизмы всех колес - дисковые				
Запасная (описание)	функции запасной тормозной системы выполняет стояночная тормозная система				
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси				
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	гидротрансформатор в режиме гидрозамедлителя для ГМП, моторный тормоз-замедлитель				

Приложение 1

Серия ВУ № 0002266

Шины: - обозначение размера - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки - обозначение категории скорости	275/70 R 22,5
	148/145 или 149/145 или 152/148
	J или E
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, жидкостный подогреватель двигателя, климатическая установка (хладагент R134a)

* - место для сидения водителя

** - пассажировместимость с инвалидной коляской или складной детской коляской-люлькой, или сидячей коляской

*** - место для сидения члена экипажа (кондуктора)

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

ТС BY E-BY. 117. 00028. P3

Серия BY № 0002266

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 117 00163 с 21.10.2020 по 20.10.2024
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*48R06/13*2407*00 от 20.08.2021
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	— " —	E28*10R04/03*1082*06 от 18.07.2019 E28*10R04/03*1048*03 от 18.07.2019

Приложение 2

Серия ВУ № 002266

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05, 10-06	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» Государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси», № ВУ/112 049.01, Республика Беларусь	E28*10R05/01*1737*01 от 18.07.2019 E28*10R05/01*1828*02 от 26.05.2021 E28*10R06/01*2158*01 от 09.08.2021 ЕАЭС ВУ/112 02.01. 049 01420 с 26.04.2019 по 25.04.2023
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*13R11/14*1159*06 от 24.05.2021 E28*13R11/14*0837*11 от 26.05.2021
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07, 14-08	—"	E28*14R07/08*0905*04 от 18.07.2019 E28*14R07/08*0999*05 от 15.10.2019 E28*14R07/08*1265*03 от 18.07.2019 E28*14R07/08*1779*02 от 06.01.2021 E28*14R08/00*1856*00 от 16.09.2019
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН №16-06	—"	E28*16R06/10*1266*04 от 15.10.2019 E28*16R06/10*1780*02 от 06.01.2021 E28*16R06/10*1946*00 от 02.03.2020
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	E28*17RA08/04*1268*04 от 15.10.2019 E28*17RA08/04*1781*02 от 06.01.2021 E28*17RA08/04*1958*00 от 31.03.2020
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	E28*18R03/03*1409*02 от 22.07.2019
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	E28*48R06/13*2407*00 от 20.08.2021
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	E28*48R06/13*2407*00 от 20.08.2021

Приложение 2

Серия BY № 002266

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 24-03	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*24R03/04*1714*02 от 09.10.2020 (с дв. OM 926 LA.V/3) E28*24R03/04*1830*03 от 04.10.2021 (с дв. WP7.300E51)
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» Государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси», № BY/112 049.01, Республика Беларусь	ТС BY/112 02.01.049 00899 с 01.12.2017 по 30.11.2021 (с дв. ЯМЗ 53613-50)
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*28R00/04*1269*02 от 22.07.2019
Пожарная безопасность Правила ООН № 34-02	—"	E28*34RI02/06*1272*03 от 21.10.2019
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	E28*48R06/13*2407*00 от 20.08.2021
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	E28*39R00/05*1275*02 от 22.07.2019
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	—"	E28*43R01/09*2174*00 от 29.03.2021
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	E28*46R04/06*1163*05 от 18.08.2020
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"	E28*48R06/13*2407*00 от 20.08.2021
Выбросы, Правила ООН № 49-05	—"	E28*49R05/10/G*1715*02 от 12.10.2020 (с дв. OM 926 LA.V/3) E28*49R05/08/J*1072*03 от 23.07.2019 (с дв. M 906 LAG.EEV/1) E28*49R05/08/G*1831*03 от 04.10.2021 (с дв. WP7.300E51) E28*49R05/10/F*2404*00 от 19.08.2021 (с дв. WP7NG290E51)

Приложение 2

Серия ВУ № 0002266

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 49-05	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» Государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси», № ВУ/112 049.01, Республика Беларусь	ТС ВУ/112 02.01.049 00900 с 01.12.2017 по 30.11.2021 (с дв. ЯМЗ 53613-50)
Выбросы, Правила ООН № 49-06 (этапы предписаний А, С, D)	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*49R06/05*A/C/D*1160*02 от 27.06.2019 (с дв. OM936LA.6-2/OM936LA.6-7)
Внешний шум, Правила ООН № 51-02, 51-03	—	E28*51R02/09*1153*04 от 26.05.2021 (для мод. 203?88) E28*51R02/10*1054*02 от 24.07.2019 (для мод. 203?65) E28*51R03/03*1461*01 от 24.07.2019 (для мод. 203?15) E28*51R03/03*1487*01 от 24.07.2019 (для мод. 203?25) E28*51R03/03*1751*01 от 24.07.2019 (для мод. 203?66) E28*51R03/03*1754*01 от 24.07.2019 (для мод. 203?16) E28*51R03/03*1835*01 от 24.07.2019 (для мод. 203945, 203C45) E28*51R03/04*2417*00 от 29.09.2021 (для мод. 203045, 203145) E28*51R03/05*2200*00 от 12.08.2021 (для мод. 203946, 203C46)
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00*	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чехия	E8 54R-00 1958 от 01.10.2012
	Сообщение, RDW, The Netherlands, Нидерланды	E4-54R-00 10548 от 31.01.2001 E4-54R-00 28181 от 12.06.2014 E4-54R-00 28191 от 12.06.2014 E4-54R-00 30053 от 15.12.2014
	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 54R-00 0496 Ext. 01 от 22.02.2008
	Сообщение, Ministere de l'ecologie, DU Developpement durable et de l'energie MEDDE/DGEC – Tour sequoia, Франция	E2 54R-0011811 Ext.01 от 01.03.2016
	Сообщения, Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic, Словакия	E27*54R-00*9199*00 от 14.10.2011 E27*54R-00*9928*00 от 12.09.2000 E27*54R-00*9248*00 от 19.02.2014

Приложение 2

Серия BY № 0002266

1	2	3
Оснащение транспортного средства задней противоподкатной защитой, Правила ООН № 58-03	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*58R03/00*1956*00 от 30.03.2020
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01, 79-03	—"	E28*79R01/05*0803*05 от 25.05.2021 E28*79R01/05*1102*05 от 25.05.2021 E28*79R01/05*1466*02 от 25.05.2021 E28*79R03/03*2405*00 от 19.08.2021
Максимальная мощность двигателя, Примечание 34 к пункту 41 таблицы приложения № 2 к ТР ТС 018/2011 (Правила ООН № 85-00 с дополнениями 1-5)	Декларация о соответствии Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод»-управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 117 00142 с 10.07.2020 по 09.07.2024 (с дв.OM926LA.V/3, M906LAG.EEV/1)
	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Испания	E9*85R00/10*6075*00 от 27.10.2020 (с дв. WP7NG290E51) E9*85R00/07*1616*00 от 06.11.2018 (с дв. WP7.300E51)
	Сообщение, The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобритания	E11 85R-00 4669 от 03.11.2015 (с дв. WP7.300E51)
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1*85R00/09*3699*03 от 15.04.2020 (с дв. OM936LA.6-2/OM936LA.6-7)
	Декларация о соответствии Публичное акционерное общество «Автодизель» (Ярославский моторный завод), Российская Федерация	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 049 00368 с 16.11.2018 по 15.11.2022 (с дв. ЯМЗ 53613-50)
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*48R06/13*2407*00 от 20.08.2021
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости Правила ООН № 89-00	—"	E28*89R00/02*1277*05 от 27.05.2021
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—"	E28*48R06/13*2407*00 от 20.08.2021
Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам, Правила ООН № 107-04, 107-05	—"	E28*107R05/06*1184*04 от 24.06.2021 E28*107R05/06*1161*04 от 24.06.2021 E28*107R05/06*1837*02 от 09.08.2021 E28*107R05/06*1863*01 от 24.06.2021 E28*107R05/06*2138*00 от 18.09.2020 E28*107R04/06*1234*03 от 14.10.2020

Приложение 2

Серия ВУ № 0002266

1	2	3
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), сжиженном природном газе (СПГ) Правила ООН № 110-01, 110-03	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*110R01/07*1060*07 от 27.10.2020 (дв. М 906 LAG. EEV/1) E28*110R03/02*2146*00 от 05.11.2020 (дв. WP7NG290E51)
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» Государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси», № ВУ/112 049.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01.049.01429 от 21.05.2019 по 20.05.2023 (дв. WP7NG290E51)
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*48R06/13*2407*00 от 20.08.2021
Уровень шума от качения, Правила ООН № 117-02, стадия 2* Сопротивление шин качению Правила ООН № 117-02, стадия 1, 2*	Сообщение, RDW, The Netherlands, Нидерланды	E4-117R-023500 S2R2 от 24.04.2013 E4-117R-025242 S2R2 Ext.01 от 07.12.2013 E4-117R-025031 S2R2 Ext.03 от 11.06.2015 E4 117R-025406 S2R2 Ext.00 Corr.01 от 31.05.2013
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чехия	E8 117R-020055 S2R1 от 20.05.2014 E8 117R-02 0010 S2WR1 от 24.11.2015
	Сообщение, Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic, Словакия	E27*117R-01*0021 S+02S2WR1*01 Ext.01 от 01.08.2016 E27*117R-01*0262S+02S2WR1 Ext.01 от 16.09.2015
	Сообщение, Ministere de l'ecologie, DU Developpement durable et de l'energie MEDDE/DGEC – Tour sequoia, Франция	E2 117R-02 12732 Ext.01 от 04.02.2015
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*121R00/09*0875*05 от 26.07.2019 E28*121R01/00*1849*01 от 26.07.2019 E28*121R01/03*2199*00 от 29.06.2021
Системы отопления, Правила ООН №122-00	—"	E28*122R00/04*1151*03 от 26.07.2019

Приложение 2

Серия ВУ № 0002266

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» Государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси», № ВУ/112 049.01, Республика Беларусь	ТС ВУ/112 02.01. 049 01062 с 15.05.2018 по 14.05.2022 (для мод. 203?66) ТС ВУ/112 02.01. 049 01125 с 01.06.2018 по 31.05.2022 (для мод. 203?16) ТС ВУ/112 02.01. 049 01126 с 01.06.2018 по 31.05.2022 (для мод. 203?25) ЕАЭС ВУ/112 02.01. 049 01419 с 26.04.2019 по 25.04.2023 (для мод. 203945, 203С45, 203965, 203С65) ЕАЭС ВУ/112 02.01. 049 01455 с 06.08.2019 по 05.08.2023 (для мод. 203?45) ЕАЭС ВУ/112 02.01. 049 01456 с 06.08.2019 по 05.08.2023 (для мод. 203?88)
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения «АКАДЕМ-СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «АКАДЕМ-СЕРТ» № ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. 117 00173 с 15.11.2019 по 14.11.2023 (для мод. 203?65) ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00159 с 27.09.2021 по 26.09.2025 (для мод. 203946, 203С46) ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00160 с 27.09.2021 по 26.09.2025 (для мод. 203?15)
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» Государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси», № ВУ/112 049.01, Республика Беларусь	ТС ВУ/112 02.01. 049 00913 с 12.12.2017 по 11.12.2021 (для мод. 203?2?) ТС ВУ/112 02.01. 049 01179 с 18.07.2018 по 17.07.2022 (для мод. 203?1?) ЕАЭС ВУ/112 02.01. 049 01422 с 02.05.2019 по 01.05.2023 (для мод. 203945, 203С45) ЕАЭС ВУ/112 02.01. 049 01426 с 15.05.2019 по 14.05.2023 (для мод. 203?4?, 203?6?)
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения «АКАДЕМ-СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «АКАДЕМ-СЕРТ» № ВУ/112 049.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. 117 00087 с 04.10.2019 по 03.10.2023 (для мод. 203?8?)

Приложение 2

Серия ВУ № 0002266

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» Государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси», № ВУ/112 049.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. 049 01424 с 03.05.2019 по 02.05.2023
Передняя обзорность, пункт 5 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС ВУ/112 02.01. 049 01411 с 29.03.2019 по 28.03.2023
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС ВУ/112 02.01. 049 01423 с 03.05.2019 по 02.05.2023
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения №3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00116 с 25.08.2021 по 24.08.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Республика Беларусь	ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР018 117 00163 с 21.10.2020 по 20.10.2024

* допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

ТС ВУ Е-ВУ. 117. 00028. РЗ

Серия ВУ № 0002266

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине водителя на внутренней панели передка.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На внутренней стенке передней правой колесной арки.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
У	З	М	2	0	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
УЗМ - Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Республика Беларусь;
- поз. 4 – 9: **203???** - модификации транспортного средства в соответствии с настоящим ОТТС;
- поз. 10: **?** - Код года выпуска согласно таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»;
- поз. 11 - 17: **???????** - Серийный номер конкретного транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко


инициалы, фамилия

ТС ВУ Е-ВУ. 117. 00028. РЗ


Серия ВУ № 0002266

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


марка МАЗ, модификации 203015, 203016, 203025




марка МАЗ модификации 203115, 203116, 203125



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка МАЗ модификации 203946, 203965, 203966




марка МАЗ модификации 203С46, 203С65, 203С66




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка МАЗ модификации 203045, 203088, 203945




марка МАЗ модификации 203145, 203188, 203С45






ВЕРСИИ ПЛАНИРОВОК САЛОНА


МАЗ 203015, 203016, 203025




МАЗ 203115, 203116, 203125



МАЗ 203045




МАЗ 203145




ВЕРСИИ ПЛАНИРОВОК САЛОНА


МАЗ 203088




МАЗ 203188




МАЗ 203965, 203966




МАЗ 203С65, 203С66



МАЗ 203945



МАЗ 203С45



ВЕРСИИ ПЛАНИРОВОК САЛОНА

МАЗ 203946

МАЗ 203С46

