

ТС ВУ Е-ВУ.098.00192.И1

Серия ВУ № 0002125

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4×2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее, продольное		
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с подъемно-опрокидывающимся оборудованием и съемным цельнометаллическим контейнером (для ПМТ-4201, ПМТ-4301) цельнометаллический кузов с верхней загрузкой и самосвальной разгрузкой, с правым или левым манипулятором (для ПМТ-4202, 4302); цельнометаллический кузов с задней загрузкой, с задним поднимающимся бортом с опрокидывателем и с порталным подъемником или без него, с гидроманипулятором или без него (для ПМТ-4203, ПМТ-4303); цельнометаллический закрытый кузов трапецевидного сечения (для ЗСК-Ф15-02)		
Назначение	сбор твердых бытовых отходов, транспортирование и выгрузка в места утилизации (для ПМТ-4201, ПМТ-4301, ПМТ-4202, 4302, ПМТ-4203, ПМТ-4303); для бестарной транспортировки сухих кормов (для ЗСК-Ф15-02)		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)		

для модификаций:	ПМТ-4301	ПМТ-4302	ПМТ-4303
Габаритные размеры, мм			
- длина		5800...9500	
- ширина		2550max	
- высота		3800 max	
База, мм		3400...4850	
Колея передних/задних колес, мм		2020...2070/1790...1840	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9405...12500	9400...13090	10850...12500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		19000...20500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней, кг			
- на первую ось		7500	
- на вторую ось		11500...13000	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций:		ПМТ-4201	ПМТ-4202	ПМТ-4203
Габаритные размеры, мм				
- длина			5300...8200	
- ширина			2550 max	
- высота			3800 max	
База, мм			3400...4200	
Колея передних(задних) колес, мм			1890...1953/1837...1856	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг			7300...8700	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг			12500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней, кг				
- на первую ось			4500	
- на вторую ось			8000	
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		
для модификации:		ЗСК-Ф15-02		
Габаритные размеры, мм				
- длина			6400...8700	
- ширина			2550max	
- высота			3300...3700	
База, мм			3400...4850	
Колея передних(задних) колес, мм			2020...2070/1790...1840	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг			8600...9700	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг			19000...20500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней, кг				
- на первую ось			7500	
- на вторую ось			11500...13000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг			36000...44000	
Максимальная масса прицепа, кг			16000	
на шасси МАЗ:	МАЗ-5340C2	МАЗ-5340C3 МАЗ-5550C3	МАЗ-5340C5	МАЗ-534025 МАЗ-555025
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ			Weichai, МАЗ-Вейчай
	53653	53623	53603	WP7.270E51
четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха				
-количество и расположение цилиндров	6, рядное			
-рабочий объем цилиндров, см³	6650			7470
-степень сжатия	17,5			18

на шасси МАЗ:	МАЗ-5340С2	МАЗ-5340С3 МАЗ-5550С3	МАЗ-5340С5	МАЗ-534025 МАЗ-555025
-максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	175(2300)	200,7(2300)	241(2300)	194(2100)
-максимальный крутящий момент, Н-м (мин ⁻¹)	1044(1300-1600)	1161(1300-1600)	1270(1300-1600)	1160(1200-1600)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31, 0 281 020 110 Итэлма, МД22, 3012.3765 001-01			Bosch, WPEDC7
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CPHS3/L110/30-789S, 0 455 020 110			Bosch, WPCPN2
Форсунки (тип маркировка)	Bosch, 0 455 120 178			Bosch, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР 80, ЯМЗ, С21 xxx xx			Honeywell, GT35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26; МАЗ, Ремиз: 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26			МАЗ, Ремиз: 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)			
Нейтрализаторы (маркировка)				
- 1 ступень	встроены в глушитель			
- 2 ступень				
Глушитель (маркировка)				
- 1 ступень	РОССКАТавто (РКа), Динекс Рvсь (ДИНЕКС), МобилГазСервис (МГС) 5365-1201010-01, 5365.1201010-02, 59345, 5365.1201010-03, 5365-1201010-21, 5365.1201010-22, 59346, 5365.1201010-23			WEICHAI: WPSCR-002 (610800220244, 610800220216, 1000971875)
- 2 ступень				
- 3 ступень				
Фильтр твердых частиц				

на шасси МАЗ:	МАЗ-4381N2	МАЗ-4381C0	МАЗ-4381Y1
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ММЗ, Д-245.35Е5	ЯМЗ 53445	Cummins ISF3.8s5168
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
-количество и расположение цилиндров	4, рядное		
-рабочий объем цилиндров, см ³	4750	4433	3760
-степень сжатия	17,0	17,5	17,2
-максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	125(2200)	124,2(2300)	122(2600)
-максимальный крутящий момент, Н-м (мин ⁻¹)	670(1200-1700)	662(1200-1600)	592(1300-1700)
Топливо	дизельное		

на шасси МАЗ:	МАЗ-4381N2	МАЗ-4381C0	МАЗ-4381Y1
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31, EDC17CV44	Bosch, EDC17CV44, 0 281 020 446; Итэлма МД22, 3012.3765 001-01	Continental, CM2220, CM2220C
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH (CRS), CP3.3	Bosch, CR/CP4N1/L50/20, 0 445 020 540; ЯЗДА, 531.1111 005-64	Bosch, CP4, CP4.1, CR/CP3S3/L110/30-789S
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2(CRS) (0 445 120 245 Common Rail Injector)	Bosch, CRIN 3-20BL, 0 445 120 460	Bosch, 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ, C15-505	CZ a.s. Turbo Division, ЯМЗ C13 xxx xx	Holset, HE200WG; HE211W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, Ремиз, 5337-1109510, 5337-1109510-01, 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов:		
	система селективного каталитического восстановления (SCR)	система рециркуляции отработавших газов (EGR)	система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушитель		
- 1 ступень			
- 2 ступень			
Глушитель (маркировка)			
- 1 ступень	РОССКАТавто (РКа), РКа2455-1201010; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59387; МобилГазСервис (МГС) 245-1201010-50	BOSAL-GAZ; 53403.1201010-01, 53403.1201010-03, 53403.1201010-07 DINEX, 59363	Cummins, A049G048 (5340846)
- 2 ступень	-	-	-
- 3 ступень	-	-	-
Фильтр твердых частиц	-	имеется	-
на шасси МАЗ:	МАЗ-4381N2, 4381C0, 4381Y1	МАЗ-534025, 5340C2, 5340C3, 5340C5, 5550C3, 555025	
Трансмиссия	механическая		
Сцепление	Sachs, Donmez, MF-362.	Sachs, Donmez, MF 395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184	
Коробка передач (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое		
	Shaanxi Fast Gear 6J70T, 6J70TA, ZF 6S800TO	Shaanxi Fast Gear 9JS135TA, ZF 9S1310TO	
	с ручным управлением		

Серия BY № 0002125

для коробок передач:	6J70T	6J70TA	6S800TO	9JS135TA	9S1310TO
-число передач	вперед - 6, назад - 1			вперед - 9, назад - 1	
- передаточные числа					
I-	7,31	8,69	6,58	11,02	9,48
II-	4,21	5,0	3,6	6,55	6,58
III-	2,5	2,96	2,13	4,64	4,68
IV-	1,57	1,86	1,39	3,36	3,48
V-	1,00	1,34	1,00	2,46	2,62
VI-	0,84	1,00	0,78	1,95	1,89
VII-	-	-	-	1,38	1,35
VIII-	-	-	-	1,00	1,00
IX-	-	-	-	0,73	0,75
3.X-	7,20	8,55	6,06	11,52	8,97
Главная передача (тип)	одинарная				
- передаточное число	для моделей на шасси MA3-5340, 5550: 2,61-7,79 для моделей на шасси MA3-4381: 4,33-5,29				
Подвеска					
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, или зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем				
- рулевой механизм (тип)	на шасси 5340, 5550 – MA3: 64221-3400008-02, 64221-3400010, 64221-3400010-10, 64229-3400008, 64229-3400010-01, или ШНКФ: 453461.700, 453461.700-35, 453461.720-20, 453461.400, 453461.400-10, 453461.400-40, или ZF, BOSCH: 8099 955 626, 8099 955 646, 8099 955 234, 8099 955 604, 4533.003.623, или HEMA: HD098C55867, HD098C55829, HD099C55821, HD099C55823, HD098C55486, 8098.955.867H, или RBL, C-700V 717-105; на шасси MA3 4381 - MA3 64221-3400010, 64221-3400010-10 или ШНКФ 453461.400, 453461.400-10, 453461.400-20 рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные; могут устанавливаться тормозные механизмы всех колес - дисковые.				
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система				
Стояночная (описание)	привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси				
Вспомогательная (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя, может устанавливаться ретардер или обеспечиваться компрессионное торможение				

Шины*	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00R20	136/133, 140/137	J, K
	10.00R20	149/146	J
	10R22,5	144/142	K
	245/70R19.5	136/134	M
	265/70R19.5	140/138	M
	315/80 R22.5	156/150; 154/150	K, L, M

* Изготовитель транспортного средства устанавливает шины с индексом несущей способности и скоростной категорией, исходя из фактической максимальной технически допустимой массы, приходящейся на каждую шину

Оборудование транспортного средства	по заказу: автономный отопитель кабины, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R134A), электроблокировка замков двери, антенна, тахограф, коробка отбора мощности, аппаратура спутниковой навигации, устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, устройство ограничения максимальной скорости (ограничение максимальной скорости осуществляется электронной системой управления двигателем)
-------------------------------------	---

Заместитель руководителя
органа по сертификации

подпись

А.Б. Дмитриев
инициалы, фамилия

TC BY E-BY.098.00192.И1

Серия BY № 0002125

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00012.P1 с 22.01.2021 по 21.01.2024
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации пункт 13 ТР ТС 018/2011	—	—
Оснащение устройствами вызова экстренных оперативных служб пункт 13 ¹ ТР ТС 018/2011	—	—
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—	—
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с дополнительной ответственностью «Профмаштехника», Республика Беларусь	TC № RU Д-BY.MP03.B.01506 с 02.12.2016. по 01.12.2020 ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098 02355 с 23.12.2019 по 22.12.2023
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00012.P1 с 22.01.2021 по 21.01.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», BY/112 003.02, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 003 17141 с 28.08.2019 по 27.08.2023

Приложение №2

Серия BY №0002125

1	2	3
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY.117.00012.P1 с 22.01.2021 по 21.01.2024
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—“—	—“—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—“—	—“—
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», ВУ/112 003.02, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. 003 17141 с 28.08.2019 по 27.08.2023
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY.117.00012.P1 с 22.01.2021 по 21.01.2024
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—“—	—“—
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—“—	—“—
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—“—	—“—
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—“—	—“—
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—“—	—“—
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—“—	—“—
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—“—	—“—
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—“—	—“—
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—“—	—“—

Приложение №2

Серия BY №0002125

1	2	3
Защитные свойства кабин грузовых автомобилей, Правила ООН №29-02	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY.117.00012.P1 с 22.01.2021 по 21.01.2024
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—	—
	Декларация о соответствии, Общество с дополнительной ответственностью «Профмаштехника», Республика Беларусь	ТС № RU Д-BY.МР03.В.01507 с 02.12.2016. по 01.12.2020
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY.117.00012.P1 с 22.01.2021 по 21.01.2024
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—	—
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	—	—
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН №№ 46-02, 46-04	—	—
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН №№ 48-04, 48-06	—	—
	Декларация о соответствии, Общество с дополнительной ответственностью «Профмаштехника», Республика Беларусь	ТС № RU Д-BY.МР03.В.01509 с 02.12.2016. по 01.12.2020 ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098 02356 с 23.12.2019 по 22.12.2023
Выбросы, Правила ООН № 49-05G (уровень выбросов В2) (экологический класс 5)	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY.117.00012.P1 с 22.01.2021 по 21.01.2024
Внешний шум, Правила ООН № 51-02, 51-03	—	—
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00*	—	—
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—	—

Приложение №2

Серия BY №0002125

1	2	3
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с дополнительной ответственностью «Профмаштехника», Республика Беларусь Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт), Республика Беларусь	TC № RU Д-BY.MP03.B.01510 с 02.12.2016. по 01.12.2020 ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098 02358 с 23.12.2019 по 22.12.2023 E28 58R1002 Ext. 3 от 27.07.2015
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00012.P1 с 22.01.2021 по 21.01.2024
Специальные предупреждающие огни, пункт 53, приложения № 10 к ТР ТС 018/2011 (Правила ООН № 65-00)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения «Научно-технический центр «РЕСПЕКТ», РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	TC RU C- RU.MT30.B.00237 с 28.11.2018 по 27.11.2022
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с дополнительной ответственностью «Профмаштехника», Республика Беларусь	TC № RU Д-BY.MP03.B.01511 с 02.12.2016. по 01.12.2020 ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098 02358 с 23.12.2019 по 22.12.2023
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00012.P1 с 22.01.2021 по 21.01.2024
Максимальная мощность двигателя, примечание 34 к пункту 41 таблицы приложения № 2 к ТР ТС 018/2011 (Правила ООН № 85-00, с дополнениями 1-5)	—“—	—“—
Дневные ходовые огни Правила ООН № 87-00	—“—	—“—
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—“—	—“—
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—“—	—“—
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», BY/112 003.02, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 003 17141 с 28.08.2019 по 27.08.2023

Приложение №2

Серия BY №0002125

1	2	3
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00012.P1 с 22.01.2021 по 21.01.2024
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ», ООО «Научно-технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-US.ИШ01.B.00153 с 20.05.2016 по 20.05.2020
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00012.P1 с 22.01.2021 по 21.01.2024
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	—“—	—“—
Сопротивление качению шин Правила ООН № 117-02, стадия 1, 2*	—“—	—“—
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—“—	—“—
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—“—	—“—
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила № 1	—“—	—“—
Внутренний шум, пункт 2 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011	—“—	—“—
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011	—“—	—“—
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—“—	—“—
Передняя обзорность пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—“—	—“—
Вентиляция, отопление, и кондиционирование, пункт 6 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011	—“—	—“—

Приложение №2

Серия ВУ №0002125

1	2	3
Защита от разбрызгивания из-под колес пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с дополнительной ответственностью «Профмаштехника», Республика Беларусь	ТС № RU Д-ВУ.МР03.В.01512 с 02.12.2016. по 01.12.2020 ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР018 098 02359 с 23.12.2019 по 22.12.2023
Весовые ограничения пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—	ТС № RU Д-ВУ.МР03.В.01513 с 02.12.2016. по 01.12.2020 ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР018 098 02360 с 23.12.2019 по 22.12.2023
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ.117.00012.Р1 с 22.01.2021 по 21.01.2024
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с дополнительной ответственностью «Профмаштехника», Республика Беларусь	ТС № RU Д-ВУ.МР03.В.01514 с 02.12.2016. по 01.12.2020
Маркировка и возможность идентификации транспортных средств, Приложение №7 к ТР ТС 018/2011	—	ЕАЭС NRU Д-ВУ.МР03.В.02488 с 13.04.2017 по 12.04.2021 ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР018 098 02355 с 23.12.2019 по 22.12.2023

*- допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

**Заместитель руководителя
органа по сертификации**

подпись

А.Б. Дмитриев
инициалы, фамилия

ТС ВУ Е-ВУ.098.00192.И1

Серия ВУ № 0002125

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части правого дверного проема.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. С правой стороны на подрамнике оборудования.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
У	3	9	?	?	?	?	?	?	?	0	0	6	9	?	?	?

поз. 1-3, 12-14: международный идентификационный код изготовителя (WMI);
У39, 069- ОДО «Профмаштехника», г. Минск, Республика Беларусь.

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
430300 – для ПМТ-4303 (мусоровоз с задней загрузкой);
420300 – для ПМТ-4203 (мусоровоз с задней загрузкой);
430200 – для ПМТ-4302 (мусоровоз с боковой загрузкой);
420200 – для ПМТ-4202 (мусоровоз с боковой загрузкой);
430100 – для ПМТ-4301 (мусоровоз порталный);
420100 – для ПМТ-4201 (мусоровоз порталный);
ZSK150 – для ЗСК-Ф15-02 (автомобиль загрузчик сухих кормов на шасси).

поз. 11 0 – постоянный символ.

поз. 10 год выпуска в соответствии с таблицей 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 15-17: 057...152 – серийный номер конкретного транспортного средства.

Заместитель руководителя
органа по сертификации

подпись

А.Б. Дмитриев


инициалы, фамилия

ТС ВУ Е-ВУ.098.00192.И1


Серия ВУ №0002125

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип SPZT, модификация ПМТ-4201
(автомобиль грузовой специальный (мусоровоз))



Тип SPZT, модификация ПМТ-4202
(автомобиль грузовой специальный (мусоровоз))



Тип SPZT, модификация ПМТ-4203
(автомобиль грузовой специальный (мусоровоз))




для модификаций:	ПМТ-4201	ПМТ-4202	ПМТ-4203
- длина L	5300...8200		
- ширина B	2550		
- высота H	3800max		
База, L ₁	3400...4200		
Колея передних / задних колес, B1/B2	1890...1953/1837...1856		


Серия ВУ № 0002125

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип SPZT, модификация ПМТ-4301
(автомобиль грузовой специальный (мусоровоз))



Тип SPZT, модификация ПМТ-4302
(автомобиль грузовой специальный (мусоровоз))



Тип SPZT, модификация ПМТ-4303
(автомобиль грузовой специальный (мусоровоз))




для модификаций	ПМТ-4301	ПМТ-4302	ПМТ-4303
- длина L	5800...9500		
- ширина B	2550		
- высота H	3800max		
База, L ₁	3400...4850		
Колея передних / задних колес, B1/B2	2020...2070/1790...1840		

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип SPZT, модификация ЗСК-Ф15-02

(автомобиль грузовой специальный (загрузчик сухих кормов))



- длина L	6400...8700
- ширина B	2550
- высота H	3300...3700
База, L ₁	3400...4850
Колея передних / задних колес, B1/B2	2020...2070/1790...1840