

TC BY E-BY. 117. 00054

Серия BY № 0002032

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2/ передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбэк / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4500
- ширина	1855
- высота	1690
База, мм	2650
Колея передних / задних колес, мм	1590/1595

	для модификаций:	SC7155ABVN5	SC7155AAA5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		1565 или 1595*	1535
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		1865 или 1895*	1835
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей, начиная с передней оси, кг:			
- на переднюю ось		983 или 998*	982
- на заднюю ось		882 или 897*	853
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	

* - с панорамным люком в крыше

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chongqing Changan Automobile Co., Ltd, JL476ZQCD
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1499
- степень сжатия	9,5:1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН №85	105 (5500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	210 (2000...4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	United Automotive Electronic Systems Co., Ltd.
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH/UAES, UP6
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	EV6
	CHENGDU WANYOU FILTER CO., LTD
	KL240P00, с бумажным элементом

Система зажигания (тип)	электронная бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Borg Warner Emission Systems (Ningbo) Co., Ltd или Zunyi Changzheng Automotive Parts Co., Ltd DX000A0A
Свечи (маркировка)	NGK SPARK PLUG (SHANGHAI) CO., LTD. HU10A80P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Chongqing Changan Automobile Co., Ltd,
- 1 ступень	CZ75ZS5G-1
- 2 ступень	CZ40ZS5G-19
Глушители (маркировка)	Chongqing Haite Automotive Exhaust System Co., Ltd.
- 1 ступень	XS000FP0
- 2 ступень	XS000FP0

для модификаций:		SC7155ABBN5	SC7155AAA5
Трансмиссия		гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)		-	фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)		AISIN AW CO., LTD, TF-71SC, автоматическая или автоматическая с возможностью ручного управления	Chongqing tsingshan transmission subsidiary of china changan automobile group, TM036FMB, с ручным управлением
- число передач		вперед – 6, назад – 1	вперед – 6, назад - 1
- передаточные числа:	I -	4.044	3.727
	II -	2.371	2.150
	III -	1.556	1.387
	IV -	1.159	1.029
	V -	0.852	0.805
	VI -	0.672	0.660
	3.X. -	3.193	3.545
Главная передача (тип)		цилиндрическая	
- передаточное число		3.683	4.643
Подвеска			
Передняя (описание)		независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		независимая, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)		с электроусилителем	
- рулевой механизм (тип)		«шестерня – рейка»	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем, с ABS, тормозные механизмы всех колес – дисковые	
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		механический или электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес	

Шины - обозначение размера - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки - обозначение категории скорости	225/60 R17	225/55 R18
	99	98
	H	H, V
Оборудование транспортного средства	электрический привод и подогрев наружных зеркал заднего вида, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, противоугонное устройство, электрический привод боковых стекол, кондиционер воздуха (хладагент R-134a), система вызова экстренных оперативных служб, система мониторинга давления в шинах, электронная система контроля устойчивости (ESC), система помощи при экстренном торможении (BAS), по заказу: панорамный люк в крыше	

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

ТС BY E-BY. 117. 00054

Серия BY № 0002032

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Белорусско-британское совместное предприятие закрытое акционерное общество «ЮНИСОН», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР018 117 00141 с 08.07.2020 по 07.07.2024
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ИнфоТехРазвитие», № RA.RU.11HB23, Российская Федерация	ТС RU E-CN.HB23.00020.P1 с 10.02.2020 по 09.02.2023
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ИнфоТехРазвитие», № RA.RU.11HB23, Российская Федерация	ТС RU E-CN.HB23.00020.P1 с 10.02.2020 по 09.02.2023
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	—"	—"
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"	—"
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	—"	—"

1	2	3
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ИнфоТехРазвитие», № RA.RU.11HB23, Российская Федерация	ТС RU E-CN.HB23.00020.P1 с 10.02.2020 по 09.02.2023
Оснащение шинами, Правила ООН № 30-02*	—"	—"
Пожарная безопасность Правила ООН № 34-03	—"	—"
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	—"	—"
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"

1	2	3
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ИнфоТехРазвитие», № RA.RU.11HB23, Российская Федерация	ТС RU E-CN.HB23.00020.P1 с 10.02.2020 по 09.02.2023
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	—"	—"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"	—"
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02* стадия 2	—"	—"
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02*	—"	—"
Сопротивление качению шин, Правила ООН № 117-02* стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	—"	—"
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-02	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ИнфоТехРазвитие», № RA.RU.11HB23, Российская Федерация	ТС RU E-CN.HB23.00020.P1 с 10.02.2020 по 09.02.2023
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 Приложения № 3	—"	—"
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Белорусско-британское совместное предприятие закрытое акционерное общество «ЮНИСОН», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 117 00141 с 08.07.2020 по 07.07.2024

* допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30, а также по Правилам ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

ТС BY E-BY. 117. 00054

Серия BY № 0002032

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с ней.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза выполняется в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На кузове, в проеме задней правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке, на металлической перегородке между двигателем и салоном.
 - 3.3. Дополнительно может наноситься под ветровым стеклом, в левом нижнем углу.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	W	A	3	?	?	E	?	?	B	?	?	?	?	?	?

- поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Y3W – Белорусско-британское совместное предприятие закрытое акционерное общество «ЮНИСОН», Республика Беларусь;
- поз. 4: код марки транспортного средства:
A - CHANGAN, CHANA;
- поз. 5: код типа кузова, привода:
3 – хэтчбек;
- поз. 6: код системы безопасности:
A – с передними подушками безопасности водителя и переднего пассажира;
D – с передними подушками безопасности водителя и переднего пассажира и боковыми подушками безопасности;
- поз. 7: код типа трансмиссии:
H – механическая, **D** - автоматическая, **E** - автоматическая с возможностью ручного управления;
- поз. 8: код типа двигателя:
E – рабочий объем от 1,4 до 1,6 л, с принудительным зажиганием;
- поз. 9: контрольный символ:
цифры от 0 до 9 или буква X;
- поз. 10: **?** - код года выпуска или модельный год согласно таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011);
- поз. 11: идентификационный код сборочного завода:
B – Белорусско-британское совместное предприятие закрытое акционерное общество «ЮНИСОН», Республика Беларусь;
- поз.12-17: **??????** - производственный порядковый номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

ТС ВУ Е- ВУ. 117. 00054

Серия ВУ № 0002032

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка - CHANGAN, CHANA, тип - S201, модификации - SC7155ABBH5, SC7155AAA5,
коммерческое наименование - CS55

