

ТС ВУ Е-ВУ. 117. 00026. И1

Серия ВУ № 0002018

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:		D000KE5	DA41KE5
Колесная формула / ведущие колеса		4x2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства		переднеприводная	
Расположение двигателя		переднее поперечное	
Тип кузова / количество дверей		хэтчбек, цельнометаллический, несущий /5	
Количество мест для сиденья		5 (спереди - 2, сзади – 3)	
Габаритные размеры, мм			
- длина		4330	
- ширина		1800	
- высота		1609	
База, мм		2600	
Колея передних / задних колес, мм		1546 / 1557	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		1415	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		1715	
Технически допустимая максимальная масса, кг, приходящаяся:			
- на переднюю ось		919	
- на заднюю ось		796	
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		GEELY, JLH-3G15TD	
- количество и расположение цилиндров		с искровым зажиганием, четырехтактный	
- рабочий объем цилиндров, см ³		3, рядное	
- степень сжатия		1477	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН №85		10,5	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		130 (5500)	110 (5500)
Топливо		255 (1500..4000)	
Система питания (тип)		бензин с октановым числом не менее 92	
Блок управления (маркировка)		прямой распределенный впрыск топлива	
Форсунки (тип, маркировка)		с электронной системой управления	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		UAES, MED17	
		UAES, INJ-PAA	
		с сухим бумажным элементом	
		Hengbo Holdings Co., Ltd. – 6600001916	
		или Avic Xinhang Aviation Industry Group	
		Pingyuan Filter Co., Ltd., 8890197766	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd.-VT01 или	
		Borgwarner automotive components Co., Ltd. - TCH-AAA	
Глушитель шума впуска (маркировка)		Hengbo holdings Co., Ltd./ Avic Xinhang Aviation	
		Industry Group Pingyuan Filter Co., Ltd. 6600002095	

для модификаций:		D000KE5	DA41KE5
Система зажигания (тип)		бесконтактная, с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания		Eldor automotive powertrain (Dalian) Co., Ltd,	
(маркировка)		ZheJiang Wodell Technology Co., Ltd – IGC-PBA	
Свечи (маркировка)		Вариант 1: NGK Spark Plug (Shanghai) Co., Ltd – SP или Вариант 2: Zhuzhou Torch Spark Plug Co., Ltd – LD8RBIP	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		два глушителя, один нейтрализатор	
Глушители (маркировка)		6600002052 или 6600170380	
- 1 ступень		6600002053 или 6600170385 или 6600114003 или 6600275799	
- 2 ступень		8889057369	
Нейтрализатор (маркировка)		6600170387 или 6600002049	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		двойное, мокрое	
Коробка передач (марка, тип)		7DCT330, с автоматическим управлением	
- число передач		вперед – 7, назад – 1	
- передаточные числа			
I -		3,529	
II -		2,810	
III -		1,441	
IV -		1,047	
V -		1,086	
VI -		0,860	
VII -		0,725	
3.X -		2,905	
Главная передача (тип)		цилиндрическая	
- передаточное число		для I, III, IV, 3X - 4.647 для II, V, VI, VII - 3.435	

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, на продольных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
- рулевой механизм (тип)	“шестерня - рейка”
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с диагональным распределением на контуры, с вакуумным усилителем, с антиблокировочной системой (ABS), системой электронного контроля устойчивости (ESC), противобуксовочной системой (ASR), электронной системой распределения тормозного усилия (EBD) и системой помощи при экстренном торможении (BAS);
Запасная (описание)	тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые.
Стояночная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	система электронного стояночного тормоза (EPB)
	-

Шины:			
- обозначение размера	215/60 R17	215/55 R18	T125/80 R17
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	96	95	99
- обозначение категории скорости	H	V	M
Оборудование транспортного средства	система вызова экстренных оперативных служб; система контроля давления и температуры воздуха в шинах (TPMS); подушки безопасности; система мультимедиа; по заказу: адаптивный круиз-контроль		

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

TC BY E-BY. 117. 00026. И1

Серия BY № 0002018

Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации «Центр содействия сертификации автототехники», № RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-CN.MT25.00104 с 25.10.2019 по 20.10.2022
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	— " —	— " —
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	— " —	— " —

Приложение 2

Серия ВУ № 0002018

1	2	3
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации «Центр содействия сертификации автотехники», № RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ТС RU E-CN.MT25.00104 с 25.10.2019 по 20.10.2022
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	— " —	— " —
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	— " —
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	— " —	— " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	— " —	— " —
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	— " —	— " —
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	— " —	— " —
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	— " —
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	— " —	— " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	— " —	— " —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	— " —
Оснащение шинами, Правила ООН № 30-02*	— " —	— " —
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	— " —	— " —
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	— " —	— " —

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации «Центр содействия сертификации автотехники», № RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU E-CN.MT25.00104 с 25.10.2019 по 20.10.2022
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	— " —	— " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	— " —	— " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	— " —	— " —
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	— " —	— " —
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	— " —	— " —
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-02	— " —	— " —
Система мониторинга давления в шинах, Правила ООН № 64-02	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	— " —	— " —
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (Экологический класс 5)	— " —	— " —
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	— " —	— " —
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	— " —
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-03	— " —	— " —
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ООН № 95-03	— " —	— " —
Расход топлива и выбросы углекислого газа Правила ООН № 101-01	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	— " —	— " —

Приложение 2

Серия ВУ № 0002018

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации «Центр содействия сертификации автотехники», № RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ТС RU E-CN. MT25.00104 с 25.10.2019 по 20.10.2022
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	—"	—"
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02*	—"	—"
Органы управления транспортных средств – идентификация Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	—"	—"
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-02	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

1	2	3
Защита от разбрызгивания из под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа транспортного средства, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации «Центр содействия сертификации автотехники», № RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ТС RU E-CN. MT25.00104 с 25.10.2019 по 20.10.2022
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Совместное закрытое акционерное общество "БЕЛДЖИ", Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР018 117 00056 с 14.11.2019 по 13.11.2023

* допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30, а также по Правилам ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

ТС ВУ Е-ВУ. 117. 00026. И1

Серия ВУ № 0002018

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кузове, внизу на средней правой стойке в проеме передней пассажирской двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На кузове, под передним пассажирским сиденьем.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	4	K	8	6	2	2	Z	?	?	B	?	?	?	?	?	?

- поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI),
Y4K – Совместное закрытое акционерное общество «БЕЛДЖИ»
Республика Беларусь;
- поз. 4: Обозначение колесной базы транспортного средства:
8 – 2500...2700 мм;
- поз. 5: Обозначение длины транспортного средства:
6 – 4200...4400 мм;
- поз. 6: Обозначение объема и типа двигателя:
2 – автомобиль с передним расположением бензинового двигателя объемом 1300...1500 см³;
- поз. 7: Обозначение типа кузова транспортного средства:
2 – безрамный двухобъемный, пятидверный;
- поз. 8: Обозначение типа привода коробки передач:
Z – переднеприводная, с автоматическим управлением;
- поз. 9: Контрольный символ;
- поз. 10: Код года выпуска (модельного года) согласно таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»;
- поз. 11: Код сборочного завода:
B – Совместное закрытое акционерное общество «БЕЛДЖИ», Республика Беларусь;
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

ТС ВУ Е-ВУ. 117. 00026. И1

Серия ВУ № 0002018

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка **GEELY** тип **SX-11** модификации **D000KE5, DA41KE5**,
коммерческое наименование **COOLRAY**

