

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.E00354

01 **января** **2005**

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	278473, 278493
Шасси	ГАЗ-33085 (для мод. 278473); ГАЗ-33086 (для мод. 278493)
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X892784?340BE2001 по X892784?340BE2100
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Чайка-НН", 603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 11, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	специальная погрузочная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта
Назначение транспортного средства	автоэвакуатор
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

РОСС RU.АЯ04.Е00354

для модификаций:		278473	278493
Габаритные размеры, мм			
- длина		8350	
- ширина		2400	
- высота		2600	
База, мм		4570	
Колея передних / задних колес, мм		1800/1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		4740	4920
Полная масса транспортного средства, кг		7670	8000
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:			
- на переднюю ось, кг		2050	2340
- на заднюю ось, кг		5620	5660
Допустимая полная масса прицепа, кг.		буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-5233 (для мод. 278473)	Д-245.7 (для мод. 278493)	Д-245.7Е2 (для мод. 278493)
	четырехтактный бензиновый	четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
— количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное	
— рабочий объем, см ³	4670	4750	
— степень сжатия	7.6	15.1	17
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	89.5 (3200)	86.2 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	299.0 (2250)	413.0 (1500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное	
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива под давлением	
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный	—	
Топливный насос высокого давления (ТНВД) (марка, тип)	—	рядный, четырехплунжерный	
		4УТНН-Т; РР4М10Р1f; РР4М10U1f; ЯЗДА, 773-04	Motorpal, РР4М10Р1i3530; ЯЗДА, 773-20.05
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	ТА03; ТКР6.1; С1470В/5.32	CZ, C14
Форсунки (марка, тип)	—	ФДМ-22, 17.1112010-10; 171.1112010-01; 455.1112010	ЯЗДА, 455.1112010-50; 335.1112110-120
Воздушный фильтр (марка, тип)	66-11-1109010	4301-1109010 с сухим бумажным элементом	

РОСС RU.АЯ04.Е00354

для двигателей:	ЗМЗ-5233	Д-245.7	Д-245.7Е2
Система зажигания	батарейная, бесконтактная	—	—
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116 или Б116-01 или Б116-02 или Б116-03 или Б116Н или 3122.3705 или 41.3705	—	—
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	—	—
Коммутатор (марка, тип)	131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01	—	—
Свечи зажигания (марка, тип)	А11Р	—	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа	36-1201010-10, прямоточный, активного типа	
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехвальная, синхронизированная		
— число передач	вперед - 5, назад - 1		
— передаточные числа			
I -	6.555		
II -	3.933		
III -	2.376		
IV -	1.442		
V -	1.000		
3.X -	5.735		
Раздаточная коробка (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением		
— число передач	2		
— передаточные числа			
— высшее	1.982		
— низшее	1.000		
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная		
— передаточное число	6.170 — для мод. 278473 4.556 - для мод. 278493		

Подвеска

- передняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными полуэллиптическими рессорами

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) трансмиссионный тормоз, с механическим приводом

Шины

- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

	8.25 R 20
	125/122 или 130/128
	J

Дополнительное оборудование транспортного средства

ящик для инструмента

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт., с номерами VIN с X892784?340BE2001 по X892784?340BE2100

автомобиль 278473, 278493

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Заместитель руководителя
органа по сертификации

А.В. Куликов

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	7	8	4	?	3	4	0	B	E	2	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 - 9: тип транспортного средства: 278473, 278493

поз. 10: 4 - код года выпуска по ГОСТ Р 51980


поз. 11: 0 - постоянный символ

поз. 12 - 14: BE2 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Чайка-НН"

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

№ РОСС RU.АЯ04.Е00354



Автомобиль 278473, 278493 (Автоэвакуатор)