

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, тел. (095) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00322

19 мая _____
2005

Марка транспортного средства	КІА
Тип транспортного средства	Sportage JA (5535, 5533, 5635, 5633)
Категория транспортного средства	М₁
Код ОКП	45 1481
Код VIN	X4XJA5535..., X4XJA5533..., X4XJA5635..., X4XJA5633...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО «Автотор», 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4 Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

РОСС RU.АЯ04.E00322

для модификаций:	5535	5533	5633	5635
Габаритные размеры, мм				
— длина	4120...4405		4435...4525	
— ширина	1764			
— высота	1650...1695			
База, мм	2650			
Колея колес, мм	1440			
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051), кг	1513-1569	1543-1599	1596-1654	1576-1634
Полная масса транспортного средства, кг	1928		2060	
Полная масса, приходящаяся:				
— на переднюю ось, кг	910-959	934-983	980-1011	973-1005
— на заднюю ось, кг	969-1018	945-994	1049-1080	1055-1087
Допустимая полная масса прицепа, кг				
— прицеп без тормозов	465			
— прицеп с тормозами	1800			

Двигатель (марка, тип)KIA Motors Corp., FE (DOHC)
четырехтактный, бензиновый

– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	1998
– степень сжатия	9,2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94 (5300)
– максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	175 (4700)

Топливо бензин с октановым числом не менее 92

Система питания

электронный многоточечный впрыск топлива

Система впрыска (марка, тип)

KIA Motors, EGI

Воздушный фильтр (марка, тип)

Dae Ki, с сухим бумажным элементом

Система зажигания

электронная бесконтактная

Катушка зажигания (марка, тип)

Poong Sung, K013

Свечи зажигания (марка, тип)

Woo Jin или NGK, BPR6E-11

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

глушитель и нейтрализатор отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

Chang Heung, K01C

Нейтрализатор (марка, тип)

Dae Ki, K07K или K7AE

РОСС RU.АЯ04.Е00322

для модификаций:		5535, 5635	5533	5633
Трансмиссия		механическая	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной	—	
Коробка передач (марка, тип)		механическая, с ручным управлением, трехвальная, полностью синхронизированная	автоматическая	
— число передач		вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1	
— передаточные числа				
I -		3,717	2,826	2,826
II -		2,019 или 1,995	1,493	1,493
III -		1,363	1,000	1,000
IV -		1,000	0,730	0,689
V -		0,804	—	—
3.X. -		3,445	2,703	2,703
Раздаточная коробка (марка, тип)		KIA Motors, механическая		
— число передач		2		
— передаточные числа				
высшее -		1,000		
низшее -		1,981		
Главная передача (марка, тип)		KIA Motors, гипоидная		
— передаточное число		4,778 или 4,625		
Подвеска				
— передняя		независимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости		
— задняя		зависимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка, тип)		Atsugiunisia, с гидроусилителем; рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”		
Тормозные системы				
— рабочая (марка, тип)		гидравлический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес — дисковые, задних — барабанные		
— запасная (марка, тип)		один из контуров рабочей тормозной системы		
— стояночная (марка, тип)		механический привод к тормозным механизмам задних колес		

РОСС RU.АЯ04.Е00322

Шины

- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

205/70 R15, 205/75 R15
91, 95, 97
S, T

Дополнительное оборудование транспортного средства

обогрев заднего стекла, кондиционер (хладагент R134A), защитные дуги на переднем и заднем бампере, дуги для крепления груза на крыше, устройство для буксировки прицепа, люк в крыше, противотуманные фары, диски алюминиевые "КРИСТА" Z15.01-01

автомобиль KIA Sportage JA (5535, 5533, 5635, 5633)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 2 листах приведены в приложении 3.

Заместитель руководителя
органа по сертификации

.....
подпись

А.В. Куликов
.....
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.AЯ04.E00322

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной в моторном отсеке на щите передка с левой стороны.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке на щите передка с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В багажном отделении, на вертикальной стенке в нише крепления домкрата.

3.3. На передней части рамы с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	X	J	A	5	?	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: "X4X" – международный код изготовителя (WMI): ЗАО "Автотор"

поз. 4 - 5: "JA" – тип транспортного средства: KIA Sportage

поз. 6 - 7: "55", "56" – пятидверный универсал

поз. 8: тип двигателя "3" – FE


поз. 9: тип трансмиссии "3" – автоматическая, "5" – механическая

поз. 10: код года выпуска согласно ОСТ 37.001.269

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

№ РОСС RU.АЯ04.Е00322




Автомобиль KIA Sportage JA (5535, 5533)

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

№ РОСС RU.АЯ04.Е00322

ⓈⓈⓈ Shown, ⓈⓈⓈ Mirror Inverted



Автомобиль KIA Sportage JA (5635, 5633)