

ТС ВУ Е-ВУ.049.00041.P2

Серия ВУ № 0000605

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8×4 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов
Назначение	для перевозки сыпучих грузов
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)
Габаритные размеры, мм	
- длина, L	8900-11900
- ширина, B	2550
- высота, H	3000-4000
База, A+A1+A2, мм	(1600-2030)+(2620-4700)+(1400-1500)
Колея колес передних / задних колес, K/N, мм	2020-2070/ 1790-1840
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14500-18000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	38000-44800
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	7500-9000
- на вторую ось	7500-9000
- на третью ось	11500-13400
- на четвертую	11500-13400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	65000
Максимальная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозной системы	—
- прицеп с тормозной системой	30000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—

для модификаций:	6516V8	6516C9	651628
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	MAN, D2066LF41	ЯМЗ, 653	WEICHAI, WP12.430E50
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см³	10518	11122	11596
– степень сжатия	19	16,7	17
– максимальная мощность, кВт (мин.⁻¹), по Правилам ООН № 85	294 (1900)	308,8 (1900)	311 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин.⁻¹)	1900 (1000-1400)	1985 (1100-1300)	2060 (1000-1400)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC 7, MAN № 51.25803-7675	Bosch, EDC7UC31, 0 281 020 111	Bosch, WPEDC7
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, MAN № 51.11103-7739; № 51.11103-7792, № 51.11103-7812	Bosch, CPN 2.2+, CPN 2.18	Bosch, WPCPN2
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, MAN № 51.10100-6064; № 51.10100-6126; DLLA 148 PV 3 196 708; DLLA 148 P 1524	Bosch, CRIN 2	Bosch, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo System (BWTS), K29-3571 QOAKA17.20	Kangyue, JP100K; НПО “Турботехника”, ТКР-90-3	Honeywell, GTA42
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann&Hummel, MAN № 81.08400-603?	Автодизель (ЯМЗ), Ремиз, 8421-1109010(-??)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, с системой селективного каталитического восстановления (SCR)		
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушитель		
Глушители (маркировка)	—		
– 1 ступень	встроены в глушитель		
– 2 ступень	—		
– 1 ступень	Roth-Technik Austria, MAN, № 81.15103-?0?	ООО «РОССКАТавто», ООО «Динекс Русь», ООО «МобилГазСервис», 653.1201010-?? (653-1201010-??)	Weichai, WPSCR-002 (612650130???)
– 2 ступень	—	—	—
– 3 ступень	—	—	—
Фильтр твердых частиц	—		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MFZ-430, ЯМЗ-183, 184		

для модификаций:	6516V8	6516C9, 651628
Коробка передач (марка, тип)	16JS????; 16JS????; 16JS????; 16JS????; C16JS????; ZF16S???; ZF16S???; ZF16S????	12JS????; 12JS????; 12JS????; 12JS????; 12JS????; TM3-14.180; 16JS????; 16JS????; 16JS????; 16JS????; 16JS????; C16JS????; ZF16S???; ZF16S???; ZF16S????; G???-16
с ручным управлением		

для коробок передач:	G???-16	16JS????; 16JS????; 16JS????; 16JS????; C16JS????	ZF16S???; ZF16S????; ZF16S????
число передач и передаточные числа:	вперед - 16, назад - 2		
I -	14,190-17,030	14,03-17,04	11,64-16,41
II -	11,720-14,180	11,64-14,03	9,70-13,80
III -	9,580-11,500	9,60-11,66	8,00-11,28
IV -	7,916-9,580	7,97-9,60	6,67-9,49
V -	6,496-7,790	6,62-8,04	5,73-7,76
VI -	5,368-6,490	5,44-6,62	4,77-6,53
VII -	4,400-5,280	4,52-5,53	4,07-5,43
VIII -	3,636-4,400	3,74-4,55	3,40-4,57
IX -	3,220-3,224	3,08-3,74	2,86-3,59
X -	2,610-2,664	2,56-3,08	2,38-3,02
XI -	2,177-3,870	2,11-2,56	1,96-2,47
XII -	1,799-2,170	1,75-2,11	1,64-2,08
XIII -	1,476-1,770	1,45-1,77	1,41-1,70
XIV -	1,219-1,470	1,21-1,46	1,17-1,43
XV -	1,000-1,200	1,00-1,21	1,00-1,19
XVI -	0,826-1,000	0,83-1,00	0,83-1,00
3.X.I -	12,897-15,780	13,00-16,30	9,41-15,36
3.X.II -	10,656-12,890	10,77-13,42	7,84-12,92

для коробок передач:	12JS????; 12JS????; 12JS????? 12JS??????	TM3-14.180
число передач и передаточные числа:	вперед - 12, назад - 2	вперед - 14, назад - 2
I -	12,10-13,15	13,16
II -	9,41-10,50	10,66
III -	7,31-8,22	7,88
IV -	5,71-6,52	6,38
V -	4,46-5,13	5,30
VI -	3,48-4,10	4,29
VII -	2,71-3,21	3,50
VIII -	2,11-2,56	2,83
IX -	1,64-2,01	2,25
X -	1,28-1,59	1,82
XI -	1,00-1,25	1,51
XII -	0,78-1,00	1,23
XIII -	—	1,00
XIV -	—	0,81
3.X.I -	11,56-12,58	12,20
3.X.II -	2,59-3,07	9,90
Главная передача (тип)		
- передаточное число	двойная, разнесенная 2,71-7,79	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Рулевое управление (описание)		
- рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем MA3, 6422?-3400??? (-??) или ШНКФ, 453461.7?0(-??), или ZF, 8099 955 ???, или НЕМА: 8098 955 ??? (HD098C55???), HD099C55???, или RBL, C-700V 717 (-???), рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка–рейка–сектор»	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные	
Запасная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй и третьей осей, привод – от энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя; может устанавливаться ретардер или обеспечиваться компрессионное торможение	

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00R20	154/149	J
	315/80R22.5	154/150	M
	315/70R22.5	156/150, 154/150, 152/148	L, M
	12.00R24	160/156	K
	325/95R24	162/160	K
	385/65R22.5*	160	K

Оборудование транспортного средства	по заказу: автономный отопитель кабины, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R134A), электроблокировка замков дверей, антенна, дневные ходовые огни, тахограф, аппаратура спутниковой навигации, устройство вызова экстренных оперативных служб
-------------------------------------	---

* - на передние оси транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

ТС ВУ Е-ВУ.049.00041.P2

Серия ВУ № 0000605

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг "АКАДЕМ- СЕРТ", ВУ/112 049.001, Республика Беларусь	ТС ВУ/112 02.01. 049 00128 с 01.01.2015 по 31.12.2018
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 11.01 ТР018 049 00281 с 11.12.2017 по 10.12.2021
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг "АКАДЕМ- СЕРТ", ВУ/112 049.001, Республика Беларусь	ТС ВУ/112 02.01. 049 00126 с 01.01.2015 по 31.12.2018
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный Комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-03 0832 от 24.11.2009 E28 48R-06 1059 Ext.01 от 27.07.2015
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электро- магнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	— " —	E28 10R-05 1261 от 29.09.2016

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Сообщение, Государственный Комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 13R-11 0955 Ext.04 от 28.09.2017
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	E28 14R-07 1015 Ext.03 от 11.05.2017
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	— " —	E28 16R-06 0982 Ext.03 от 11.05.2017
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	— " —	E28 17RA-08 1014 Ext.03 от 10.07.2017
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	— " —	E28 18R-03 0604 Ext.02 от 27.07.2015
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	— " —	E28 48R-03 0832 от 24.11.2009 E28 48R-06 1059 Ext.01 от 27.07.2015
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ООН № 24-03	— " —	E28 24R-03 0856 Ext.1 от 19.11.2012 (для мод. 6516V8) E28 24R-03 1730 от 17.01.2018 (для мод. 651628)
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 049.001, Республика Беларусь	ТС BY/112 02.01. 049 00637 с 04.11.2016 по 03.11.2020 (для мод. 6516C9)
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сообщение, Государственный Комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 28R-00 0480 Ext.04 от 27.07.2015
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	— " —	E28 29R C - 02 0448 Ext.1 от 29.04.2011
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	— " —	E28 34RI-02 0622 Ext.3 от 27.07.2015
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	— " —	E28 48R-03 0832 от 24.11.2009 E28 48R-06 1059 Ext.1 от 27.07.2015

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	Сообщение, Государственный Комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 39R-00 0461 Ext.5 от 27.07.2015
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	— " —	E28 43R-01 1029 Ext.1 от 27.07.2015
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	— " —	E28 46R-02 0647 Ext.6 от 22.06.2015
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04*	— " —	E28 46R-04 1148 от 30.07.2015
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03, 48-06**	— " —	E28 48R-03 0832 от 24.11.2009 (мод. без ДХО) E28 48R-06 1059 Ext.1 от 27.07.2015 (мод. с ДХО)
Выбросы, Правила ООН № 49-05G (уровень выбросов B2) (экологический класс 5)	— " —	E28 49RG-05 0857 Ext.1 от 19.11.2012 (для мод. 6516V8) E28 49RG-05 1731 от 17.01.2018 (для мод. 651628)
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 049.001, Республика Беларусь	ТС BY/112 02.01. 049 00637 с 04.11.2016 по 03.11.2020 (для мод. 6516C9)
Внешний шум, Правила ООН № 51-02, 51-03	Сообщение, Государственный Комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 51R-02 0861 Ext.1 от 19.11.2012 (для мод. 6516V8) E28 51R-03 1260 от 16.09.2016 (для мод. 6516C9) E28 51R-03 1727 от 17.01.2018 (для мод. 651628)
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00	— " —	E28 R54-00 1310 от 16.01.2015 E28 R54-00 0529 от 21.06.2010 E28 R54-00 1113 от 29.11.2013 E28 R54-00 1329 от 17.04.2017
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 000230 Ext.1 от 05.09.2012
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-54R-0023782 Ext.1 от 17.10.2013
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сообщение, Государственный Комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 55R-01 0450 Ext.04 от 20.12.2016

1	2	3
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Сообщение, Государственный Комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 58R-02 1003 Ext.3 от 27.07.2015
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	— " —	E28 61R-00 0900 Ext.2 от 27.07.2015
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	— " —	E28 73R-01 1022 Ext.2 от 27.07.2015
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	— " —	E28 79R-01 0476 Ext.06 от 28.09.2017
Максимальная мощность двигателя, примечание 34 к пункту 41 таблицы приложения № 2 к ТР ТС 018/2011 (Правила ООН № 85-00, с дополнениями 1-5)	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Республика Беларусь	EAЭС BY/112 11.01 TP018 04900238 с 13.03.2017 по 12.03.2021 (на двигатели для мод. 6516V8, 6516C9)
	Сообщение, The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобритания	E11 85R-00 5254 от 24.11.2017 (на двигатели для мод. 651628)
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00**	Сообщение, Государственный Комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 48R-06 1059 Ext.1 от 27.07.2015
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	— " —	E28 89R-00 0822 Ext.3 от 19.11.2012 (для мод. 6516V8) E28 89R-00 0823 Ext.3 от 29.01.2016 (для мод. 6516C9) E28 89R-00 1726 от 17.01.2018 (для мод. 651628)
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	— " —	E28 48R-03 0832 от 24.11.2009 E28 48R-06 1059 Ext.1 от 27.07.2015
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	— " —	E28 93/IIIR-00 0603 Ext.4 от 27.07.2015
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	— " —	E28 48R-03 0832 от 24.11.2009 E28 48R-06 1059 Ext.1 от 27.07.2015
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	— " —	— " —

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Республика Чехия	E8 020074 S2R1 от 01.09.2014
Сопротивление шин качению, Правила ООН № 117-02, стадия 1	Сообщение, Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic, Республика Словакия	E27*117R-00*0002S+02S2R1*01 от 14.01.2016
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2	— " —	E27*117R-01*0136S+02S2WR2*01 от 13.07.2016
Сопротивление шин качению, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Республика Чехия	E8 020037 S2WR2 Ext.01 от 10.06.2016 E8 020045 S2WR2 Ext.01 от 10.06.2016
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-025029 S2R2 Ext.2 от 13.08.2013
Органы управления транспортных средств – идентификация, Правила ООН № 121-01	Сообщение, Государственный Комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 121R-01 1291 от 07.12.2016
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " —	E28 122R-00 0721 Ext.3 от 27.07.2015
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила № 1*	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 049.001, Республика Беларусь	TC BY/112 02.01. 049 00118 с 01.01.2015 по 31.12.2018
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC BY/112 02.01. 049 00132 с 01.01.2015 по 31.12.2018 (для мод. 6516V8)
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 049.001, Республика Беларусь	TC BY/112 02.01. 049 00851 с 18.08.2017 по 17.08.2021 (для мод. 6516C9) TC BY/112 02.01. 049 00966 с 20.01.2018 по 19.01.2022 (для мод. 651628)
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC BY/112 02.01. 049 00854 с 18.08.2017 по 31.12.2018
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 049.001, Республика Беларусь	TC BY/112 02.01. 049 00116 с 01.01.2015 по 31.12.2018

1	2	3
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 049.001, Республика Беларусь	ТС ВУ/112 02.01. 049 00123 с 01.01.2015 по 31.12.2018
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 049.001, Республика Беларусь	ТС ВУ/112 02.01. 049 00855 с 18.08.2017 по 31.12.2018
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011*	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 049.001, Республика Беларусь	ТС ВУ/112 02.01. 049 00117 с 01.01.2015 по 31.12.2018
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ТС ВУ/112 02.01. 049 00125 с 01.01.2015 по 31.12.2018
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011*	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 049.001, Республика Беларусь	ТС ВУ/112 02.01. 049 00849 с 17.08.2017 по 16.08.2021
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 049.001, Республика Беларусь	ТС ВУ/112 02.01. 049 00115 с 01.01.2015 по 31.12.2018
Маркировка и возможность идентификации, пункты 1, 2, 4 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 049.001, Республика Беларусь	ТС ВУ/112 02.01. 049 00672 с 19.12.2016 по 18.12.2020

* - не является обязательным требованием для автомобилей, указанных в данном «Одобрении типа транспортного средства»;

** - в случае установки дневных ходовых огней.

Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН №54, а также по Правилам ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

ТС BY E-BY.049.00041.P2

Серия BY № 0000605

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На щитке передка кабины с правой стороны под облицовкой.
3. Место расположения идентификационного номера:
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. С правой стороны в задней части рамы на лонжероне.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	M	6	5	1	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 – 3: **Y3M** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Республика Беларусь;
«Завод «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»;
- поз. 4 – 9: **6516??** – коммерческое наименование транспортного средства (модификация);
- поз. 10: **?** – код года выпуска в соответствии с таблицей 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011
- поз. 11 – 17: **???????** – порядковый номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

ТС ВУ Е-ВУ.049.00041.Р2

Серия ВУ № 0000605

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАЗ, тип 5N34, модификации 6516??, коммерческое наименование 6516??

