

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (095) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00390

01

июля

2005

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	2766
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33021, 3302 (для мод. 27660?); ГАЗ-33027 (для мод 27663?); ГАЗ-33021, 3302, 330202 (для мод. 27661?); ГАЗ-33023, 330232 (для мод. 27662?); ГАЗ-33023 (мод. 27664?); ГАЗ-330273 (мод. 27665?)
Категория транспортного средства	N₁ (для мод. 27660?, 27661?, 27662?, 27664?) N₁G (для мод. 27663?, 27665?)
Код ОКП	45 1112 для авт. 2766?0; 2766?С; 45 2110 для авт. 2766?А, 2766?В, 2766D; 45 2160 для авт. 2766?Е.
Код VIN	X892766???0ВР3???
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Автомеханический завод" 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние (мод. 27660?, 27661?, 27662?, 27664?) 4 x 4/ все (мод. 27663?, 27665?)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	2766?0 - фургон общего назначения;, 2766?А - изотермический фургон; 2766?В - фургон для перевозки хлебобулочных изделий; 2766?С – бортовая платформа с тентом или без него; 2766?D – фургон-автолавка; 2766?Е – фургон-автомастерская

РОСС RU.AЯ04.E00390

Кабина

металлическая, двухдверная, трехместная или шестиместная

для модификаций:

276600, 27660A, 27660B, 27660D, 27660E	276630, 27663A, 27663B, 27663D, 27663E	276650, 27665A, 27665B, 27665D, 27665E	276640, 27664A, 27664B, 27664D, 27664E	276610, 27661A, 27661B, 27661C, 27661D, 27661E	276620, 27662A, 27662B, 27662C, 27662D, 27662E
--	--	--	--	---	---

Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота:
- по кабине
- по фургону (max)
- по тенту (max)

5590	5900	6700
2095		
2120	2200	2200
3195	3295	3295
		2770 (для мод. 27661C, 27662C)
2900		3500

База, мм

Колея передних / задних колес,
ммМасса снаряженного транс-
портного средства, кгПолная масса транспортного
средства, кгПолная масса транспортного
средства, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг
- на заднюю ось, кг

1700/1560	1720/1560	1700/1560
2100-2180	2350-2430	2350-2950
2700-3300	2100-2200	2170-2270
3500		
1200		
2300		

Двигатель (марка, тип)

ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215-10	УМЗ-4215
----------	----------	----------	----------	-------------	----------

	четырехтактный, бензиновый				
– количество и расположение цилиндров	4, рядное				
– рабочий объем, см ³	2445	2285	2890		
– степень сжатия	6.7	8.2	8.0	9.5	7.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	56.1 (4500)	63.4 (4500)	64.8 (4500)	72.2 (4500)	65.4 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	164.6 (2400-2600)	172 (2400-2600)	168.5 (3500)	172 (3500)	196 (2200-2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее				
	80	92	80	92	80

РОСС RU.АЯ04.Е00390

для двигателей:	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215-10	УМЗ-4215
Система питания	карбюраторная					
Карбюратор (марка, тип)	К151, К 151С или ДААЗ, 4178-40		К151Д		К151Т или ДААЗ 4178-20	
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010		33027-11009010		33021-1109010	
	с сухим бумажным элементом					

Система зажигания	бесконтактная, транзисторная	микропроцессорная	бесконтактная, транзисторная
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705	3012.3705 или 406.3705	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)	19** .3706	—	19** .3706 или 33** .3706
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01	—	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01
Свечи зажигания (марка, тип)	А14ВР, NR17YC	А14ДВР, LR17YC, WR8DC	А11, N17YC А17В, N15YC

для моделей:	27660?, 27661?, 27662?, 27664?		27663?, 27665?
с двигателем:	ЗМЗ-406..., УМЗ-4215...	ЗМЗ-402...	УМЗ-4215..., ЗМЗ-402..., ЗМЗ-406...,
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Основной глушитель (марка, тип)	один глушитель	два глушителя	
	система нейтрализации отсутствует		
	36-1201010-01, с шумопоглощающей набивкой		
	резонаторно - расширительного типа		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	3302-1202010, резонаторного типа	

РОСС RU.AЯ04.E00390

Двигатель (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см ³ — степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	IVECO Sofim 8140.43C
	четырехтактный, бензиновый		четырехтактный дизель, с турбонаддувом			
	—			с промежуточным охлаждением воздуха		
	4, рядное					
	2464	2890	2134			2800
	9.3	8.2	20.5			19.0
	103 (5200)	77.6 (4000)	70 (3800)	81 (3800)	81(3600)	78 (3600)
	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	200(2300)	250 (2000)		250 (1800)
бензин с октановым числом не менее 92		дизельное				

для двигателей:

	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560, ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim, 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		непосредственный впрыск	
Насос - форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—		—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK, K04 или C12	GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—		—	BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	микропроцессорная		—	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1		—	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		—	
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A14ДВР, LR17YC, WR8DC	—	

* Последующие знаки и обозначения не влияют на геометрические и гидравлические параметры изделия.

РОСС RU.АЯ04.Е00390

для двигателей:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	IVECO Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отсутствует			система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой		33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с набивкой		3302-1201010, с набивкой
Дополнительный глушитель(марка, тип)	резонаторно - расширительного типа					
	2705-1202010		330242-1202010	2705-1202010		—
Нейтрализатор (марка, тип)	резонаторного типа					
	3302.1206002 или 3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005		—		330242.1206002 или Gillette, 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

механическая, трехвальная, полностью

синхронизированная
вперед – 5, назад - 1

– число передач

– передаточные числа

I - 4.050

II - 2.340

III - 1.395

IV - 1.000

V - 0.849

3.X. - 3.510

Раздаточная коробка (марка, тип)
(для 27663, 27665)

механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом

– число передач

2

– передаточные числа

высшее - 1.07

низшее - 1.87

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

– передаточное число

4.556, 5.125 или 4.1

РОСС RU.AЯ04.E00390

Подвеска

– передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

– задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор” рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы

– рабочая (марка, тип)

гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные

– запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

– стояночная (марка, тип)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины (марка)

для модификаций

27660?, 27661?, 27662?, 27664		27663?, 27665
175R16C	185/75R16C;	195R16C
98/96, 101/99	104/102	104/102
L, M, N, Q	N, Q	L

Дополнительное оборудование транспортного средства

ящики для инструмента, шкафы, стеллажи

2766

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.

Общие виды транспортного средства на 14 листах приведены в приложении 3.

Заместитель руководителя органа
по сертификации**А.В. Куликов**

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с “01” января 2005 г.

РОСС RU.AЯ04.E00390

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя, расположенной на задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На водосточном желобе над проемом правой двери кабины

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	7	6	6	?	?	?	0	B	P	3	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 - 7: тип транспортного средства: 2766

поз.8: варианты типа: 0 - ГАЗ-33021, 3302;

1 - автомобиль на шасси ГАЗ-33021, 3302, 330202;

2 - автомобиль на шасси ГАЗ-33023, 330232;

3 - автомобиль на шасси ГАЗ-33027;

4 - автомобиль на шасси ГАЗ-33023;

5 - автомобиль на шасси ГАЗ-330273

поз. 9: версии вариантов: 0- фургон общего назначения,

A- изотермический фургон;

B- фургон для перевозки хлебобулочных изделий;

C- бортовая платформа,

D - фургон автолавка;

E - фургон-автомастерская.

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980



поз. 11: постоянный символ - 0

поз. 12 - 14: BF3 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Автомеханический завод",
Российская Федерация


поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АЯ04.Е00390

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"





Автомобиль 276610, 27661А, 27661В




РОСС RU.АЯ04.Е00390



Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"




Автомобиль 27662Е




РОСС RU.АЯ04.Е00390

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"


Автомобиль 276620, 27662А, 27662В



РОСС RU.АЯ04.Е00390

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"



* - для 27665E



Автомобиль 27664E, 27665E



РОСС RU.AЯ04.E00390


Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

* - для 276650, 27665Д, 27665В

Автомобиль 276640, 27664Д, 27664В, 276650, 27665Д, 27665В



РОСС RU.АЯ04.Е00390

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

* - для 27663D



27660D, 27763D




РОСС RU.АЯ04.Е00390

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

* - для 27663Е




27660Е, 27663Е




РОСС RU.АЯ04.Е00390

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"



* - для 276630, 27663А, 27663В





276600, 27660А, 27660В, 276630, 27663А, 27663В



РОСС RU.АЯ04.Е00390

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"



* -- для 27665D




Автомобиль 27664D, 27665D





РОСС RU.АЯ04.Е00390

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Автомобиль 27661С





РОСС RU.АЯ04.Е00390

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Автомобиль 27662С





РОСС RU.АЯ04.Е00390

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"


Автомобиль 27661D





РОСС RU.AЯ04.E00390

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Автомобиль 27661Е



РОСС RU.АЯ04.Е00390

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Автомобиль 27662D

