

ТС RU E-RU.АЖ04.00873.P1

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автобетоносмеситель, автобетононасос, ; автобетононасос-бетоносмеситель
ТИП	S30-3042
ШАССИ	— / SCANIA P/G/R/S6X2/4/600
МОДИФИКАЦИИ	БСК S30-3042, БНК S30-3042, БНСК S30-3042
КАТЕГОРИЯ	N3, N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5 ; 6
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПроСтройТех» юридический адрес: 115612, город Москва, улица Братеевская, д. 10, корп. 1, кв. 317, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПроСтройТех» юридический адрес: 115612, город Москва, улица Братеевская, д. 10, корп. 1, кв. 317, Российская Федерация, юридический адрес: 115612, город Москва, улица Братеевская, д. 10, корп. 1, кв. 317, Российская Федерация, фактический адрес: 142006, Московская область, город Домодедово, микрорайон Востряково, улица Заборье, дом 2б, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	142074, Московская область, г. Домодедово, с. Долматово, владение «Дорожное», стр.1, Российская Федерация; 142006, Московская область, город Домодедово, микрорайон Востряково, улица Заборье, дом 2б, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси или 3-ей оси	6x4 / 1-ой и 2-ой осей или 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	бетоносмесительная установка (для модификации БСК S30-3042); насос, бетонораспределительная стрела с установленными на ней бетоноводами (для модификации БНК S30-3042); бетоносмесительная установка, насос, бетонораспределительная стрела с установленными на ней бетоноводами (для модификации БНСК S30-3042)		
Назначение	для смешивания и транспортировки бетонной смеси (для модификации БСК S30-3042); для подачи готовой бетонной смеси к месту потребления (для модификации БНК S30-3042); для смешивания, транспортировки и подачи готовой бетонной смеси к месту потребления (для модификации БНСК S30-3042)		
Кабина	Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них или четырехдверная, четырех- или пятиместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них		

Габаритные размеры, мм	
– длина	5700...12000
– ширина	2500...2550
– высота	2720...4000
База, мм	2550...7450 + 1300...1455
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154

для модификаций	БНК S30-3042	БНСК S30-3042	БСК S30-3042
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	18500...41800	16200...23500	13500...16500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18500...42000		

Приложение № 1

для модификаций	БНК S30-3042	БНСК S30-3042	БСК S30-3042
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	6300...10000		
– на 2-ую ось	6300...16000		
– на 3-ью ось	6100...16000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций шасси	?6X?00 ?220...	?6X?00 ?250...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 108	SCANIA, DC07 109
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690	
– степень сжатия	17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	162 (1900)	184 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1000 (1050...1500)	1100 (1050...1550)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431983, 2668359, 2930762, 2942766	SCANIA, 2431982, 2668350, 2930763, 2942767
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2516462	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671,	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?220...	?6X?00 ?250...
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)	
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)	
Топливо	компримированный природный газ	сжиженный природный газ
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625350, 2916986, 2930810	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...
ТНВД (тип, маркировка)	—
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система зажигания (тип)	с электронным управлением
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)
Фильтр твердых частиц	—

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 110	SCANIA, DC09 119
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	5, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690	9291
– степень сжатия	17.0	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1200 (1050...1600)	1400 (1000...1350)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431981, 2668351, 2930764, 2942768	SCANIA / Motorola, 2237240, 2643636, 2664396, 2717230, 2771414, 2930765
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342	SCANIA / Cummins XPI, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2516462	SCANIA, 2232307
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 53529 39	Cummins Turbo Technology (Holselt), 2253817
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)
Фильтр твердых частиц	—

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	?6X?00 ?320...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 142	SCANIA, DC09 124
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	20.0	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	235 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1400)	1600 (1050...1350)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806514, 2930793	SCANIA / Motorola, 2237227, 2643240, 2664399, 2717233, 2771767, 2930777
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129,	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	?6X?00 ?320...
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)	
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?320...	?6X?00 ?340...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 143	SCANIA, OC09 105
	четырехтактный дизель	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	20.0	12.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	235 (1900)	250 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1400)	1600 (1100...1400)
Топливо	дизельное топливо	компримированный природный

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?320...	?6X?00 ?340...
Топливо (продолжение)		газ
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлив а	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806525, 2930785	SCANIA / Motorola, 2625351, 291 6987, 2930811
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	—
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	Bosch, 2082259
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holse t), 2253817	Honeywell Turbo Technologies (Ga rrett), 2079118
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	с электронным управлением
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	Bosch, Marshall Electric, SEM, 178 9358, 1811722, 1819211
Свечи (маркировка)	—	Denso, Beru, Champion, NGK, Fed eral Mogul, Bosch
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глу шители; система нейтрализации отработав ших газов SCR	основной или основной и дополнительный глу шители; система нейтрализации отработав ших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
— 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?320...	?6X?00 ?340...
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)	
Фильтр твердых частиц	—	
для модификаций шасси	?6X?00 ?340...	?6X?00 ?360...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 105	SCANIA, DC09 132
	четырехтактный, с искровым зажиганием	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	12.6	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	250 (1900)	265 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1100...1400)	1700 (1050...1350)
Топливо	сжиженный природный газ	дизельное топливо
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625351, 2916987, 2930811	SCANIA / Motorola, 2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776, 2930790
ТНВД (тип, маркировка)	—	SCANIA / Cummins XPI, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	SCANIA, 2232307
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671,	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?340...	?6X?00 ?360...
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 178 9358, 1811722, 1819211	—
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)	
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?360...	?6X?00 ?380...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 144	SCANIA, DC13 152
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	12742
– степень сжатия	20.0	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	265 (1900)	279 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1475)	1975 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?360...	?6X?00 ?380...
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806526, 2930377	SCANIA / Motorola, 2304839, 264 3638, 2664547, 2717272, 2771796, 2930319
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	—
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)	—	
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)	—	
— 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
— 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)	—	
— 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
— 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)	
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)	
Топливо	компримированный природный газ	сжиженный природный газ
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352, 2916988, 2930805	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	76X?00 ?410...
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)
Фильтр твердых частиц	—

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	76X?00 ?410...	76X?00 ?440..., P6X400 P440...,
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 139	SCANIA, DC13 153
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)	324 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	2300 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237217, 2717265, 2771759, 2930306	SCANIA / Motorola, 2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797, 2930331
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832	—
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126720; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126718	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955,	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	?6X?00 ?440..., P6X400 P440...,
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)	
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 143	SCANIA, DC13 148
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237211, 260 8677, 2664537, 2717112, 2771785, 2930298	SCANIA / Motorola, 2418770, 2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790, 2930322, 2930847
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832	SCANIA / Cummins XPI, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2232306
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126718; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 212 6720	Honeywell TurboTechnologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
— 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
— 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)	
Фильтр твердых частиц	—	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	?6X?00 ?500...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 164	SCANIA, DC13 146
	четырёхтактный дизель	
— количество и расположение цилиндров	6, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
— степень сжатия	23.0	20.0
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1800)	368 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (900...1340)	2550 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806533	SCANIA / Motorola, 2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788, 2930320
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 247883 2; Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109	SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	?6X?00 ?500...
ТНВД (тип, маркировка) (продолжение)		
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	SCANIA, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2531523	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126718; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126720
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	?6X?00 ?500...
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)	
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	—

для модификаций шасси	?6X?00 ?500...	?6X?00 ?520...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 165	SCANIA, DC16 114
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	16353
– степень сжатия	20.0	20.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	368 (1800)	382 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (925...1340)	2700 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806534	SCANIA / Motorola, 2287420, 266 4564, 2717281, 2771824, 2930801
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 247883 2; Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	Bosch, 2336298
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2531524	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2620284
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590,	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?500...	?6X?00 ?520...
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)	
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	—

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?530...	?6X?00 ?540...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 120	SCANIA, DC13 172
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	12742
– степень сжатия	22.0	20.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	390 (1900)	397 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2800 (925...1325)	2700 (1000...1350)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2849957	SCANIA / Motorola, 2646771, 2771801, 2930336
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2763003	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007113
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2336298	SCANIA, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2619901	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2611304
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?530...	?6X?00 ?540...
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)	
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	—

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?540...	?6X?00 ?590...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 166	SCANIA, DC16 121
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	16353
– степень сжатия	20.0	22.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	397 (1800)	434 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	3050 (950...1350)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806535	SCANIA / Motorola, 2849958
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 247883 2; Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2763003
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	Bosch, 2336298
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2531524	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2619901
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784,	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?540...	?6X?00 ?590...
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)	
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	76X700 7620...	76X700 7660...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 115	SCANIA, DC16 122
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	20.8	22.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	456 (1900)	485 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3000 (1100...1400)	3300 (950...1400)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2287419, 2618907, 2717282, 2771825, 2930802	SCANIA / Motorola, 2849959
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2763003
Форсунки (тип, маркировка)	Scania / Cummins, 2428190	Bosch, 2336298
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2251743	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2619901
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	76X700 7620...	76X700 7660...
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)	
Фильтр твердых частиц	—	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	76X700 7770...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 123
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353
– степень сжатия	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	566 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3700 (1000...1450)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2862359
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2763003
Форсунки (тип, маркировка)	Scania / Cummins, 2599885
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2583155
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480,

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?770...
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384; 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система зажигания (тип)	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—
Свечи (маркировка)	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654 (только для модификаций шасси с дополнительным глушителем)
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO925 или GRSO925R или GRSO935 или GRSO935R или GRSO926 или GRSO926R		SCANIA, GRS905 или GRS905R	
	с ручным или автоматизированным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2			
I - дополнительная понижающая передача -	13.260	13.260	16.410	16.410
II - дополнительная понижающая передача -	10.630	10.630	13.280	13.280
I -	9.150	9.150	11.320	11.320
II -	7.330	7.330	9.160	9.160
III -	5.810	5.810	7.190	7.190
IV -	4.660	4.660	5.820	5.820
V -	3.750	3.750	4.630	4.630
VI -	3.010	3.010	3.750	3.750
VII -	2.440	2.440	3.020	3.020
VIII -	1.960	1.960	2.440	2.440
IX -	1.550	1.550	1.920	1.920
X -	1.240	1.240	1.550	1.550
XI -	1.000	1.000	1.230	1.230
XII -	0.800	0.800	1.000	1.000
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	11.950	11.950	14.770	14.770
3.X. II -	9.560	9.560	11.950	11.950
3.X.III -	—	—	—	—
3.X.IV -	—	—	—	—
3.X.V -	—	—	—	—
3.X.VI -	—	—	—	—
3.X.VII -	—	—	—	—
3.X.VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)***	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GTD950 или GT950 SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 и GTD901 или GTD950 или			
– число передач и передаточные числа	2			
	—			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная			
– передаточное число	1.900...7.630			

*** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 2-ю оси или 1-ю и 3-ю оси или все оси

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO905 или GRSO905R		SCANIA, GR905 или GR905R	
	с ручным или автоматизированным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2		вперед – 9, назад – 1	
I - дополнительная понижающая передача -	13.280	13.280	16.410	16.410
II - дополнительная понижающая передача -	10.630	10.630	—	—
I -	9.160	9.160	10.340	10.340
II -	7.330	7.330	7.190	7.190
III -	5.820	5.820	5.080	5.080
IV -	4.660	4.660	3.750	3.750
V -	3.750	3.750	2.760	2.760
VI -	3.000	3.000	1.920	1.920
VII -	2.440	2.440	1.250	1.250
VIII -	1.960	1.960	1.000	1.000
IX -	1.550	1.550	—	—
X -	1.240	1.240	—	—
XI -	1.000	1.000	—	—
XII -	0.800	0.800	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	11.950	11.950	14.770	14.770
3.X. II -	9.560	9.560	—	—
3.X. III -	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)***	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GTD950 или GT950 SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 и GTD901 или GTD950 или			
– число передач и передаточные числа	2			
	—			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная			
– передаточное число	1.900...7.630			

*** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 2-ю оси или 1-ю и 3-ю оси или все оси

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, G33CM или G33CMR		ZF Transmatic, GR5OH901 или GR5OH901R	
	с ручным или автоматизированным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 8		вперед – 16, назад – 2	
I - дополнительная понижающая передача -	20.810	20.810	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	16.160	16.160	—	—
I -	12.570	12.570	13.800	13.800
II -	9.760	9.760	11.540	11.540
III -	7.560	7.560	9.490	9.490
IV -	5.870	5.870	7.930	7.930
V -	4.540	4.540	6.530	6.530
VI -	3.530	3.530	5.460	5.460
VII -	2.760	2.760	4.570	4.570
VIII -	2.140	2.140	3.820	3.820
IX -	1.660	1.660	3.020	3.020
X -	1.290	1.290	2.530	2.530
XI -	1.000	1.000	2.080	2.080
XII -	0.770	0.770	1.740	1.740
XIII -	—	—	1.430	1.430
XIV -	—	—	1.200	1.200
XV -	—	—	1.000	1.000
XVI -	—	—	0.840	0.840
3.X. I -	16.230	16.230	12.920	12.920
3.X. II -	12.600	12.600	10.800	10.800
3.X.III -	9.800	9.800	—	—
3.X.IV -	7.610	7.610	—	—
3.X.V -	5.890	5.890	—	—
3.X.VI -	4.580	4.580	—	—
3.X.VII -	3.540	3.540	—	—
3.X.VIII -	2.750	2.750	—	—
Раздаточная коробка (тип)***	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GTD950 или GT950 SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 и GTD901 или GTD950 или			
– число передач и передаточные числа	2			
	—			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная			

*** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 2-ю оси или 1-ю и 3-ю оси или все оси

Приложение № 1

– передаточное число	1.900...7.630			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR875 или GR875R		SCANIA, GRS895 или GRS895R	
	с ручным или автоматизированным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1		вперед – 12, назад – 2	
I - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	9.170	9.170	11.320	11.320
II -	6.260	6.260	9.130	9.130
III -	4.650	4.650	7.210	7.210
IV -	3.750	3.750	5.810	5.810
V -	2.450	2.450	4.650	4.650
VI -	1.670	1.670	3.750	3.750
VII -	1.240	1.240	3.020	3.020
VIII -	1.000	1.000	2.440	2.440
IX -	—	—	1.920	1.920
X -	—	—	1.550	1.550
XI -	—	—	1.240	1.240
XII -	—	—	1.000	1.000
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X.I -	14.770	14.770	11.000	11.000
3.X.II -	—	—	8.870	8.870
3.X.III -	—	—	—	—
3.X.IV -	—	—	—	—
3.X.V -	—	—	—	—
3.X.VI -	—	—	—	—
3.X.VII -	—	—	—	—
3.X.VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)***	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GTD950 или GT950 SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 и GTD901 или GTD950 или			
– число передач и передаточные числа	2			
	—			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная			

*** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 2-ю оси или 1-ю и 3-ю оси или все оси

Приложение № 1

– передаточное число	1.900...7.630	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO895 или GRSO895R	
	с ручным или автоматизированным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	
I - дополнительная понижающая передача -	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	9.160	9.160
II -	7.330	7.330
III -	5.830	5.830
IV -	4.670	4.670
V -	3.750	3.750
VI -	3.000	3.000
VII -	2.440	2.440
VIII -	1.960	1.960
IX -	1.560	1.560
X -	1.250	1.250
XI -	1.000	1.000
XII -	0.800	0.800
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	11.950	11.950
3.X. II -	9.560	9.560
3.X. III -	—	—
3.X. IV -	—	—
3.X. V -	—	—
3.X. VI -	—	—
3.X. VII -	—	—
3.X. VIII -	—	—
Раздаточная коробка (тип)***	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GTD950 или GT950 SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 и GTD901 или GTD950 или	
– число передач и передаточные числа	2	
	—	
высшее -	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная	

*** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 2-ю оси или 1-ю и 3-ю оси или все оси

Приложение № 1

– передаточное число	1.900...7.630			
Трансмиссия	гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	—, —			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA765 или GA765R или MD3000 или MD3000R		SCANIA, GA767 или GA767R или MD3500 или MD3500R	
	с автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1			
гидравлическая I -	3.500...7.000	3.500...7.000	4.600...10.100	4.600...10.100
гидравлическая II -	1.800...3.700	1.800...3.700	2.200...5.000	2.200...5.000
I -	1.860	1.860	2.250	2.250
II -	1.410	1.410	1.540	1.540
III -	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750	0.750	0.750
V -	0.650	0.650	0.650	0.650
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	5.000...10.100	5.000...10.100	5.000...11.000	5.000...11.000
3.X. II -	—	—	—	—
3.X. III -	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GTD950 или GT950 SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 и и GTD901 или GTD950 или			
– число передач и передаточные числа	2			
	—			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная			
– передаточное число	1.900...7.630			

**** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 2-ю оси или 1-ю и 3-ю оси или все оси

Приложение № 1

Трансмиссия	гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	—, —			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA866 или GA866R или HD4000 или HD4000R		SCANIA, GA867 или GA867R или HD4500 или HD4500R	
	с автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1			
гидравлическая I -	3.500...8.200	3.500...8.200	4.700...11.400	4.700...11.400
гидравлическая II -	1.900...4.400	1.900...4.400	2.200...5.300	2.200...5.300
I -	1.910	1.910	2.210	2.210
II -	1.430	1.430	1.530	1.530
III -	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.740	0.740	0.740	0.740
V -	0.640	0.640	0.640	0.640
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	4.800...11.200	4.800...11.200	5.500...13.400	5.500...13.400
3.X. II -	—	—	—	—
3.X.III -	—	—	—	—
3.X.IV -	—	—	—	—
3.X.V -	—	—	—	—
3.X.VI -	—	—	—	—
3.X.VII -	—	—	—	—
3.X.VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GTD950 или GT950 SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 и и GTD901 или GTD950 или			
– число передач и передаточные числа	2			
	—			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная			
– передаточное число	1.900...7.630			

**** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 2-ю оси или 1-ю и 3-ю оси или все оси

Трансмиссия	гидромеханическая
--------------------	-------------------

Приложение № 1

Сцепление (марка, тип)	—, —	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA766 или GA766R или MD3200 или MD3200R	
	с автоматическим управлением	
— число передач и передаточные числа	вперед — 7, назад — 1	
гидравлическая I -	3.500...6.100	3.500...6.100
гидравлическая II -	1.800...3.200	1.800...3.200
I -	1.860	1.860
II -	1.410	1.410
III -	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750
V -	0.650	0.650
VI -	—	—
VII -	—	—
VIII -	—	—
IX -	—	—
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	5.000...8.900	5.000...8.900
3.X. II -	—	—
3.X.III -	—	—
3.X.IV -	—	—
3.X.V -	—	—
3.X.VI -	—	—
3.X.VII -	—	—
3.X.VIII -	—	—
Раздаточная коробка (тип)****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901 или GTD950 или GT950 SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 и и GTD901 или GTD950 или	
— число передач и передаточные числа	2	
	—	
высшее -	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная	
— передаточное число	1.900...7.630	

**** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 2-ю оси или 1-ю и 3-ю оси или все оси

Приложение № 1

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
2-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
3-ья ось (Описание)	зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные или дисковые; АБС или электронно-пневматическая система (EBS)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы и/или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес 1-ой, 2-ой и 3-ей оси или 2-ой и 3-ей оси или 1-ой и 3-ей оси или 1-ой и 2-ой оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55 R22,5	147 / 145	К
	295/60 R22,5	149...150 / 146...147	К или L
	315/60 R22,5	152...156 / 148...150	Ф или J или L или М
	275/70 R22,5	148...152 / 145...148	J или К или L или М
	305/70 R22,5	150...156 / 147...150	J или L или М
	275/80 R22,5	148...152 / 146...148	
	315/45 R22,5	147 / 145	L
	315/70 R22,5	152...156 / 148...150 или 154	К или L или М
	355/50 R22,5	152...156	К или L
	375/50 R22,5	156	К
	375/90 R22,5	164	G
	385/55 R22,5	158...160	К или L
	11 R22,5	148 / 145	L
	295/80 R22,5	150...154 / 145...150	G или J или К или L или М

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80 R22,5	154...158 / 145...151	G или K или L или M
	12 R22,5	150...152 / 148...149	F или K или L или M
	385/65 R22,5	158...164	G или J или K или L
	12.00 R20	154...156 / 150...151	F или G или K
	13 R22,5	154...158 / 150...156	F или G или K или L
	12.00 R24	156...160 / 153...156	
	325/95 R24	164 / 161	F или G или K
	14.00 R20	160...164	J
	16.00 R20	170	G
	24.00 R21	176	
	395/85 R20	168	

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб, устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч)

по заказу: специальные проблесковые предупреждающие огни автожелтого (оранжевого) цвета, верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек лобового стекла, автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A, R404A), климат-контроль, автомагнитола, аудио- и/или видеосистема, громкоговоритель, микрофон, мониторы, навигационная система, камера наблюдения заднего/переднего обзора, холодильник (хладагент R134A, R404A), кофеварка, мини-кухня, микроволновая печь; центральный замок с дистанционным управлением, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, система предупреждения о выходе из полосы движения, система обнаружения пешеходов, система контроля за перестроением, система помощи при перестроении, подушка безопасности водителя, боковые шторки безопасности, дополнительные топливные баки, фары освещения рабочей зоны, омыватель фар; система контроля трезвости водителя (алкозамок)

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия