

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. 256-14-77

РОСС TW.АЯ04.Е00286

Марка транспортного средства	PGO
Тип транспортного средства	XR-50
Категория транспортного средства	L₆
Код ТН ВЭД	8711 10
Код VIN	RFVXRXR...
Изготовитель и его адрес	Motive Power Industry Co., Ltd No.66 SHAN-JEAU Rd. DA-TSUN HSIANG CHANG-HWA HSIEN, TAIWAN, R.O.C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Количество мест спереди / сзади	1 / 0
Рама	стальная, трубчатая

Габаритные размеры, мм

— длина	1490
— ширина	890
— высота	990

РОСС TW.AЯ04.E00286

База, мм	987
Масса снаряженного транспортного средства без водителя, кг	129
Максимальная допустимая масса, кг	259
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:	
– на переднюю ось, кг	107
– на заднюю ось, кг	152
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	PGO XR50 бензиновый, двухтактный, с принудительным воздушным охлаждением
– количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное
– рабочий объем, см ³	49
– степень сжатия	6,8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	2,73(6000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	4,36(6000)
Топливо	неэтилированный бензин, с октановым числом не менее 92
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	KEIHIN, PB008
Воздушный фильтр (марка, тип)	Tai-Yih Enterprise Co., Ltd, P1(глушитель шума впуска P126202) с сухим фильтрующим элементом
Система зажигания	электронная, бесконтактная
Модуль зажигания (марка, тип)	TAIGENE, X1
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, BPR7HS

РОСС TW.AЯ04.E00286

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**

один глушитель с двухкомпонентным
нейтрализатором и добавлением вторичного
воздуха

Глушитель (марка, тип)

X0281500

Трансмиссия

автоматическая

Сцепление (марка, тип)

автоматическое, центробежное

Коробка передач (марка, тип)

бесступенчатая, с клиноременным вариатором

- максимальное передаточное число вариатора
- минимальное передаточное число вариатора
- передаточное число промежуточной передачи
- передаточное число главной передачи

2,416
0,877
13,538
2,000

Подвеска

- передняя
- задняя

независимая, рычажная с пружинными
амортизаторными стойками
зависимая, с одной пружинной амортизаторной
стойкой

Рулевое управление (марка, тип)

с рулем мотоциклетного типа

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)
- стояночная (марка, тип)

передние- Motive Power Industry Co., Ltd, S518,
барабанные с ручным гидравлическим приводом;
задние - Motive Power Industry Co., Ltd, EL328,
однодисковые с ручным гидравлическим
приводом
Motive Power Industry Co., Ltd, с механическим
тросовым приводом от рычага на руле к
тормозному механизму переднего колеса

РОСС TW.AЯ04.E00286

Шины	передние	задние
– размер	18x/7-8 или 19x7-8	18x9-8 или 19x8-8
– индекс несущей способности	10/20	19/24
– категория скорости	J/N	

Действие данного «одобрения типа» транспортного средства распространяется на малую партию транспортных средств в количестве не более 20 (двадцати) единиц. На основании данного «одобрения типа транспортного средства», хранящегося в Органе по сертификации и деклараций о ввозимых транспортных средствах, заявителю выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства» с указанием идентификационных номеров.

легкий квадрицикл XR-50

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Заместитель руководителя
органа по сертификации

А.В.Куликов

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

С.В.Пугачев

01

марта

2004 г.

РОСС TW.AЯ04.E00286

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**1. Место расположения и форма знака соответствия:**

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В зоне крепления переднего левого амортизатора.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя

3.2. В зоне правой подножки.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
R	F	V	X	R	X	R	X	1	?	1	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: RFV - WMI (международный код изготовителя) – Motive Power Industry Co.,Ltd

поз. 4 - 5: XR - тип транспортного средства: "XR-50"


поз. 6-7: XR - код исполнения модели

поз. 8-9: X1 – код двигателя

поз.10: код года выпуска

поз.11: код изготовителя

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства



Легкий квадрицикл XR-50