

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)

№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (095) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00256

Марка транспортного средства —
Тип транспортного средства **3259**
Код VIN **X893259???0AY4???**
Базовое транспортное средство **ГАЗ-2705; ГАЗ-27057; ГАЗ-2752; ГАЗ-27527**
Категория транспортного средства **N₁**
Код ОКП **45 2110**
Изготовитель и его адрес **ООО "АВТОЛИК", 603116, г. Н. Новгород,
ул. Гордеевская, д. 59А, Российская Федерация**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	32590А, 32590В, 32590С, 32590D, 32590Е, 32592А, 32592С	32591А, 32591В, 32591С, 32591D, 32591Е, 32593А, 32593С
Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние	4 х 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – продольное	
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	32590А, 32591А, 32592А, 32593А – автомобиль – "Лаборатория"; 32590В, 32591В – автомобиль – "Криминалистическая лаборатория"; 32590С, 32591С, 32592С, 32593С – автомобиль- "Дежурная часть"; 32590D, 32591D – автомобиль – "Оперативный штаб", 32590Е, 32591Е – автомобиль – "Дорожный мастер"	
Кабина	цельнометаллическая, пятидверная, трехместная или семиместная	

РОСС RU.AЯ04.E00256

для модификаций:

Габаритные размеры, мм

- длина

- ширина

- высота

База, мм

Колея передних / задних
колес, мм

32590A	32590B	32591A	32591B	32590C, 32590D, 32590E	32591C, 32591D, 32591E	32592A, 32592C	32593A, 32593C
5540	5560			5540		4880	
2075							
2200/ 2550*	2390/ 2740*	2300/ 2650*	2460/ 2940*	2390/ 2740* (32590C 32590D) 2350 (32590E)	2460/ 2810* (32591C 32591D) 2420 (32591E)	2100/ 2200* (32592A) 2270/ 2390* (32592C)	2200/ 2300* (32593A) 2340/ 2460* (32593C)
2900						2760	
1700/1560		1720/1560		1700/1560		1700/1700	

* для автомобилей с высокой
крышей

Масса снаряженного транспортного средства, кг	2200-2420	2090-2310	1970-2320	
Полная масса транспортного средства, кг	3500	3500	2800	3170
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:				
- на переднюю ось, кг.	1200-1250	1200	1360	1450
- на заднюю ось, кг.	2250-2300	2300	1440	1720

РОСС RU.АЯ04.Е00256

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный, бензиновый 4, рядное					
— рабочий объем, см ³	2445	2445	2285	2285	2890	2890
— степень сжатия	6.7	8.2	8.0	9.5	7.0	8.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	56.1 (4500)	63.4 (4500)	64.8 (4500)	72.2 (4500)	65.4 (4000)	70.5 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	164.6 (2400-2600)	172 (2400-2600)	168.5 (3500)	172 (3500)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее					
	80	92	80	92	80	92
Система питания	карбюраторная					
Карбюратор (марка, тип)	K151, K 151C или ДААЗ, 4178-40		K151Д		K151Т	
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010		33027-1109010		33021-1109010	
	с сухим бумажным элементом					
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная		микропроцессорная		бесконтактная, транзисторная	
Блок управления (марка, тип)	—		МИКАС 7.1, МКД-105, 209.3763-004		—	
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		3012.3705 или 406.3705		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705	
Датчик-распределитель (марка, тип)	19**.3706		—		19**.3706 или 33**.3706	
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		—		131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01	
Свечи зажигания (марка, тип)	A14BP, NR17YC		A14ДВР, LR17YC, WR8DC		A11, N17YC	A17B, N15YC

РОСС RU.AЯ04.E00256

для модификаций:	32590C, 32590D, 32590E		32591C, 32591D, 32591E	32592A, 32592C	32593A, 32593C
с двигателем:	ЗМЗ-406.. УМЗ-4215..	ЗМЗ-402..	УМЗ-4215.. ЗМЗ-402.. ЗМЗ-406..	ЗМЗ-402.. ЗМЗ-406..	ЗМЗ-406.. УМЗ-4215..
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель	два глушителя			
	система нейтрализации отсутствует				
	Основной глушитель (марка, тип)		36-1201010-01, с набивкой	33078-1201010 без набивки	2705-1201010, с набивкой
	резонаторно-расширительного типа				
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	3302-1202010, резонаторного типа			

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	IVECO Sofim 8140.43C
	четырехтактный, бензиновый		четырехтактный, дизель, с турбонаддувом		
	—			с промежуточным охлаждением воздуха	
	4, рядное				
	2464	2890	2134	2800	
— количество и расположение цилиндров	9.3	8.2	20.5	19.0	
— рабочий объем, см ³					
— степень сжатия					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	70 (3800)	81 (3800)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4000)	210,7 (2200-2500)	200 (2300)	250 (2000)	250 (1800)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92		дизельное		
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1	—	
ТНВД (марка, тип)	—		—	BOSCH, R 824*	
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK, K04 или C12	GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03	
Форсунки (марка, тип)	—		—	BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134	
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная		—		
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1		—		
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		—		
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A14DBP, LR17YC, WR8DC	—		

РОСС RU.АЯ04.Е00256

для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	IVECO Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя				один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой	33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с набивкой	3302-1201010, с набивкой	
	резонаторно-расширительного типа				
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1202010	330242-1202010	2705-1202010	—	
	резонаторного типа				
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002 или 3302.1206005-01	—	330242.1206002 или Gillette, 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206	

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

механическая, трехвальная, полностью синхронизированная

— число передач

5

— передаточные числа

I -	4.050
II -	2.340
III -	1.395
IV -	1.000
V -	0.849
3.X -	3.510

Раздаточная коробка (марка, тип)
(для авт. 32591A, 32591B, 32591C, 32591D, 32591E, 32593A, 32593C)

механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом

— число передач

2

— передаточные числа

высшее -	1.07
низшее -	1.87

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипoidная

— передаточное число

4.556, 5.125 или 4.1

РОСС RU.AЯ04.E00256

Подвеска

- передняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него для авт. 32590A, 32590B, 32591A, 32591B, 32590C, 32590D, 32590E, 32591C, 32591D, 32591E, 32593A, 32593C)
независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для авт. 32592A, 32592C)
- задняя зависимая, на двух продольных 6-ти листовых полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм ”винт – гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы:

- рабочая двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины (тип, размер)	размер	индекс несущей способности	категория скорости
32590A, 32590B, 32591A, 32591B, 32590C, 32590D, 32590E	175R16C 185/75R16C	98/96, 101/99 104/102	L, M, N, Q N, Q
32591C, 32591D, 32591E	195R16C	104/102	L
32592A, 32592C	215/65R16 225/60R16	102 102	T T, Q
32593A, 32593C	225/75R16	108	S

РОСС RU.АЯ04.Е00256

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

вентиляционный люк в крыше, дополнительный отопитель, утеплитель облицовки радиатора, установка звукосигнальная, желтый проблесковый маяк ; для авт. 32590А, 32590В, 32591А, 32591В, 32592А, 32593А, 32590С, 32591С, 32592С, 32593С, 32590Е, 32591Е - стеллажи, шкафы; для авт. 32590D, 32591D – рундуки и стол для проведения оперативных совещаний

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на малую серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт., с идентификационными номерами, начиная с Х893259???0АУ4001 по Х893259???0АУ4100 включительно.

На основании данного “одобрения типа транспортного средства”, хранящегося в Органе по сертификации, заявителю выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства” в количестве, необходимом для получения бланков паспортов транспортного средства.

автомобиль 3259

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 14 листах приведены в приложении 3.

Заместитель руководителя
органа по сертификации

Зам.

подпись

А.В. Куликов
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.AЯ04.E00256

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На заводской табличке изготовителя, расположенной на задней стойке проема левой двери кабины под фиксатором замка. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема левой двери кабины под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На заводской табличке.

3.2. На рейке задней крыши с правой стороны по ходу движения автомобиля.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	2	5	9	?	?	?	0	A	Y	4	?	?	?

поз. 1 - 3: X89 - WMI (международный идентификационный код изготовителя) –
ООО "АВТОЛИК", Российская Федерация.

поз. 4 - 7: тип транспортного средства 3259:

поз. 8 варианты типа: 0 – на базе авт. ГАЗ-2705;
1 - на базе авт. ГАЗ-27057;
2 - на базе авт. ГАЗ-2752;
3 - на базе авт. ГАЗ-27527




поз. 9 версии вариантов: А – автомобиль – "Лаборатория";
В – автомобиль – "Криминалистическая лаборатория";
С – автомобиль – "Дежурная часть";
D – автомобиль – "Оперативный штаб";
Е – автомобиль – "Дорожный мастер"

поз. 10: код года выпуска по ОСТ 37.001.269

поз. 11: постоянный символ – 0


поз. 12 - 14: АУ4 (совместно с поз. 1-3 составляет идентификационный код изготовителя с программой производства до 500 ед. в год)

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства




Автомобиль 32591А




№ РОСС RU.АЯ04.Е00256






Автомобиль 32590В






Автомобиль 32591В












№ РОСС RU.АЯ04.Е00256






Автомобиль 32591Е











Автомобиль 32591С






№ РОСС RU.АЯ04.Е00256




Автомобиль 32590С

№ РОСС RU.АЯ04.Е00256



Автомобиль 32591D

№ РОСС RU.АЯ04.Е00256



Автомобиль 32590D