

ТС RU E-RU.АЖ04.00773.И1

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>ВЭЛТЕКС АГС, ВЭЛТЕКС ВГС, ВЭЛТЕКС УГС</b>
ТИП	<b>537201</b>
ШАССИ	— / <b>SCANIA P8X?00, G8X?00, R8X?00, S8X?00</b>
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	<b>N3, N3G</b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	<b>5 ; 6</b>
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЛТЕКС" юридический и фактический адрес: 127055, город Москва, улица Новослободская, дом 55, кабинет 3-Д, Российская Федерация,</b>
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЛТЕКС" юридический и фактический адрес: 127055, город Москва, улица Новослободская, дом 55, кабинет 3-Д, Российская Федерация, юридический и фактический адрес: 127055, город Москва, улица Новослободская, дом 55, кабинет 3-Д, Российская Федерация</b>
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д.97, оф. 411, Российская Федерация; 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, дом 222, Российская Федерация</b>
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

\* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

для модификаций шасси	G8X800 G220..., G8X800 G250..., G8X800 G280..., G8X800 G320..., G8X800 G340..., G8X800 G360..., G8X800 G380..., G8X800 G410..., G8X800 G440..., G8X800 G450..., G8X800 G500..., G8X800 G520..., G8X800 G540..., G8X800 G580..., G8X800 G620..., G8X800 G730...	P8X800 P220..., P8X800 P250..., P8X800 P280..., P8X800 P320..., P8X800 P340..., P8X800 P360..., P8X800 P380..., P8X800 P410..., P8X800 P440..., P8X800 P450..., P8X800 P500..., P8X800 P540...
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический кузов с компрессорной установкой	
Назначение	<p>получение из атмосферного воздуха инертной газовой смеси на основе азота (далее - азот) и подачи газообразного азота под давлением в различные объекты для пожаро- и взрывобезопасного выполнения технологических операций при бурении, освоении и ремонте газовых и нефтяных скважин, вскрытии продуктивных пластов, ремонте и испытании трубопроводов, резервуаров и оборудования, которые эксплуатируются со взрывоопасными средами и для других целей в различных отраслях промышленности (АГС);</p> <p>для компримирования, очистки, осушения и перекачки сжатого воздуха, используемого в технологических целях (ВГС);</p> <p>для улавливания легких фракций углеводородов, при транспортировке, хранении, приеме и отпуске нефтепродуктов, а также для компримирования, накопления, перекачки и заправки природным газом транспорта (УГС)</p>	
Кабина	<p>Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;</p> <p>Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная,</p>	<p>Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;</p> <p>Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная,</p>

## Приложение № 1

для модификаций шасси	G8X800 G220..., G8X800 G250..., G8X800 G280..., G8X800 G320..., G8X800 G340..., G8X800 G360..., G8X800 G380..., G8X800 G410..., G8X800 G440..., G8X800 G450..., G8X800 G500..., G8X800 G520..., G8X800 G540..., G8X800 G580..., G8X800 G620..., G8X800 G730...	P8X800 P220..., P8X800 P250..., P8X800 P280..., P8X800 P320..., P8X800 P340..., P8X800 P360..., P8X800 P380..., P8X800 P410..., P8X800 P440..., P8X800 P450..., P8X800 P500..., P8X800 P540...
Кабина (продолжение)	опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа P, цельнометаллическая, четырёхдверная, опрокидывающаяся вперед, четырёхместная, без спального места; Кабина типа P, цельнометаллическая, четырёхдверная, опрокидывающаяся вперед, пятиместная, без спального места
для модификаций шасси	R8X800 R220..., R8X800 R250..., R8X800 R280..., R8X800 R320..., R8X800 R340..., R8X800 R360..., R8X800 R380..., R8X800 R410..., R8X800 R440..., R8X800 R450..., R8X800 R500..., R8X800 R520..., R8X800 R540..., R8X800 R580..., R8X800 R620..., R8X800 R730...	S8X800 S220..., S8X800 S250..., S8X800 S280..., S8X800 S320..., S8X800 S340..., S8X800 S360..., S8X800 S380..., S8X800 S410..., S8X800 S440..., S8X800 S450..., S8X800 S500..., S8X800 S520..., S8X800 S540..., S8X800 S580..., S8X800 S620..., S8X800 S730...
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

## Приложение № 1

для модификаций шасси	R8X800 R220..., R8X800 R250..., R8X800 R280..., R8X800 R320..., R8X800 R340..., R8X800 R360..., R8X800 R380..., R8X800 R410..., R8X800 R440..., R8X800 R450..., R8X800 R500..., R8X800 R520..., R8X800 R540..., R8X800 R580..., R8X800 R620..., R8X800 R730...	S8X800 S220..., S8X800 S250..., S8X800 S280..., S8X800 S320..., S8X800 S340..., S8X800 S360..., S8X800 S380..., S8X800 S410..., S8X800 S440..., S8X800 S450..., S8X800 S500..., S8X800 S520..., S8X800 S540..., S8X800 S580..., S8X800 S620..., S8X800 S730...
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический кузов с компрессорной установкой	
Назначение	<p>получение из атмосферного воздуха инертной газовой смеси на основе азота (далее - азот) и подачи газообразного азота под давлением в различные объекты для пожаро- и взрывобезопасного выполнения технологических операций при бурении, освоении и ремонте газовых и нефтяных скважин, вскрытии продуктивных пластов, ремонте и испытании трубопроводов, резервуаров и оборудования, которые эксплуатируются со взрывоопасными средами и для других целей в различных отраслях промышленности (АГС);</p> <p>для компримирования, очистки, осушения и перекачки сжатого воздуха, используемого в технологических целях (ВГС);</p> <p>для улавливания легких фракций углеводородов, при транспортировке, хранении, приеме и отпуске нефтепродуктов, а также для компримирования, накопления, перекачки и заправки природным газом транспорта (УГС)</p>	
Кабина	<p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с</p>	<p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;</p> <p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с</p>

## Приложение № 1

для модификаций шасси	R8X800 R220..., R8X800 R250..., R8X800 R280..., R8X800 R320..., R8X800 R340..., R8X800 R360..., R8X800 R380..., R8X800 R410..., R8X800 R440..., R8X800 R450..., R8X800 R500..., R8X800 R520..., R8X800 R540..., R8X800 R580..., R8X800 R620..., R8X800 R730...	S8X800 S220..., S8X800 S250..., S8X800 S280..., S8X800 S320..., S8X800 S340..., S8X800 S360..., S8X800 S380..., S8X800 S410..., S8X800 S440..., S8X800 S450..., S8X800 S500..., S8X800 S520..., S8X800 S540..., S8X800 S580..., S8X800 S620..., S8X800 S730...
Кабина (продолжение)	одним спальным местом; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	одним спальным местом; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами
Габаритные размеры, мм		
– длина	10570...12000	
– ширина	2500...2550	
– высота	2720...4000	
База, мм	1795...6500 + 1300...4705 + 1300...1455	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154 / 1793...2154	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	24600...54800	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24800...55000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6300...10500	
– на 2-ую ось	6300...10500	
– на 3-ью ось	6100...17000	
– на 4-ую ось	6100...17000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	143000	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	88000	

## Приложение № 1

для модификаций шасси	P8X800 P220..., G8X800 G220..., R8X800 R220..., S8X800 S220...	P8X800 P250..., G8X800 G250..., R8X800 R250..., S8X800 S250...
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	SCANIA, DC07 108	
	SCANIA, DC07 109	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	6690	
– степень сжатия	17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	162 (1900)	184 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	1000 (1050...1500)	1100 (1050...1550)
Топливо	дизельное топливо	
<b>Система питания</b> (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431983, 2668359	SCANIA, 2431982, 2668350
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456; SCANIA / Cummins XPI, 2171342	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
<b>Система зажигания</b> (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR	

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	P8X800 P220..., G8X800 G220..., R8X800 R220..., S8X800 S220...	P8X800 P250..., G8X800 G250..., R8X800 R250..., S8X800 S250...
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц		

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

для модификаций шасси	P8X800 P280..., G8X800 G280..., R8X800 R280..., S8X800 S280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	9291	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	1350 (1000...1400)	
Топливо	сжиженный природный газ	компримированный природный газ
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625350	
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981,	

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	<b>P8X800 P280..., G8X800 G280..., R8X800 R280..., S8X800 S280...</b>
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
<b>Система зажигания (тип)</b>	с электронным управлением
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа EGR
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

## Приложение № 1

для модификаций шасси	P8X800 P280..., G8X800 G280..., R8X800 R280..., S8X800 S280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 110	SCANIA, DC09 119
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	5, рядное
– рабочий объём цилиндров, см <sup>3</sup>	6690	9291
– степень сжатия	17.0	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	1200 (1050...1600)	1400 (1000...1350)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431981, 2668351	SCANIA / Motorola, 2237240, 2643636, 2664396, 2717230, 2771414
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456; SCANIA / Cummins XPI, 2171342	Heinzmann, 1799049, 1891456; SCANIA / Cummins XPI, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462	SCANIA, 2232307
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR	

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	<b>P8X800 P280..., G8X800 G280..., R8X800 R280..., S8X800 S280...</b>
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

для модификаций шасси	<b>P8X800 P280..., G8X800 G280..., R8X800 R280..., S8X800 S280...</b>	<b>P8X800 P320..., G8X800 G320..., R8X800 R320..., S8X800 S320...</b>
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 142 SCANIA, DC09 124 четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	9291	
– степень сжатия	20.0	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	206 (1900)	235 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	1400 (1000...1400)	1600 (1050...1350)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 22806514	SCANIA / Motorola, 2237227, 2643240, 2664399, 2717233, 2771767
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456; SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981,	

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	P8X800 P280..., G8X800 G280..., R8X800 R280..., S8X800 S280...	P8X800 P320..., G8X800 G320..., R8X800 R320..., S8X800 S320...
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
<b>Система зажигания (тип)</b>	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

## Приложение № 1

для модификаций шасси	P8X800 P320..., G8X800 G320..., R8X800 R320..., S8X800 S320...	P8X800 P340..., G8X800 G340..., R8X800 R340..., S8X800 S340...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 143	SCANIA, OC09 105
	четырехтактный дизель	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	9291	
– степень сжатия	20.0	12.6
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	235 (1900)	250 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	1600 (1050...1400)	1600 (1100...1400)
Топливо	дизельное топливо	сжиженный природный газ
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 22806525	SCANIA / Motorola, 2625351
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456; SCANIA / Cummins XPI, 2007109	Heinzmann, 1799049, 1891456
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	Bosch, 2082259
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	с электронным управлением
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211
Свечи (маркировка)	—	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	<b>P8X800 P320..., G8X800 G320..., R8X800 R320..., S8X800 S320...</b>	<b>P8X800 P340..., G8X800 G340..., R8X800 R340..., S8X800 S340...</b>
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц		—

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

для модификаций шасси	<b>P8X800 P340..., G8X800 G340..., R8X800 R340..., S8X800 S340...</b>	<b>P8X800 P360..., G8X800 G360..., R8X800 R360..., S8X800 S360...</b>
<b>Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)</b>	SCANIA, OC09 105	SCANIA, DC09 132
	четырехтактный, с искровым зажиганием	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	9291	
– степень сжатия	12.6	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	250 (1900)	265 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	1600 (1100...1400)	1700 (1050...1350)
Топливо	компримированный природный газ	дизельное топливо
<b>Система питания (тип)</b>	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625351	SCANIA / Motorola, 2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456	Heinzmann, 1799049, 1891456; SCANIA / Cummins XPI, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	SCANIA, 2232307

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	<b>P8X800 P340..., G8X800 G340..., R8X800 R340..., S8X800 S340...</b>	<b>P8X800 P360..., G8X800 G360..., R8X800 R360..., S8X800 S360...</b>
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
<b>Система зажигания (тип)</b>	с электронным управлением	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	—
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	—
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа EGR	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

## Приложение № 1

для модификаций шасси	P8X800 P360..., G8X800 G360..., R8X800 R360..., S8X800 S360...	P8X800 P380..., G8X800 G380..., R8X800 R380..., S8X800 S380...
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	SCANIA, DC09 144	SCANIA, DC13 152
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	9291	12742
– степень сжатия	20.0	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	265 (1900)	279 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	1700 (1050...1475)	1975 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо	
<b>Система питания</b> (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 22806525 или SCANIA / Motorola, 22806526	SCANIA / Motorola 2304839, 2643638, 2664547, 2717272, 2771796
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456; SCANIA / Cummins XPI, 2007109	Heinzmann, 1799049, 1891456
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
<b>Система зажигания</b> (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR	

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	P8X800 P360..., G8X800 G360..., R8X800 R360..., S8X800 S360...	P8X800 P380..., G8X800 G380..., R8X800 R380..., S8X800 S380...
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц		

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

для модификаций шасси	P8X800 P410..., G8X800 G410..., R8X800 R410..., S8X800 S410...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	12742	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	2000 (1100...1400)	
Топливо	сжиженный природный газ	компримированный природный газ
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352	
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981,	

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	<b>P8X800 P410..., G8X800 G410..., R8X800 R410..., S8X800 S410...</b>
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
<b>Система зажигания (тип)</b>	с электронным управлением
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—
Свечи (маркировка)	—
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа EGR
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

## Приложение № 1

для модификаций шасси	<b>P8X800 P410..., G8X800 G410..., R8X800 R410..., S8X800 S410...</b>	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 115	SCANIA, DC13 139
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объём цилиндров, см <sup>3</sup>	12740	12742
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	2150 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024082, 2597332, 2659494, 2622133, 2541619, 2556167, 2559193	SCANIA / Motorola, 2237217, 2717265, 2771759
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456; SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401	SCANIA, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494	Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126718
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	P8X800 P410..., G8X800 G410..., R8X800 R410..., S8X800 S410...	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов (продолжение)	нейтрализации отработавших газов типа SCR	нейтрализации отработавших газов типа SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

для модификаций шасси	P8X800 P410..., G8X800 G410..., R8X800 R410..., S8X800 S410...	P8X800 P440..., G8X800 G440..., R8X800 R440..., S8X800 S440...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 141	SCANIA, DC13 153
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	12742	
– степень сжатия	20.0	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	302 (1900)	324 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	2150 (1000...1300)	2300 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2575040, 2619998, 2619999, 2664534, 2664535, 2771761, 2771762	SCANIA / Motorola, 2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456; SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832	Heinzmann, 1799049, 1891456
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	<b>P8X800 P410..., G8X800 G410..., R8X800 R410..., S8X800 S410...</b>	<b>P8X800 P440..., G8X800 G440..., R8X800 R440..., S8X800 S440...</b>
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) (продолжение)	Technology (Holset), 2195494, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
<b>Система зажигания (тип)</b>	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й	—

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

## Приложение № 1

для модификаций шасси	<b>P8X800 P410..., G8X800 G410..., R8X800 R410..., S8X800 S410...</b>	<b>P8X800 P440..., G8X800 G440..., R8X800 R440..., S8X800 S440...</b>
Фильтр твердых частиц (продолжение)	ступени	
для модификаций шасси	<b>P8X800 P450..., G8X800 G450..., R8X800 R450..., S8X800 S450...</b>	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 143	SCANIA, DC13 147
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	331 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	2350 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237211, 2608677, 2664537, 2717112, 2771785	SCANIA / Motorola, 2095003, 2541638, 2556172, 2559198, 2597337, 2659473, 2621340
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456; SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2057401
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	<b>P8X800 P450..., G8X800 G450..., R8X800 R450..., S8X800 S450...</b>	
Свечи (маркировка)	—	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

для модификаций шасси	<b>P8X800 P450..., G8X800 G450..., R8X800 R450..., S8X800 S450...</b>	<b>P8X800 P500..., G8X800 G500..., R8X800 R500..., S8X800 S500...</b>
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	SCANIA, DC13 148	SCANIA, DC13 146
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	331 (1900)	368 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо	
<b>Система питания</b> (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2276663, 2418770, 2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790	SCANIA / Motorola, 2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456; Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109	Heinzmann, 1799049, 1891456; SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	SCANIA, 2428190

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	<b>P8X800 P450..., G8X800 G450..., R8X800 R450..., S8X800 S450...</b>	<b>P8X800 P500..., G8X800 G500..., R8X800 R500..., S8X800 S500...</b>
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
<b>Система зажигания (тип)</b>	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR+EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й	—

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

## Приложение № 1

для модификаций шасси	<b>P8X800 P450..., G8X800 G450..., R8X800 R450..., S8X800 S450...</b>	<b>P8X800 P500..., G8X800 G500..., R8X800 R500..., S8X800 S500...</b>
Фильтр твердых частиц (продолжение)	ступени	
для модификаций шасси	<b>P8X800 P500..., G8X800 G500..., R8X800 R500..., S8X800 S500...</b>	<b>G8X800 G520..., R8X800 R520..., S8X800 S520...</b>
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 155	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	12742	16353
– степень сжатия	20.0	17.4
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	368 (1900)	382 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	2550 (1000...1300)	2700 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237204, 2418771, 2561251, 2561268, 2664549, 2664550, 2771798, 2771799	SCANIA / Motorola, 2024081, 2265352, 2238632, 2597338, 2659476, 2402266, 2541640, 2556173, 2559199
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456; Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109	Heinzmann, 1799049, 1891456; Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	Scania, 2232307
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	<b>P8X800 P500..., G8X800 G500..., R8X800 R500..., S8X800 S500...</b>	<b>G8X800 G520..., R8X800 R520..., S8X800 S520...</b>
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR+EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

для модификаций шасси	<b>G8X800 G520..., R8X800 R520..., S8X800 S520...</b>	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 105	SCANIA, DC16 114
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	16353	
– степень сжатия	17.4	20.8
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	382 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	2700 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2380121, 2237208, 2646871, 2646872, 2664553, 2664554, 2664554, 2771802, 2771803	SCANIA / Motorola, 2287420, 2664564, 2717281, 2771824
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456; Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	Bosch, 2336298

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	<b>G8X800 G520..., R8X800 R520..., S8X800 S520...</b>	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2620284
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
<b>Система зажигания (тип)</b>	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR+EGR	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	—

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

## Приложение № 1

для модификаций шасси	<b>P8X800 P540..., G8X800 G540..., R8X800 R540..., S8X800 S540...</b>	<b>G8X800 G580..., R8X800 R580..., S8X800 S580...</b>
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 172	SCANIA, DC16 102
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	12742	16353
– степень сжатия	20.0	17.4
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	397 (1900)	427 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	2700 (1000...1350)	2950 (1000...1350)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola 2646771, 2771801	SCANIA / Motorola, 2024080, 2242258, 2238506, 2238633, 2597339, 2659477, 2402267, 2541642, 2556174, 2559200
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, Heinzmann, 1799049, 1891456; 2007113	Heinzmann, 1799049, 1891456; Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2232307
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2611304	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– I ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	P8X800 P540..., G8X800 G540..., R8X800 R540..., S8X800 S540...	G8X800 G580..., R8X800 R580..., S8X800 S580...
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

для модификаций шасси	G8X800 G580..., R8X800 R580..., S8X800 S580...	G8X800 G620..., R8X800 R620..., S8X800 S620...
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	SCANIA, DC16 106	SCANIA, DC16 115
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	16353	
– степень сжатия	17.4	20.8
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	427 (1900)	456 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	2950 (1000...1350)	3000 (1100...1400)
Топливо	дизельное топливо	
<b>Система питания</b> (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237193, 2418772, 2620158, 2646869, 2646870, 2664555, 2664556, 2771815, 2771816	SCANIA / Motorola, 2287419, 2618907, 2717282, 2771825
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456; Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	Scania / Cummins, 2428190

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	G8X800 G580..., R8X800 R580..., S8X800 S580...	G8X800 G620..., R8X800 R620..., S8X800 S620...
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2251743
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR+EGR	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	—

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

## Приложение № 1

для модификаций шасси	<b>G8X800 G730..., R8X800 R730..., S8X800 S730...</b>	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 103	SCANIA, DC16 107
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	16353	
– степень сжатия	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	537 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	3500 (1000...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2184171, 2277262 2283703, 2597340, 2659496, 2402268, 2541647, 2556175, 2559201	SCANIA / Motorola, 2237189, 2418773, 2646867, 2646868, 2664557, 2664558, 2771817, 2771818
ТНВД (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456; Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	SCANIA, 2232306
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR+EGR	

\* - по Правилам ООН №85

## Приложение № 1

для модификаций шасси	G8X800 G730..., R8X800 R730..., S8X800 S730...
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень**	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени

\*\* - при наличии дополнительного глушителя

<b>Трансмиссия</b>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем (только для механической трансмиссии)	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRS900 или GRS900R или GRS920 или GRS920R	SCANIA, GRSO925 или GRSO925R или GRSO935 или GRSO935R или GRSO926 или GRSO926R
	с ручным или автоматизированным управлением	

## Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2	
I - дополнительная понижающая передача -	16.380	13.260
II - дополнительная понижающая передача -	13.280	10.630
I -	11.280	9.150
II -	9.230	7.330
III -	7.170	5.810
IV -	5.810	4.660
V -	4.620	3.750
VI -	3.750	3.010
VII -	3.030	2.440
VIII -	2.460	1.960
IX -	1.910	1.550
X -	1.550	1.240
XI -	1.230	1.000
XII -	1.000	0.800
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	14.740	11.950
3.X. II -	11.950	9.560
Раздаточная коробка (тип)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	
низшее -	1.536	
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная	
– передаточное число	2.350...7.630	
<b>Трансмиссия</b>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем (только для механической трансмиссии)	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRS905 или GRS905R	SCANIA, GRSO900 или GRSO900R
	с ручным или автоматизированным управлением	

## Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2	
I - дополнительная понижающая передача -	16.410	13.280
II - дополнительная понижающая передача -	13.280	10.760
I -	11.320	9.230
II -	9.160	7.480
III -	7.190	5.810
IV -	5.820	4.710
V -	4.630	3.750
VI -	3.750	3.040
VII -	3.020	2.460
VIII -	2.440	1.990
IX -	1.920	1.550
X -	1.550	1.260
XI -	1.230	1.000
XII -	1.000	0.810
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	14.770	11.950
3.X. II -	11.950	9.690
Раздаточная коробка (тип)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	
низшее -	1.536	
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная	
– передаточное число	2.350...7.630	
<b>Трансмиссия</b>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем (только для механической трансмиссии)	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO905 или GRSO905R	SCANIA, GR900 или GR900R
	с ручным или автоматизированным управлением	

## Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2	вперед – 9, назад – 1
I - дополнительная понижающая передача -	13.280	16.860
II - дополнительная понижающая передача -	10.630	—
I -	9.160	10.100
II -	7.330	7.100
III -	5.820	5.090
IV -	4.660	3.750
V -	3.750	2.690
VI -	3.000	1.890
VII -	2.440	1.360
VIII -	1.960	1.000
IX -	1.550	—
X -	1.240	—
XI -	1.000	—
XII -	0.800	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	11.950	16.420
3.X. II -	9.560	—
Раздаточная коробка (тип)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	
низшее -	1.536	
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная	
– передаточное число	2.350...7.630	
<b>Трансмиссия</b>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем (только для механической трансмиссии)	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR905 или GR905R	SCANIA, GRSH900 или GRSH900R
	с ручным или автоматизированным управлением	

## Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
I - дополнительная понижающая передача -	16.410	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	10.340	9.140
II -	7.190	5.810
III -	5.080	3.750
IV -	3.750	3.010
V -	2.760	2.440
VI -	1.920	1.910
VII -	1.250	1.550
VIII -	1.000	1.230
IX -	—	1.000
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	14.770	11.920
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	
низшее -	1.536	
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная	
– передаточное число	2.350...7.630	
<b>Трансмиссия</b>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем (только для механической трансмиссии)	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, ZF Transmatic GRSOH901 или ZF Transmatic GRSOH901R	SCANIA, GR801 или GR801R
	с ручным или автоматизированным управлением	

## Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2	вперед – 8, назад – 1
I - дополнительная понижающая передача -	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	13.800	9.150
II -	11.540	6.320
III -	9.490	4.690
IV -	7.930	3.750
V -	6.530	2.440
VI -	5.460	1.680
VII -	4.570	1.250
VIII -	3.820	1.000
IX -	3.020	—
X -	2.530	—
XI -	2.080	—
XII -	1.740	—
XIII -	1.430	—
XIV -	1.200	—
XV -	1.000	—
XVI -	0.840	—
3.X. I -	12.920	8.210
3.X. II -	10.800	—
Раздаточная коробка (тип)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	
низшее -	1.536	
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная	
– передаточное число	2.350...7.630	
<b>Трансмиссия</b>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем (только для механической трансмиссии)	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR875 или GR875R	SCANIA, GRS890 или GRS890R
	с ручным или автоматизированным управлением	

## Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1	вперед – 12, назад – 2
I - дополнительная понижающая передача -	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	9.170	11.380
II -	6.260	9.230
III -	4.650	7.170
IV -	3.750	5.810
V -	2.450	4.620
VI -	1.670	3.750
VII -	1.240	3.030
VIII -	1.000	2.460
IX -	—	1.910
X -	—	1.550
XI -	—	1.230
XII -	—	1.000
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	14.770	14.750
3.X. II -	—	11.950
Раздаточная коробка (тип)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	
низшее -	1.536	
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная	
– передаточное число	2.350...7.630	
<b>Трансмиссия</b>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем (только для механической трансмиссии)	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRS895 или GRS895R	SCANIA, GR80895 или GR80895R
	с ручным или автоматизированным управлением	

## Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	
I - дополнительная понижающая передача -	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	11.320	9.160
II -	9.130	7.330
III -	7.210	5.830
IV -	5.810	4.670
V -	4.650	3.750
VI -	3.750	3.000
VII -	3.020	2.440
VIII -	2.440	1.960
IX -	1.920	1.560
X -	1.550	1.250
XI -	1.240	1.000
XII -	1.000	0.800
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	11.000	11.950
3.X. II -	8.870	9.560
Раздаточная коробка (тип)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	
низшее -	1.536	
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная	
– передаточное число	2.350...7.630	
<b>Трансмиссия</b>	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем (только для механической трансмиссии)	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA750 или GA750R или GA751 или GA751R или GA765 или GA765R или GA766 или GA766R	SCANIA, GA767 или GA767R или GA752 или GA752R
	с автоматическим управлением	

## Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1	
гидравлическая I -	3.500...7.000	4.600...10.100
гидравлическая II -	1.800...3.700	2.200...5.000
I -	1.860	2.250
II -	1.410	1.540
III -	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750
V -	0.650	0.650
VI -	—	—
VII -	—	—
VIII -	—	—
IX -	—	—
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	2.050	2.470
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	
низшее -	1.536	
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная	
– передаточное число	2.350...7.630	
<b>Трансмиссия</b>	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем (только для механической трансмиссии)	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA850 или GA850R или GA851 или GA851R или GA866 или GA866R	SCANIA, GA852 или GA852R или GA867 или GA867R
	с автоматическим управлением	

## Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1	
гидравлическая I -	3.500...8.200	4.700...11.400
гидравлическая II -	1.900...4.400	2.200...5.300
I -	1.910	2.210
II -	1.430	1.530
III -	1.000	1.000
IV -	0.740	0.740
V -	0.640	0.640
VI -	—	—
VII -	—	—
VIII -	—	—
IX -	—	—
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	2.100	2.100
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	
низшее -	1.536	
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная	
– передаточное число	2.350...7.630	

<b>Подвеска</b>	
1-ая ось (Описание)	зависимая пневматическая, или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
2-ая ось (Описание)	зависимая пневматическая, или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
3-ья ось (Описание)	зависимая пневматическая, или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
4-ая ось (Описание)	зависимая пневматическая, или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

## Приложение № 1

<b>Рулевое управление</b> (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

<b>Тормозные системы</b>	
Рабочая (описание)	пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные или дисковые; АБС или электронно-пневматическая система (EBS)
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы и (или) стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой оси, или 3-ей и 4-ой оси, или 1-ой и 2-ой оси, или 1-ой и 3-ей оси, или 1-ой и 4-ой оси с приводом от энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)

<b>Шины</b>	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55 R22,5	147 / 145	К
	295/60 R22,5	149...150 / 146...147	К или L
	315/60 R22,5	152...156 / 148...150	Ф или J или L или М
	275/70 R22,5	148...152 / 145...148	J или К или L или М
	305/70 R22,5	150...156 / 147...150	J или L или М
	275/80 R22,5	148...152 / 146...148	
	315/45 R22,5	147 / 145	L
	315/70 R22,5	152...156 / 148...150 или 154	К или L или М
	355/50 R22,5	152...156	К или L
	375/50 R22,5	156	К
	375/90 R22,5	164	G
	385/55 R22,5	158...160	К или L
	11 R22,5	148 / 145	L
	295/80 R22,5	150...154 / 145...150	G или J или К или L или М
	315/80 R22,5	154...158 / 145...151	G или К или L или М
	12 R22,5	150...152 / 148...149	Ф или К или L или М
	385/65 R22,5	158...164	G или J или К или L
	12.00 R20	154...156 / 150...151	Ф или G или К
	13 R22,5	154...158 / 150...156	Ф или G или J или К
	12.00 R24	156...160 / 153...156	Ф или G или К или L
	325/95 R24	164 / 161	Ф или G или К
	14.00 R20	160...164	J
	16.00 R20	170	G
	24.00 R21	176	
	395/85 R20	168	

## Приложение № 1

<b>Оборудование транспортного средства</b>	устройство вызова экстренных оперативных служб, устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч) по заказу: специальные проблесковые предупреждающие огни автожелтого (оранжевого) цвета, верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек лобового стекла, автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A, R404A), климат-контроль, автомагнитола, аудио- и/или видеосистема, громкоговоритель, микрофон, мониторы, навигационная система, камера наблюдения заднего/переднего обзора, холодильник (хладагент R134A, R404A), кофеварка, мини-кухня, микроволновая печь; центральный замок с дистанционным управлением, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, система предупреждения о выходе из полосы движения, система обнаружения пешеходов, система контроля за перестроением, система помощи при перестроении, подушка безопасности водителя, боковые шторки безопасности, дополнительные топливные баки, фары освещения рабочей зоны, омыватель фар, боковые защитные устройства, заднее защитное устройство; сцепное устройство, система контроля трезвости водителя (алкозамок).
--	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев  
инициалы, фамилия