

TC RU E-RU.MT02.00400.P3

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	SCANIA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	P4X?00 ; G4X?00 ; R4X?00 ; S4X?00
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	P4X200 P220..., P4X200 P250..., P4X200 P280..., P4X200 P320..., ; P4X200 P340..., P4X200 P360..., P4X200 P380..., P4X200 P410..., ; P4X200 P440..., P4X200 P450..., P4X200 P500..., P4X200 P540..., ; G4X200 G220..., G4X200 G250..., G4X200 G280..., G4X200 G320..., ; G4X200 G340..., G4X200 G360..., G4X200 G380..., G4X200 G410..., ; G4X200 G440..., G4X200 G450..., G4X200 G500..., G4X200 G520..., ; G4X200 G540..., G4X200 G580..., G4X200 G620..., G4X200 G730..., ; R4X200 R220..., R4X200 R250..., R4X200 R280..., R4
КАТЕГОРИЯ	N3, N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5 ; 6
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Скания-Русь" 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, 43-й км Минского шоссе, владение № 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Скания-Русь" 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, 43-й км Минского шоссе, владение № 1, Российская Федерация 196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Мира, 7, литера А, помещение 137, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Мира, д.7, литер А, пом. 137, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС с обозначением типа	G4X?00		
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство; фургон; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом	седельно-сцепное устройство	седельно-сцепное устройство; фургон; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом
Назначение	—	буксировка полуприцепа для перевозки опасных грузов, классы EX/II, EX/III, FL, AT по классификации ДОПОГ	—
Кабина	кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами		

для ТС с обозначением типа	G4X?00	P4X?00	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство	седельно-сцепное устройство; фургон; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом	седельно-сцепное устройство
Назначение	буксировка полуприцепа для перевозки опасных грузов, классы EX/II, EX/III, FL, AT по	—	буксировка полуприцепа для перевозки опасных грузов, классы EX/II, EX/III, FL, AT по

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	G4X?00	P4X?00	
Назначение (продолжение)	классификации ДОПОГ		классификации ДОПОГ
Кабина	кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; кабина типа P, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, четырёхместная, без спального места; кабина типа P, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, пятиместная, без спального места	

для ТС с обозначением типа	P4X?00	R4X?00
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	P4X?00		R4X?00
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство; фургон; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом	седельно-сцепное устройство	седельно-сцепное устройство; фургон; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом
Назначение	—	буксировка полуприцепа для перевозки опасных грузов, классы EX/II, EX/III, FL, AT по классификации ДОПОГ	—
Кабина	кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; кабина типа R, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, четырёхместная, без спального места; кабина типа R, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, пятиместная, без спального места		кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	P4X?00	R4X?00
Кабина (продолжение)		спальным местом; кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами

для ТС с обозначением типа	R4X?00		
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство	седельно-сцепное устройство; фургон; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом	седельно-сцепное устройство
Назначение	буксировка полуприцепа для перевозки опасных грузов, классы EX/II, EX/III, FL, AT по классификации ДОПОГ	—	буксировка полуприцепа для перевозки опасных грузов, классы EX/II, EX/III, FL, AT по классификации ДОПОГ
Кабина	кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами		

для ТС с обозначением типа	S4X?00	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	S4X?00		
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство; фургон; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом	седельно-сцепное устройство	седельно-сцепное устройство; фургон; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом
Назначение	—	буксировка полуприцепа для перевозки опасных грузов, классы EX/II, EX/III, FL, AT по классификации ДОПОГ	—
Кабина	кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами		

для ТС с обозначением типа	S4X?00
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство
Назначение	буксировка полуприцепа для перевозки опасных грузов, классы EX/II, EX/III, FL, AT по классификации ДОПОГ
Кабина	кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами

Приложение № 1

для ТС с исполнением загрузочного пространства	фургон; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом	седельно-сцепное устройство
Габаритные размеры, мм		
– длина	6040...12000	5540...6510
– ширина	2500...2550	
– высота	2700...4000	
База, мм	3100...6750	3100...4500
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	2030...2154 / 1793...2154	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5400...16000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000...25500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6500...10000	
– на 2-ую ось	11500...15500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	80000	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой*	51000 / 70000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	23000	

* - прицеп/полуприцеп

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	12.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)			
Топливо	компримированный природный газ			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625350			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	12.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)			
Топливо	компримированный природный газ			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625350			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
— 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	12.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)			
Топливо	сжиженный природный газ			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625350			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	12.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)			
Топливо	сжиженный природный газ			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625350			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?340..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 105			
	четырёхтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	12.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	250 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1100...1400)			
Топливо	компримированный природный газ			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?340..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625351			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?340..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 1 степень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	—
Фильтр твердых частиц	—

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	?4X?00 ?340..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 105			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	12.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	250 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1100...1400)			
Топливо	компримированный природный газ			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625351			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?340..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?340..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 105			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	12.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	250 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1100...1400)			
Топливо	сжиженный природный газ			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625351			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?340..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?340..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 105			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	12.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	250 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1100...1400)			
Топливо	сжиженный природный газ			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625351			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?340..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
— 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?340..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	12.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)			
Топливо	компримированный природный газ			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	12.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)			
Топливо	компримированный природный газ			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101			
	четырёхтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	12.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)			
Топливо	сжиженный природный газ			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 1 степень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	—
Фильтр твердых частиц	—

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	12.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)			
Топливо	сжиженный природный газ			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?220..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 108			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690			
– степень сжатия	17.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	162 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1000 (1050...1500)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431983, 2668359			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?220..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?220..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 108			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690			
– степень сжатия	17.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	162 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1000 (1050...1500)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431983, 2668359			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?220..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?220..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	?4X?00 ?250..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 109 четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690			
– степень сжатия	17.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	184 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1100 (1050...1550)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431982, 2668350			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?250..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?250..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 109			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690			
– степень сжатия	17.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	184 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1100 (1050...1550)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431982, 2668350			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?250..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 110			
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690			
– степень сжатия	17.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1200 (1050...1600)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431981, 2668351			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 1 степень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	—
Фильтр твердых частиц	—

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 110			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690			
– степень сжатия	17.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1200 (1050...1600)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431981, 2668351			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?320..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 124			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	18.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	235 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1350)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237227, 2643240, 2664399, 2717233, 2771767			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?320..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?320..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 124 четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	18.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	235 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1350)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237227, 2643240, 2664399, 2717233, 2771767			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?320..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
— 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?320..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	?4X?00 ?360..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 132 четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	18.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1350)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?360..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?360..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 132			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	18.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1350)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?360..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 119			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	18.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1350)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237240, 2643636, 2664396, 2717230, 2771414			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 1 степень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	—
Фильтр твердых частиц	—

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 119			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	18.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1350)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237240, 2643636, 2664396, 2717230, 2771414			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 142			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1400)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806514			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 142			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1400)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806514			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	?4X?00 ?320..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 143 четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	235 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1400)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806525			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?320..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?320..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 143			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	235 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1400)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806525			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?320..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?360..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 144			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1475)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?360..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806526			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?360..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 1 степень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	—
Фильтр твердых частиц	—

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	?4X?00 ?360..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 144			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1475)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806526			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?360..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 115			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12740			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024082, 2597332, 2659494, 2622133, 2541619, 2556167, 2559193			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA	1538008,	2282425,	2498671,
	1335673,	1545055,	2307150,	2498672,
	1335674,	162248, 169420,	2341657,	2508290,
	1347071,	1728667,	2343432,	2508760,
	1347072,	1729156,	2348148,	2537830,
	1377091,	1729157,	2348150,	2543185,
	1377092,	1734321,	2348184,	275112, 275113,
	1377093,	1734322,	2355124,	275114, 287377,
	1377094,	1734323,	2355128,	310812, 368007,
	1386230,	1730757,	2355129,	370749, 370753,
	1387541,	1761955,	2355131,	395771, 395772,
	1387542,	1775868,	2355133,	395774
	1421021,	1788819,	2403600,	
	1421022,	1801772,	2408671,	
	1423412,	1801773,	2408672,	
	1423414,	1801774,	2414656,	
	1423416,	1854214,	2414658,	
	1446480,	1869998,	2414659,	
	1464828,	1869999,	2437384,	
	1478910,	1870000,	2437385,	
	1484425,	1870001,	2437388,	
	1485591,	1870002,	2437389,	
	1485592,	1881942,	2437390,	
	1492784,	1881943,	2437590,	
	1506545,	212981, 213739,	2480377,	
	1506546,	213740,	2480379,	
	1506547,	2232179,	2490801,	
	1509665,	2232180	2490805,	
	1510905,		2490807,	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 115 четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12740			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024082, 2597332, 2659494, 2622133, 2541619, 2556167, 2559193			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 139 четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237217, 2717265, 2771759			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126718			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 139			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237217, 2717265, 2771759			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126718			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 141			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2575040, 2619998, 2619999, 2664534, 2664535, 2771761, 2771762			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 1 степень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	—
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 141			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2575040, 2619998, 2619999, 2664534, 2664535, 2771761, 2771762			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 143			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	331 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237211, 2608677, 2664537, 2717112, 2771785			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA	1538008,	2282425,	2498671,
	1335673,	1545055,	2307150,	2498672,
	1335674,	162248, 169420,	2341657,	2508290,
	1347071,	1728667,	2343432,	2508760,
	1347072,	1729156,	2348148,	2537830,
	1377091,	1729157,	2348150,	2543185,
	1377092,	1734321,	2348184,	275112, 275113,
	1377093,	1734322,	2355124,	275114, 287377,
	1377094,	1734323,	2355128,	310812, 368007,
	1386230,	1730757,	2355129,	370749, 370753,
	1387541,	1761955,	2355131,	395771, 395772,
	1387542,	1775868,	2355133,	395774
	1421021,	1788819,	2403600,	
	1421022,	1801772,	2408671,	
	1423412,	1801773,	2408672,	
	1423414,	1801774,	2414656,	
	1423416,	1854214,	2414658,	
	1446480,	1869998,	2414659,	
	1464828,	1869999,	2437384,	
	1478910,	1870000,	2437385,	
	1484425,	1870001,	2437388,	
	1485591,	1870002,	2437389,	
	1485592,	1881942,	2437390,	
	1492784,	1881943,	2437590,	
	1506545,	212981, 213739,	2480377,	
	1506546,	213740,	2480379,	
	1506547,	2232179,	2490801,	
	1509665,	2232180	2490805,	
	1510905,		2490807,	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 143			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	331 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237211, 2608677, 2664537, 2717112, 2771785			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	?4X?00 ?500..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 146 четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	368 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?500..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?500..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 146			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	368 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA	1538008,	2282425,	2498671,
	1335673,	1545055,	2307150,	2498672,
	1335674,	162248, 169420,	2341657,	2508290,
	1347071,	1728667,	2343432,	2508760,
	1347072,	1729156,	2348148,	2537830,
	1377091,	1729157,	2348150,	2543185,
	1377092,	1734321,	2348184,	275112, 275113,
	1377093,	1734322,	2355124,	275114, 287377,
	1377094,	1734323,	2355128,	310812, 368007,
	1386230,	1730757,	2355129,	370749, 370753,
	1387541,	1761955,	2355131,	395771, 395772,
	1387542,	1775868,	2355133,	395774
	1421021,	1788819,	2403600,	
	1421022,	1801772,	2408671,	
	1423412,	1801773,	2408672,	
	1423414,	1801774,	2414656,	
	1423416,	1854214,	2414658,	
	1446480,	1869998,	2414659,	
	1464828,	1869999,	2437384,	
	1478910,	1870000,	2437385,	
	1484425,	1870001,	2437388,	
	1485591,	1870002,	2437389,	
	1485592,	1881942,	2437390,	
	1492784,	1881943,	2437590,	
	1506545,	212981, 213739,	2480377,	
	1506546,	213740,	2480379,	
	1506547,	2232179,	2490801,	
	1509665,	2232180	2490805,	
	1510905,		2490807,	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?500..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 147			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	331 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2095003, 2541638, 2556172, 2559198, 2597337, 2659473, 2621340			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 1 степень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	—
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 147			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	331 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2095003, 2541638, 2556172, 2559198, 2597337, 2659473, 2621340			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 148			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	331 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2276663, 2418770, 2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA	1538008,	2282425,	2498671,
	1335673,	1545055,	2307150,	2498672,
	1335674,	162248, 169420,	2341657,	2508290,
	1347071,	1728667,	2343432,	2508760,
	1347072,	1729156,	2348148,	2537830,
	1377091,	1729157,	2348150,	2543185,
	1377092,	1734321,	2348184,	275112, 275113,
	1377093,	1734322,	2355124,	275114, 287377,
	1377094,	1734323,	2355128,	310812, 368007,
	1386230,	1730757,	2355129,	370749, 370753,
	1387541,	1761955,	2355131,	395771, 395772,
	1387542,	1775868,	2355133,	395774
	1421021,	1788819,	2403600,	
	1421022,	1801772,	2408671,	
	1423412,	1801773,	2408672,	
	1423414,	1801774,	2414656,	
	1423416,	1854214,	2414658,	
	1446480,	1869998,	2414659,	
	1464828,	1869999,	2437384,	
	1478910,	1870000,	2437385,	
	1484425,	1870001,	2437388,	
	1485591,	1870002,	2437389,	
	1485592,	1881942,	2437390,	
	1492784,	1881943,	2437590,	
	1506545,	212981, 213739,	2480377,	
	1506546,	213740,	2480379,	
	1506547,	2232179,	2490801,	
	1509665,	2232180	2490805,	
	1510905,		2490807,	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 148 четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	331 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2276663, 2418770, 2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?500..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 155 четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	368 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237204, 2418771, 2561251, 2561268, 2664549, 2664550, 2771798, 2771799			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?500..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?500..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 155			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	368 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237204, 2418771, 2561251, 2561268, 2664549, 2664550, 2771798, 2771799			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA	1538008,	2282425,	2498671,
	1335673,	1545055,	2307150,	2498672,
	1335674,	162248, 169420,	2341657,	2508290,
	1347071,	1728667,	2343432,	2508760,
	1347072,	1729156,	2348148,	2537830,
	1377091,	1729157,	2348150,	2543185,
	1377092,	1734321,	2348184,	275112, 275113,
	1377093,	1734322,	2355124,	275114, 287377,
	1377094,	1734323,	2355128,	310812, 368007,
	1386230,	1730757,	2355129,	370749, 370753,
	1387541,	1761955,	2355131,	395771, 395772,
	1387542,	1775868,	2355133,	395774
	1421021,	1788819,	2403600,	
	1421022,	1801772,	2408671,	
	1423412,	1801773,	2408672,	
	1423414,	1801774,	2414656,	
	1423416,	1854214,	2414658,	
	1446480,	1869998,	2414659,	
	1464828,	1869999,	2437384,	
	1478910,	1870000,	2437385,	
	1484425,	1870001,	2437388,	
	1485591,	1870002,	2437389,	
	1485592,	1881942,	2437390,	
	1492784,	1881943,	2437590,	
	1506545,	212981, 213739,	2480377,	
	1506546,	213740,	2480379,	
	1506547,	2232179,	2490801,	
	1509665,	2232180	2490805,	
	1510905,		2490807,	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?500..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?380..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 152			
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	18.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	279 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1975 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?380..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2304839, 2643638, 2664547, 2717272, 2771796			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?380..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 1 степень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	—
Фильтр твердых частиц	—

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	?4X?00 ?380..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 152			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	18.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	279 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1975 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2304839, 2643638, 2664547, 2717272, 2771796			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?380..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?440..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 153			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	18.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	324 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?440..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?440..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 153	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	324 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?440..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
— 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?440..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	?4X?00 ?540..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 172 четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	397 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1350)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2646771 2771801			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007113			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2611304			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?540..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?540..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 172			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	397 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1350)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2646771 2771801			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007113			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2611304			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?540..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?520..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 101			
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	17.4			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	382 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?520..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024081, 2265352, 2238632, 2597338, 2659476, 2402266, 2541640, 2556173, 2559199			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?520..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 1 степень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	—
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?520..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 101			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	17.4			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	382 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024081, 2265352, 2238632, 2597338, 2659476, 2402266, 2541640, 2556173, 2559199			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?520..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?580..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 102			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	17.4			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	427 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2950 (1000...1350)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024080, 2242258, 2238506, 2238633, 2597339, 2659477, 2402267, 2541642, 2556174, 2559200			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?580..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?580..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 102 четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	17.4			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	427 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2950 (1000...1350)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024080, 2242258, 2238506, 2238633, 2597339, 2659477, 2402267, 2541642, 2556174, 2559200			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?580..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?580..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?730..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 103 четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	17.4			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	537 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3500 (1000...1400)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2184171, 2277262 2283703, 2597340, 2659496, 2402268, 2541647, 2556175, 2559201			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?730..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?730..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 103			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	17.4			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	537 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3500 (1000...1400)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2184171, 2277262 2283703, 2597340, 2659496, 2402268, 2541647, 2556175, 2559201			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?730..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?520..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 105			
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	17.4			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	382 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?520..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2380121, 2237208, 2646871, 2646872, 2664553, 2664554, 2664554, 2771802, 2771803			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?520..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 1 степень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	—
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?520..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 105			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	17.4			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	382 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2380121, 2237208, 2646871, 2646872, 2664553, 2664554, 2664554, 2771802, 2771803			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?520..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?580..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 106			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	17.4			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	427 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2950 (1000...1350)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237193, 2418772, 2620158, 2646869, 2646870, 2664555, 2664556, 2771815, 2771816			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?580..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?580..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 106 четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	17.4			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	427 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2950 (1000...1350)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237193, 2418772, 2620158, 2646869, 2646870, 2664555, 2664556, 2771815, 2771816			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?580..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?580..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?730..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 107 четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	17.4			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	537 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3500 (1000...1400)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237189, 2418773, 2646867, 2646868, 2664557, 2664558, 2771817, 2771818			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?730..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?730..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 107			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	17.4			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	537 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3500 (1000...1400)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237189, 2418773, 2646867, 2646868, 2664557, 2664558, 2771817, 2771818			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?730..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?520..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 114			
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	20.8			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	382 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?520..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2287420, 2664564, 2717281, 2771824			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2336298			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2620284			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?520..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 1 степень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 степень	—
Фильтр твердых частиц	—

*** - встроены в глушитель 1-й степени

для модификаций	?4X?00 ?520..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 114			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	20.8			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	382 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2287420, 2664564, 2717281, 2771824			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2336298			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2620284			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868,	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?520..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?620..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 115			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	20.8			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	456 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3000 (1100...1400)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2287419, 2618907, 2717282, 2771825			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	Scania / Cummins, 2428190			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2251743			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905,	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807,	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?620..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510941		2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций	?4X?00 ?620..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 115			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	20.8			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	456 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3000 (1100...1400)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2287419, 2618907, 2717282, 2771825			

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?620..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	Scania / Cummins, 2428190			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2251743			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941	1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180	2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879	2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)***				
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			

Приложение № 1

для модификаций	?4X?00 ?620..., ?4X?00 ADR ??, ?4X?00 ADR EX/II, ?4X?00 ADR EX/III
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRS900 или GRS900R или GRS920 или GRS920R	SCANIA, GRSO925 или GRSO925R или GRSO935 или GRSO935R или GRSO926 или GRSO926R	SCANIA, GRS905 или GRS905R
	с ручным или автоматизированным управлением		

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2		
I - дополнительная понижающая передача -	16.380	13.260	16.410
II - дополнительная понижающая передача -	13.280	10.630	13.280
I -	11.280	9.150	11.320
II -	9.230	7.330	9.160
III -	7.170	5.810	7.190
IV -	5.810	4.660	5.820
V -	4.620	3.750	4.630
VI -	3.750	3.010	3.750
VII -	3.030	2.440	3.020
VIII -	2.460	1.960	2.440
IX -	1.910	1.550	1.920
X -	1.550	1.240	1.550
XI -	1.230	1.000	1.230
XII -	1.000	0.800	1.000
XIII -	—	—	—
XIV -	—	—	—
XV -	—	—	—
XVI -	—	—	—
3.X. I -	14.740	11.950	14.770
3.X. II -	11.950	9.560	11.950
Раздаточная коробка (тип) ****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950		
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.890		
низшее -	1.536		
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная		
– передаточное число	2.350...7.630		

**** - для транспортных средств с приводом все оси

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO900 или GRSO900R	SCANIA, GRSO905 или GRSO905R	SCANIA, GR900 или GR900R
	с ручным или автоматизированным управлением		

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2		вперед – 9, назад – 1
I - дополнительная понижающая передача -	13.280	13.280	16.860
II - дополнительная понижающая передача -	10.760	10.630	—
I -	9.230	9.160	10.100
II -	7.480	7.330	7.100
III -	5.810	5.820	5.090
IV -	4.710	4.660	3.750
V -	3.750	3.750	2.690
VI -	3.040	3.000	1.890
VII -	2.460	2.440	1.360
VIII -	1.990	1.960	1.000
IX -	1.550	1.550	—
X -	1.260	1.240	—
XI -	1.000	1.000	—
XII -	0.810	0.800	—
XIII -	—	—	—
XIV -	—	—	—
XV -	—	—	—
XVI -	—	—	—
3.X. I -	11.950	11.950	16.420
3.X. II -	9.690	9.560	—
Раздаточная коробка (тип) ****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950		
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.890		
низшее -	1.536		
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная		
– передаточное число	2.350...7.630		

**** - для транспортных средств с приводом все оси

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR905 или GR905R	SCANIA, GRSH900 или GRSH900R	SCANIA, ZF Transmatic GR50H901 или ZF Transmatic GR50H901R
	с ручным или автоматизированным управлением		

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 16, назад – 2
I - дополнительная понижающая передача -	16.410	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—	—
I -	10.340	9.140	13.800
II -	7.190	5.810	11.540
III -	5.080	3.750	9.490
IV -	3.750	3.010	7.930
V -	2.760	2.440	6.530
VI -	1.920	1.910	5.460
VII -	1.250	1.550	4.570
VIII -	1.000	1.230	3.820
IX -	—	1.000	3.020
X -	—	—	2.530
XI -	—	—	2.080
XII -	—	—	1.740
XIII -	—	—	1.430
XIV -	—	—	1.200
XV -	—	—	1.000
XVI -	—	—	0.840
3.X. I -	14.770	11.920	12.920
3.X. II -	—	—	10.800
Раздаточная коробка (тип) ****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950		
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.890		
низшее -	1.536		
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная		
– передаточное число	2.350...7.630		

**** - для транспортных средств с приводом все оси

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR801 или GR801R	SCANIA, GR875 или GR875R	SCANIA, GRS890 или GRS890R
	с ручным или автоматизированным управлением		

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1		вперед – 12, назад – 2
I - дополнительная понижающая передача -	—	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—	—
I -	9.150	9.170	11.380
II -	6.320	6.260	9.230
III -	4.690	4.650	7.170
IV -	3.750	3.750	5.810
V -	2.440	2.450	4.620
VI -	1.680	1.670	3.750
VII -	1.250	1.240	3.030
VIII -	1.000	1.000	2.460
IX -	—	—	1.910
X -	—	—	1.550
XI -	—	—	1.230
XII -	—	—	1.000
XIII -	—	—	—
XIV -	—	—	—
XV -	—	—	—
XVI -	—	—	—
3.X. I -	8.210	14.770	14.750
3.X. II -	—	—	11.950
Раздаточная коробка (тип) ****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950		
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.890		
низшее -	1.536		
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная		
– передаточное число	2.350...7.630		

**** - для транспортных средств с приводом все оси

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRS895 или GRS895R	SCANIA, GRSO895 или GRSO895R
	с ручным или автоматизированным управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	
I - дополнительная понижающая передача -	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	11.320	9.160
II -	9.130	7.330
III -	7.210	5.830
IV -	5.810	4.670
V -	4.650	3.750
VI -	3.750	3.000
VII -	3.020	2.440
VIII -	2.440	1.960
IX -	1.920	1.560
X -	1.550	1.250
XI -	1.240	1.000
XII -	1.000	0.800
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	11.000	11.950
3.X. II -	8.870	9.560
Раздаточная коробка (тип) ****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	
низшее -	1.536	
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная	
– передаточное число	2.350...7.630	

**** - для транспортных средств с приводом все оси

Трансмиссия	гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	—, —		
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA750 или GA750R или GA751 или GA751R или GA765 или GA765R или GA766 или GA766R	SCANIA, GA767 или GA767R или GA752 или GA752R	SCANIA, GA850 или GA850R или GA851 или GA851R или GA866 или GA866R
	с автоматическим управлением		

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1		
гидравлическая I -	3.500...7.000	4.600...10.100	3.500...8.200
гидравлическая II -	1.800...3.700	2.200...5.000	1.900...4.400
I -	1.860	2.250	1.910
II -	1.410	1.540	1.430
III -	1.000	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750	0.740
V -	0.650	0.650	0.640
VI -	—	—	—
VII -	—	—	—
VIII -	—	—	—
IX -	—	—	—
X -	—	—	—
XI -	—	—	—
XII -	—	—	—
XIII -	—	—	—
XIV -	—	—	—
XV -	—	—	—
XVI -	—	—	—
3.X. I -	2.050	2.470	2.100
3.X. II -	—	—	—
Раздаточная коробка (тип) *****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950		
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.890		
низшее -	1.536		
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная		
– передаточное число	2.350...7.630		

***** - для транспортных средств с приводом все оси

Трансмиссия	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	—, —
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA852 или GA852R или GA867 или GA867R с автоматическим управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1
гидравлическая I -	4.700...11.400
гидравлическая II -	2.200...5.300
I -	2.210
II -	1.530
III -	1.000
IV -	0.740
V -	0.640
VI -	—
VII -	—
VIII -	—
IX -	—
X -	—
XI -	—
XII -	—
XIII -	—
XIV -	—
XV -	—
XVI -	—
3.X. I -	2.100
3.X. II -	—
Раздаточная коробка (тип) *****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950
– число передач и передаточные числа	2
высшее -	0.890
низшее -	1.536
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная
– передаточное число	2.350...7.630

***** - для транспортных средств с приводом все оси

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, без гидравлических телескопических амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими

Приложение № 1

1-ая ось (Описание) (продолжение)	амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости
2-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, без гидравлических телескопических амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные; АБС или пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные; электронно-пневматическая система (EBS) или пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес дисковые; АБС или пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес дисковые; электронно-пневматическая система

Приложение № 1

Рабочая (описание) (продолжение)	(EBS)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система или каждый контур рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы 1-ой и 2-ой оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 2-ой оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель или трансмиссионный тормоз-замедлитель или моторный и трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55 R22,5	147 / 145	K
	295/60 R22,5	149...150 / 146...147	K или L
	315/60 R22,5	152...156 / 148...150	F или J или L или M
	275/70 R22,5	148...152 / 145...148	J или K или L или M
	305/70 R22,5	150...156 / 147...150	J или L или M
	275/80 R22,5	148...152 / 146...148	
	315/45 R22,5	147 / 145	L
	315/70 R22,5	152...156 / 148...150 или 154	K или L или M
	355/50 R22,5	152...156	K или L
	375/50 R22,5	156	K
	375/90 R22,5	164	G
	385/55 R22,5	158...160	K или L
	11 R22,5	148 / 145	L
	295/80 R22,5	150...154 / 145...150	G или J или K или L или M
	315/80 R22,5	154...158 / 145...151	G или K или L или M
	12 R22,5	150...152 / 148...149	F или K или L или M
	385/65 R22,5	158...164	G или J или K или L
	12.00 R20	154...156 / 150...151	F или G или K
	13 R22,5	154...158 / 150...156	F или G или J или K
	12.00 R24	156...160 / 153...156	F или G или K или L
	325/95 R24	164 / 161	F или G или K
	14.00 R20	160...164	J
	16.00 R20	170	G
	24.00 R21	176	
	395/85 R20	168	

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч); боковые защитные устройства (кроме седельных тягачей); заднее защитное устройство (кроме седельных тягачей); электронная система контроля устойчивости
-------------------------------------	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	по заказу: специальные проблесковые предупреждающие огни; устройства для обеспечения возможности перевозки опасных грузов; верхний и боковые обтекатели кабины; противосолнечный козырек лобового стекла; автономный отопитель; кондиционер (хладагент R134A, R404A); климат-контроль; автомагнитола; аудио- и/или видеосистема; громкоговоритель; микрофон; мониторы; навигационная система; камера наблюдения заднего/переднего обзора; холодильник (хладагент R134A, R404A); кофеварка; мини-кухня; микроволновая печь; центральный замок с дистанционным управлением; круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль; система экстренного торможения; система предупреждения о выходе из полосы движения; система удержания в полосе движения; система обнаружения пешеходов; система контроля за перестроением; система помощи при перестроении; подушка безопасности водителя; боковые шторки безопасности; дополнительные топливные баки; гидросистема для привода самосвальной платформы полуприцепа; фары освещения рабочей зоны; опознавательный знак автопоезда; боковые защитные устройства (для седельных тягачей); заднее защитное устройство (для седельных тягачей); сцепное устройство; система контроля трезвости водителя (алкозамок); омыватель фар
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия