

TC RU E-NL.MT02.00050.П1Р2

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	DAF
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	CF, XF
ТИП	FT XF105 ; H4EN3 ; FT CF85 ; M4EN3 ; CF 300 FT ; CF 340 FT ; CF 370 FT ; CF 410 FT ; CF 430 FT ; CF 450 FT ; CF 480 FT ; CF 530 FT ; XF 410 FT ; XF ; 430 FT ; XF 450 FT ; XF 480 FT ; XF 530 FT
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5 ; 6
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ДАФ Тракс Рус" юридический и фактический адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, 26, пом. XXI, эт. 3, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ДАФ Тракс Рус" юридический и фактический адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, 26, пом. XXI, эт. 3, Российская Федерация, Hugo van der Goeslaan 1, 5643 TW (P.O.Box 90065, 5600PT) Eindhoven, Нидерланды
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Hugo van der Goeslaan 1, 5643 TW (P.O.Box 90065, 5600PT) Eindhoven, Нидерланды
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство
Назначение	буксирование полуприцепов, в том числе перевозящих опасные грузы
Кабина	тип F230 или F249, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них

Габаритные размеры, мм	
– длина	5120...7070
– ширина	2490...2550
– высота	2600...4000
База, мм	3000...4500
Колея передних/задних колес, мм	2028...2145 / 1820...1840

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5400...11000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17800...20500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось*	6300...9000
– на заднюю ось	11500...13000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	26500...78000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозной системы	750
– прицеп с тормозной системой	28600...73900
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11790...14808

* - для транспортных средств, оборудованных функцией гидропривода передней оси, максимальное значение указанного параметра составляет 8000 кг

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX-13 315 U6		DAF / PACCAR, MX-13 355 U6
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	18.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	315 (1600)		355 (1600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (900...1125)		2500 (900...1125)
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC?..?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1934322, 2102391		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 2022949, 2047600		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE500VG, HE400VG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием CF)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	2183982, 2183988, 2194943, 2234627, 2183983, 2183984, 2183990, 2183991, 2234628, 2183985, 2183989, 2234629, 2234630, 2183986, 2183987, 2183992, 2183993		
– 2 ступень	—		
Фильтр твердых частиц	—		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX-13 355 U6	DAF / PACCAR, MX-13 390 U6	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	18.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	355 (1600)	390 (1675)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2500 (900...1125)	2600 (1000...1400)	
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC?..?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1934322, 2102391		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 2022949, 2047600		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE500VG, HE400VG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием XF)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	2183982, 2183988, 2194943, 2234627, 2183983, 2183984, 2183990, 2183991, 2234628, 2183985, 2183989, 2234629, 2234630, 2183986, 2183987, 2183992, 2183993		
– 2 ступень	—		
Фильтр твердых частиц	—		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX-11 300 U6		DAF / PACCAR, MX-11 330 U6
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837		
– степень сжатия	18.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	300 (1600)		330 (1600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (900...1125)		2300 (900...1125)
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, PCI ETC?..?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1934322, 2102391		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 2047601		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400VG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием CF)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	2183982, 2183988, 2194943, 2234627, 2183983, 2183984, 2183990, 2183991, 2234628, 2183985, 2183989, 2234629, 2234630, 2183986, 2183987, 2183992, 2183993		
– 2 ступень	—		
Фильтр твердых частиц	—		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX-11 330 U6	DAF / PACCAR, MX-13 315 H2	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837	12902	
– степень сжатия	18.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	330 (1600)	315 (1600)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (900...1125)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, PCI ETC?..?	Delphi, ETC?..?	
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1934322, 2102391		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 2047601	Delphi, 2022949, 2047600	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400VG	Holset, HE500VG, HE400VG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием XF)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором	глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)		
– 1 степень	2183982, 2183988, 2194943, 2234627, 2183983, 2183984, 2183990, 2183991, 2234628, 2183985, 2183989, 2234629, 2234630, 2183986, 2183987, 2183992, 2183993	DAF, 2046691, 2140969, 2046695, 2142265, 2142266, 2142273, 2188242, 2188243, 2188250, 2232836, 2232837, 2232844 2046692, 2046702, 2142078, 2142080, 2142267, 2142268, 2142274, 2142275, 2188244, 2188245, 2188251, 2188252, 2232838, 2232839, 2232845, 2232846, 2046693, 2140970; 2142269, 2142270, 2188246, 2188247, 2232840, 2232841, 2046694, 2046704, 2142082, 2142084, 2142271, 2142272, 2142276, 2142277, 2188248, 2188249, 2188253, 2188254, 2232842, 2232843, 2232847, 2232848, 2142086, 2142278, 2188255, 2232849
– 2 степень		—
Фильтр твердых частиц	—	совмещен с глушителем

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX-13 355 H2		DAF / PACCAR, MX-13 390 H2
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	18.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	355 (1600)		390 (1675)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2500 (900...1125)		2600 (1000...1400)
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC?..?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1934322, 2102391		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 2022949, 2047600		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE500VG, HE400VG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием CF)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 степень	совмещен с глушителем		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DAF, 2046691, 2140969, 2046695, 2142265, 2142266, 2142273, 2188242, 2188243, 2188250, 2232836, 2232837, 2232844 2046692, 2046702, 2142078, 2142080, 2142267, 2142268, 2142274, 2142275, 2188244, 2188245, 2188251, 2188252, 2232838, 2232839, 2232845, 2232846, 2046693, 2140970; 2142269, 2142270, 2188246, 2188247, 2232840, 2232841, 2046694, 2046704, 2142082, 2142084, 2142271, 2142272, 2142276, 2142277, 2188248, 2188249, 2188253, 2188254, 2232842, 2232843, 2232847, 2232848, 2142086, 2142278, 2188255, 2232849
– 2 ступень	—
Фильтр твердых частиц	совмещен с глушителем

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX-13 390 H2	DAF / PACCAR, MX-11 220 H2	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902	10837	
– степень сжатия	18.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	390 (1675)	220 (1675)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2600 (1000...1400)	1350 (900...1400)	
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC?..?	Delphi, PCI ETC?..?	
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1934322, 2102391		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 2022949, 2047600	Delphi, 2047601, 2119950	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE500VG, HE400VG	Holset, HE400VG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием XF)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DAF, 2046691, 2140969, 2046695, 2142265, 2142266, 2142273, 2188242, 2188243, 2188250, 2232836, 2232837, 2232844 2046692, 2046702, 2142078, 2142080, 2142267, 2142268, 2142274, 2142275, 2188244, 2188245, 2188251, 2188252, 2232838, 2232839, 2232845, 2232846, 2046693, 2140970; 2142269, 2142270, 2188246, 2188247, 2232840, 2232841, 2046694, 2046704, 2142082, 2142084, 2142271, 2142272, 2142276, 2142277, 2188248, 2188249, 2188253, 2188254, 2232842, 2232843, 2232847, 2232848, 2142086, 2142278, 2188255, 2232849
– 2 ступень	—
Фильтр твердых частиц	совмещен с глушителем

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX-11 250 H2		DAF / PACCAR, MX-11 270 H2
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837		
– степень сжатия	18.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	251 (1675)		270 (1600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1500 (900...1400)		1900 (900...1125)
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, PCI ETC?..?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1934322, 2102391		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 2047601, 2119950		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400VG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием CF)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DAF, 2046691, 2140969, 2046695, 2142265, 2142266, 2142273, 2188242, 2188243, 2188250, 2232836, 2232837, 2232844 2046692, 2046702, 2142078, 2142080, 2142267, 2142268, 2142274, 2142275, 2188244, 2188245, 2188251, 2188252, 2232838, 2232839, 2232845, 2232846, 2046693, 2140970; 2142269, 2142270, 2188246, 2188247, 2232840, 2232841, 2046694, 2046704, 2142082, 2142084, 2142271, 2142272, 2142276, 2142277, 2188248, 2188249, 2188253, 2188254, 2232842, 2232843, 2232847, 2232848, 2142086, 2142278, 2188255, 2232849
– 2 ступень	—
Фильтр твердых частиц	совмещен с глушителем

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX-11 270 H2	DAF / PACCAR, MX-11 300 H2	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837		
– степень сжатия	18.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	270 (1600)	300 (1600)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1900 (900...1125)	2100 (900...1125)	
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, PCI ETC?..?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1934322, 2102391		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 2047601, 2119950		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400VG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием XF)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DAF, 2046691, 2140969, 2046695, 2142265, 2142266, 2142273, 2188242, 2188243, 2188250, 2232836, 2232837, 2232844 2046692, 2046702, 2142078, 2142080, 2142267, 2142268, 2142274, 2142275, 2188244, 2188245, 2188251, 2188252, 2232838, 2232839, 2232845, 2232846, 2046693, 2140970; 2142269, 2142270, 2188246, 2188247, 2232840, 2232841, 2046694, 2046704, 2142082, 2142084, 2142271, 2142272, 2142276, 2142277, 2188248, 2188249, 2188253, 2188254, 2232842, 2232843, 2232847, 2232848, 2142086, 2142278, 2188255, 2232849
– 2 ступень	—
Фильтр твердых частиц	совмещен с глушителем

Приложение № 1

для ТС марок	DAF	
для ТС категории	N ₃	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX-11 330 H2	DAF / PACCAR, MX-13 315 H3
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837	12902
– степень сжатия	18.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	330 (1600)	315 (1600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (900...1125)	
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Delphi, PCI ETC?..?	Delphi, ETC?..?
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1934322, 2102391	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 2047601, 2119950	Delphi, 2022949, 2047600
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400VG	Holset, HE500VG, HE400VG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием XF)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	совмещен с глушителем	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DAF, 2046691, 2140969, 2046695, 2142265, 2142266, 2142273, 2188242, 2188243, 2188250, 2232836, 2232837, 2232844 2046692, 2046702, 2142078, 2142080, 2142267, 2142268, 2142274, 2142275, 2188244, 2188245, 2188251, 2188252, 2232838, 2232839, 2232845, 2232846, 2046693, 2140970; 2142269, 2142270, 2188246, 2188247, 2232840, 2232841, 2046694, 2046704, 2142082, 2142084, 2142271, 2142272, 2142276, 2142277, 2188248, 2188249, 2188253, 2188254, 2232842, 2232843, 2232847, 2232848, 2142086, 2142278, 2188255, 2232849
– 2 ступень	—
Фильтр твердых частиц	совмещен с глушителем

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX-13 315 H3	DAF / PACCAR, MX-13 355 H3	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	18.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	315 (1600)	355 (1600)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (900...1125)	2500 (900...1125)	
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC?..?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1934322, 2102391		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 2022949, 2047600		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE500VG, HE400VG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием XF)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DAF, 2046691, 2140969, 2046695, 2142265, 2142266, 2142273, 2188242, 2188243, 2188250, 2232836, 2232837, 2232844 2046692, 2046702, 2142078, 2142080, 2142267, 2142268, 2142274, 2142275, 2188244, 2188245, 2188251, 2188252, 2232838, 2232839, 2232845, 2232846, 2046693, 2140970; 2142269, 2142270, 2188246, 2188247, 2232840, 2232841, 2046694, 2046704, 2142082, 2142084, 2142271, 2142272, 2142276, 2142277, 2188248, 2188249, 2188253, 2188254, 2232842, 2232843, 2232847, 2232848, 2142086, 2142278, 2188255, 2232849
– 2 ступень	—
Фильтр твердых частиц	совмещен с глушителем

Приложение № 1

для ТС марок	DAF	
для ТС категории	N ₃	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX-13 390 H3	DAF / PACCAR, MX-11 220 H3
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902	10837
– степень сжатия	18.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	390 (1675)	220 (1675)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2600 (1000...1400)	1350 (900...1400)
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC?..?	Delphi, PCI ETC?..?
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1934322, 2102391	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 2022949, 2047600	Delphi, 2047601, 2119950
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE500VG, HE400VG	Holset, HE400VG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789397, 1863210, 1944818, 1789401) (для ТС с коммерческим наименованием XF)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	совмещен с глушителем	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DAF, 2046691, 2140969, 2046695, 2142265, 2142266, 2142273, 2188242, 2188243, 2188250, 2232836, 2232837, 2232844 2046692, 2046702, 2142078, 2142080, 2142267, 2142268, 2142274, 2142275, 2188244, 2188245, 2188251, 2188252, 2232838, 2232839, 2232845, 2232846, 2046693, 2140970; 2142269, 2142270, 2188246, 2188247, 2232840, 2232841, 2046694, 2046704, 2142082, 2142084, 2142271, 2142272, 2142276, 2142277, 2188248, 2188249, 2188253, 2188254, 2232842, 2232843, 2232847, 2232848, 2142086, 2142278, 2188255, 2232849
– 2 ступень	—
Фильтр твердых частиц	совмещен с глушителем

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX-11 220 H3	DAF / PACCAR, MX-11 250 H3	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837		
– степень сжатия	18.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	220 (1675)	251 (1675)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (900...1400)	1500 (900...1400)	
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, PCI ETC?..?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1934322, 2102391		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 2047601, 2119950		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400VG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием XF)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DAF, 2046691, 2140969, 2046695, 2142265, 2142266, 2142273, 2188242, 2188243, 2188250, 2232836, 2232837, 2232844 2046692, 2046702, 2142078, 2142080, 2142267, 2142268, 2142274, 2142275, 2188244, 2188245, 2188251, 2188252, 2232838, 2232839, 2232845, 2232846, 2046693, 2140970; 2142269, 2142270, 2188246, 2188247, 2232840, 2232841, 2046694, 2046704, 2142082, 2142084, 2142271, 2142272, 2142276, 2142277, 2188248, 2188249, 2188253, 2188254, 2232842, 2232843, 2232847, 2232848, 2142086, 2142278, 2188255, 2232849
– 2 ступень	—
Фильтр твердых частиц	совмещен с глушителем

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX-11 270 H3		DAF / PACCAR, MX-11 300 H3
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837		
– степень сжатия	18.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	270 (1600)		300 (1600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1900 (900...1125)		2100 (900...1125)
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, PCI ETC?..?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1934322, 2102391		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 2047601, 2119950		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400VG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием CF)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 степень	совмещен с глушителем		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DAF, 2046691, 2140969, 2046695, 2142265, 2142266, 2142273, 2188242, 2188243, 2188250, 2232836, 2232837, 2232844 2046692, 2046702, 2142078, 2142080, 2142267, 2142268, 2142274, 2142275, 2188244, 2188245, 2188251, 2188252, 2232838, 2232839, 2232845, 2232846, 2046693, 2140970; 2142269, 2142270, 2188246, 2188247, 2232840, 2232841, 2046694, 2046704, 2142082, 2142084, 2142271, 2142272, 2142276, 2142277, 2188248, 2188249, 2188253, 2188254, 2232842, 2232843, 2232847, 2232848, 2142086, 2142278, 2188255, 2232849
– 2 ступень	—
Фильтр твердых частиц	совмещен с глушителем

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX-11 300 H3	DAF / PACCAR, MX-11 330 H3	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837		
– степень сжатия	18.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	300 (1600)	330 (1600)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (900...1125)	2300 (900...1125)	
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, PCI ETC?..?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1934322, 2102391		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 2047601, 2119950		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400VG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(DAF, 1818094, 1818095 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(DAF, 1845660, 1845661 или без него) + (Donaldson, 1854404, 1854405, 1949194, 2144995, 2144996, 2144997 Mann & Hummel, 1789399, 1863211, 1944819, 1789403) (для ТС с коммерческим наименованием XF)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DAF, 2046691, 2140969, 2046695, 2142265, 2142266, 2142273, 2188242, 2188243, 2188250, 2232836, 2232837, 2232844 2046692, 2046702, 2142078, 2142080, 2142267, 2142268, 2142274, 2142275, 2188244, 2188245, 2188251, 2188252, 2232838, 2232839, 2232845, 2232846, 2046693, 2140970; 2142269, 2142270, 2188246, 2188247, 2232840, 2232841, 2046694, 2046704, 2142082, 2142084, 2142271, 2142272, 2142276, 2142277, 2188248, 2188249, 2188253, 2188254, 2232842, 2232843, 2232847, 2232848, 2142086, 2142278, 2188255, 2232849
– 2 ступень	—
Фильтр твердых частиц	совмещен с глушителем

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX265U1		
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1775 (1000...1410)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)		
	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 ступень	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX265U1	DAF / PACCAR, MX265U2	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1775 (1000...1410)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц	один глушитель со встроенным нейтрализатором

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1670926, 1667682, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252, 1827549, 1827550, 1827551	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 ступень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	
Фильтр твердых частиц	—	DAF, 1785862, 1790080, 1740323, 1781184, 1801268	—

Приложение № 1

для ТС марок	DAF	
для ТС категории	N ₃	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX265U2	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902	
– степень сжатия	17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1775 (1000...1410)	
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?	
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1670926, 1667682, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252, 1827549, 1827550, 1827551	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 ступень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	
Фильтр твердых частиц	—	DAF, 1785862, 1790080, 1740323, 1781184, 1801268	—

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX265U2	DAF / PACCAR, MX265U3	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1775 (1000...1410)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)			
– 1 степень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547
– 2 степень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для ТС марок	DAF	
для ТС категории	N ₃	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX265U3	DAF / PACCAR, MX265U4
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902	
– степень сжатия	17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1775 (1000...1410)	
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?	
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 ступень	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX265U4		
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1775 (1000...1410)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547
– 2 ступень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX300U1		
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	300 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1000...1410)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)		
	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)			
– 1 степень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 степень	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX300U1	DAF / PACCAR, MX300U2	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	300 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1000...1410)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц	один глушитель со встроенным нейтрализатором

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1670926, 1667682, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252, 1827549, 1827550, 1827551	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 ступень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	
Фильтр твердых частиц	—	DAF, 1785862, 1790080, 1740323, 1781184, 1801268	—

Приложение № 1

для ТС марок	DAF	
для ТС категории	N ₃	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX300U2	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902	
– степень сжатия	17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	300 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1000...1410)	
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?	
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1670926, 1667682, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252, 1827549, 1827550, 1827551	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 ступень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	
Фильтр твердых частиц	—	DAF, 1785862, 1790080, 1740323, 1781184, 1801268	—

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX300U2	DAF / PACCAR, MX300U3	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	300 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1000...1410)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)			
– 1 степень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547
– 2 степень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для ТС марок	DAF	
для ТС категории	N ₃	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX300U3	DAF / PACCAR, MX300U4
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902	
– степень сжатия	17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	300 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1000...1410)	
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?	
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 ступень	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX300U4		
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	300 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1000...1410)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547
– 2 ступень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX340U1		
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	340 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1410)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)		
	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 ступень	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX340U1	DAF / PACCAR, MX340U2	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	340 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1410)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц	один глушитель со встроенным нейтрализатором

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1670926, 1667682, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252, 1827549, 1827550, 1827551	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 ступень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	
Фильтр твердых частиц	—	DAF, 1785862, 1790080, 1740323, 1781184, 1801268	—

Приложение № 1

для ТС марок	DAF	
для ТС категории	N ₃	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX340U2	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902	
– степень сжатия	17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	340 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1410)	
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?	
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1670926, 1667682, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252, 1827549, 1827550, 1827551	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 ступень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	
Фильтр твердых частиц	—	DAF, 1785862, 1790080, 1740323, 1781184, 1801268	—

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX340U2	DAF / PACCAR, MX340U3	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	340 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1410)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)			
– 1 степень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547
– 2 степень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для ТС марок	DAF	
для ТС категории	N ₃	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX340U3	DAF / PACCAR, MX340U4
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902	
– степень сжатия	17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	340 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1410)	
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?	
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 ступень	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX340U4		
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	340 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1410)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547
– 2 ступень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX375U1		
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	375 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2500 (1000...1400)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)		
	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 ступень	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX375U1	DAF / PACCAR, MX375U2	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	375 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2500 (1000...1400)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц	один глушитель со встроенным нейтрализатором

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1670926, 1667682, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252, 1827549, 1827550, 1827551	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 ступень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	
Фильтр твердых частиц	—	DAF, 1785862, 1790080, 1740323, 1781184, 1801268	—

Приложение № 1

для ТС марок	DAF	
для ТС категории	N ₃	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX375U2	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902	
– степень сжатия	17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	375 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2500 (1000...1400)	
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?	
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором и фильтром твердых частиц	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1670926, 1667682, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252, 1827549, 1827550, 1827551	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 ступень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	
Фильтр твердых частиц	—	DAF, 1785862, 1790080, 1740323, 1781184, 1801268	—

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX375U2	DAF / PACCAR, MX375U3	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	375 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2500 (1000...1400)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)			
– 1 степень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547
– 2 степень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для ТС марок	DAF	
для ТС категории	N ₃	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX375U3	DAF / PACCAR, MX375U4
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902	
– степень сжатия	17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	375 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2500 (1000...1400)	
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?	
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553
– 2 ступень	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для ТС марок	DAF		
для ТС категории	N ₃		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX375U4		
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	375 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2500 (1000...1400)		
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419, 1905001, 1905002		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	(Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или отсутствует)+(DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405) (для ТС с коммерческим наименованием CF)	(Donaldson, 1645667 или отсутствует) + (DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405, 1949194) (для ТС с коммерческим наименованием XF)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушителем	совмещен с глушителем первой ступени
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547
– 2 ступень	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, однодисковое, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 8S 18?? ТО или 8S 22?? TO	ZF, 8S 16?? TD	ZF, 9S 11?? ТО или 9S 13?? TO или 9S 15?? TO	ZF, 9S 11?? TD	ZF, 12S 21?? TD или 12S 23?? TD или 12S 25?? TD или 12S 28?? TD
	с ручным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1		вперед – 9, назад – 1		вперед – 12, назад – 2
I -	11.540	13.800	9.480	12.730	15.570
II -	8.020	9.490	6.580	8.830	12.210
III -	5.700	6.530	4.680	6.280	9.470
IV -	3.840	4.570	3.480	4.640	7.430
V -	2.520	3.020	2.620	3.480	5.820
VI -	1.750	2.080	1.890	2.540	4.560
VII -	1.240	1.430	1.350	1.810	3.410
VIII -	0.840	1.000		1.340	2.680
IX -	—		0.750	1.000	2.070
X -	—				1.630
XI -	—				1.270
XII -	—				1.000
XIII -	—				
XIV -	—				
XV -	—				
XVI -	—				
XVII -	—				
XVIII -	—				
3.X. I -	12.920	11.030	8.970	12.040	14.570
3.X. II -	—				11.440
Главная передача (тип)	DAF, одинарная или Двойная				
– передаточное число	2.050...7.580				

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, однодисковое, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S 18?? TO или 16S 22?? TO или 16S 25?? TO или 16S 27?? TO	ZF, 16S 16?? TD или 16S 19?? TD или 16S 20?? TD или 16S 22?? TD или 16S 23?? TD	ZF, 16AS 263? TO	ZF, 16AS 223? TD	ZF, 12AS 193? TO или 12AS 213? TO или 12AS 233? TO или 12AS 253? TO
	с ручным управлением		с ручным и автоматизированным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2				вперед – 12, назад – 2
I -	13.800	16.410	14.120	17.030	12.330
II -	11.540	13.800	11.680	14.120	9.590
III -	9.490	11.280	9.540	11.500	7.440
IV -	7.930	9.490	7.890	9.540	5.780
V -	6.530	7.760	6.520	7.860	4.570
VI -	5.460	6.530	5.390	6.520	3.550
VII -	4.570	5.430	4.570	5.510	2.700
VIII -	3.820	4.570	3.780	4.570	2.100
IX -	3.020	3.590	3.090	3.730	1.630
X -	2.530	3.020	2.560	3.090	1.270
XI -	2.080	2.470	2.090	2.520	1.000
XII -	1.740	2.080	1.730	2.090	0.780
XIII -	1.430	1.700	1.430	1.720	—
XIV -	1.200	1.430	1.180	1.430	—
XV -	1.000	1.190	1.000	1.210	—
XVI -	0.840	1.000	0.830	1.000	—
XVII -	—				
XVIII -	—				
3.X. I -	12.920	15.380	13.070	15.770	11.410
3.X. II -	10.800	12.920	10.810	13.070	8.880
Главная передача (тип)	DAF, одинарная или Двойная				
– передаточное число	2.050...7.580				

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, однодисковое, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 12AS 163? TD или 12AS 193? TD или 12AS 213? TD или 12AS 233? TD	ZF, 12AS 254? TO или 12AS 274? TO или 12AS 294? TO или 12AS 314? TO	ZF, 12AS 214? TD или 12AS 234? TD или 12AS 254? TD	ZF, 12AS 101? TO или 12AS 121? TO или 12AS 142? TO или 12AS 162? TO	ZF, 12AS 101? TD или 12AS 122? TD или 12AS 142? TD
	с ручным и автоматизированным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2				
I -	15.860	12.290	15.860	10.370	12.840
II -	12.330	9.590	12.290	8.430	10.370
III -	9.570	7.410	9.570	6.490	8.030
IV -	7.440	5.780	7.410	5.270	6.490
V -	5.780	4.570	5.890	4.180	5.180
VI -	4.570	3.560	4.570	3.400	4.180
VII -	3.470	2.690	3.470	2.480	3.070
VIII -	2.700	2.100	2.690	2.020	2.480
IX -	2.100	1.620	2.100	1.550	1.920
X -	1.630	1.270	1.620	1.260	1.550
XI -	1.290	1.000	1.290	1.000	1.240
XII -	1.000	0.780	1.000	0.810	1.000
XIII -	—				
XIV -	—				
XV -	—				
XVI -	—				
XVII -	—				
XVIII -	—				
3.X. I -	14.680	11.380	14.680	10.560	13.070
3.X. II -	11.410	8.880	11.380	8.580	10.560
Главная передача (тип)	DAF, одинарная или Двойная				
– передаточное число	2.050...7.580				

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, однодисковое, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 12TX 141? TD или 12TX 161? TD или 12TX 181? TD или 12TX 201? TD или 12TX 221? TD или 12TX 242? TD или 12TX 262? TD или 12TX 282? TD	ZF, 12 TX 161? TO или 12 TX 181? TO или 12 TX 201? TO или 12 TX 221? TO или 12 TX 241? TO или 12 TX 261? TO или 12 TX 282? TO или 12 TX 302? TO или 12 TX 322? TO или 12 TX 342? TO	ZF, 16 TX 164? TD или 16 TX 184? TD или 16 TX 204? TD или 16 TX 224? TD или 16 TX 244? TD или 16 TX 264? TD или 16 TX 284? TD	ZF, 16 TX 184? TO или 16 TX 204? TO или 16 TX 224? TO или 16 TX 244? TO или 16 TX 264? TO или 16 TX 284? TO или 16 TX 304? TO или 16 TX 324? TO или 16 TX 344? TO	EATON RTLO, 16 918B или 18 918B или 20 918B или 22 918B
	с ручным и автоматизированным управлением				с ручным управление м
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 1		вперед – 16, назад – 1		вперед – 18, назад – 2
I -	16.690	12.920	17.940	14.680	14.400
II -	12.920	9.980	14.680	12.050	12.290
III -	9.930	7.690	12.120	9.920	8.560
IV -	7.690	5.940	9.920	8.140	7.300
V -	5.900	4.570	8.280	6.780	6.050
VI -	4.570	3.530	6.780	5.560	5.160
VII -	3.660	2.830	5.580	4.570	4.380
VIII -	2.830	2.190	4.570	3.750	3.740
IX -	2.170	1.680	3.930	3.220	3.200
X -	1.680	1.300	3.220	2.640	2.730
XI -	1.290	1.000	2.650	2.170	2.290
XII -	1.000	0.770	2.170	1.780	1.950
XIII -	—		1.810	1.490	1.620
XIV -	—		1.490	1.220	1.380
XV -	—		1.220	1.000	1.170
XVI -	—		1.000	0.820	1.000
XVII -	—				0.860
XVIII -	—				0.730
3.X. I -	12.030		14.140		15.060
3.X. II -	—				12.850
Главная передача (тип)	DAF, одинарная или Двойная				
– передаточное число	2.050...7.580				

Приложение № 1

Трансмиссия	гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	-, -		
Коробка передач (марка, тип)	Allison, 5MD 3???	Allison, 6MD 3???	Allison, MD 35??
	с автоматическим управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	
I -	3.490		4.590
II -	1.860		2.250
III -	1.410		1.540
IV -		1.000	
V -		0.750	
VI -	—	0.650	
VII -		—	
VIII -		—	
IX -		—	
X -		—	
XI -		—	
XII -		—	
XIII -		—	
XIV -		—	
XV -		—	
XVI -		—	
XVII -		—	
XVIII -		—	
3.X. I -	5.030		5.000
3.X. II -		—	
Главная передача (тип)	DAF, одинарная или Двойная		
– передаточное число	2.050...7.580		
Подвеска			
Передняя (описание)	на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"		

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – дисковые, электронно–пневматическая система с функцией АБС (EBS-2, EBS-3), электронная система контроля устойчивости (VSC) или пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные, электронно–пневматическая система с функцией АБС (EBS-2, EBS-3), электронная система контроля устойчивости (VSC)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов или тормозные механизмы всех колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз–замедлитель или трансмиссионный тормоз–замедлитель или моторный + трансмиссионный тормоз–замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	11R22.5	148 / 145	L или K
	12R20	154 / 150	K
	12R22.5	152 / 148	J или K или L
	12R24	160 / 156	K
	13R22.5	154...156 или 156 / 150	G или J или L или M или K
	275/70 R22.5	150...152 или 148 / 145...148; 145	J или E или M
	295/55 R22.5	147 / 145	K
	295/60 R22.5	149...150 / 146...147	K или L
	295/80 R22.5	152 или 154 / 148; 149	M или K
	305/70 R22.5	150...154 / 148...150	J или E или L
	315/45 R22.5	147 / 145	L
	315/60 R22.5	152 или 154 / 148	
	315/70 R22.5	156 или 152...154 / 150; 148...150	L или M
	315/80 R22.5	154...156 / 150	
	325/95R24	162 / 160	G или K
	355/50 R22.5	156 / 152	K или L
	375/45 R22.5	156	L
	385/55 R22.5	158 / 160	K или L
	385/65 R22.5	158...160	
	425/65 R22.5	165	K
	495/45 R22.5	169	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство ограничения скорости (функцию устройства ограничения скорости выполняет электронный блок управления двигателем); устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек, автономный отопитель, аудиосистема, кондиционер (хладагент R134A), холодильник (хладагент R134A), подушка безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, дополнительный топливный бак, один или два проблесковых маяка желтого цвета, видеокамера и видеомонитор в качестве устройств непрямого обзора, коробка отбора мощности, дополнительный воздушный компрессор, гидравлический насос, охладитель гидравлической системы с масляным баком, дневные ходовые огни, устройства фарочистки, 2 дополнительные фары дальнего света, гидравлическая система, обеспечивающая при включении водителем дополнительное тяговое усилие на передних колесах (на скорости до 20 км/ч за счет гидравлического мотора в ступицах)
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия