

TC RU E-CN.MT02.00167.П1Р1

**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                                         | HOWO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| КОММЕРЧЕСКОЕ<br>НАИМЕНОВАНИЕ                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ТИП                                           | ZZ1327 ; ZZ5327 ; ZZ3327 ; ZZ4327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ШАССИ                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| МОДИФИКАЦИИ                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| КАТЕГОРИЯ                                     | N3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| КОД ОКП / ТН ВЭД                              | в оригинале*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                         | Общество с ограниченной ответственностью<br>"СИНОТРАК РУС" 143441, Московская обл.,<br>Красногорский р-он, п/о Путилково, 69-й км МКАД,<br>офисно-общественный комплекс ЗАО "Гринвуд",<br>стр. 9, Российская Федерация,                                                                                                                                                   |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                      | Общество с ограниченной ответственностью<br>"СИНОТРАК РУС" 143441, Московская обл.,<br>Красногорский р-он, п/о Путилково, 69-й км МКАД,<br>офисно-общественный комплекс ЗАО "Гринвуд",<br>стр. 9, Российская Федерация, Sinotruk Tower, No.<br>777, Huaao Road, High-Tech Industrial Development<br>Zone, Jinan city, Shandong Province, Китайская<br>Народная Республика |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ<br>ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС     | в оригинале*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО<br>АДРЕС                | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd., №<br>53 Wuyingshan Middle Road, Jinan City, Shandong<br>Province, 250031, Китайская Народная Республика                                                                                                                                                                                                                  |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | в оригинале*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,  
титульный лист может отличаться от оригинала

## TC RU E-CN.MT02.00167.П1Р1

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| для модификаций:                                                                                                            | ZZ1327...                                                                      | ZZ5327...                        | ZZ3327...                                  | ZZ4327...                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса                                                                                           | 6 x 4 / задней тележки                                                         |                                  |                                            |                             |
| Схема компоновки транспортного средства                                                                                     | кабина над двигателем                                                          |                                  |                                            |                             |
| Расположение двигателя                                                                                                      | переднее продольное                                                            |                                  |                                            |                             |
| Исполнение загрузочного пространства                                                                                        | бортовая платформа с краном-манипулятором или без него                         | бетоносмесительная установка     | самосвальный кузов, опрокидывающийся назад | седельно-сцепное устройство |
| Назначение                                                                                                                  | перевозка и погрузка (при наличии КМУ) грузов общего назначения                | приготовление и перевозка бетона | перевозка сыпучих и навалочных грузов      | буксирование полуприцепов   |
| Кабина                                                                                                                      | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом или без него |                                  |                                            |                             |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                      |                                                                                |                                  |                                            |                             |
| — длина                                                                                                                     | 9800...11963                                                                   | 7350...9040                      | 6500...9245                                | 6800                        |
| — ширина                                                                                                                    | 2496                                                                           | 2496                             | 2496                                       | 2496                        |
| — высота                                                                                                                    | 2958...3900                                                                    | 2958...4055                      | 2958...3450                                | 2958...3718                 |
| База, мм                                                                                                                    | 4325...5825 + 1350                                                             | 3225...3825 + 1350               | 2925...4325 + 1350                         | 3225 + 1350                 |
| Колея передних/задних колес, мм                                                                                             | 2022 / 1830                                                                    | 2022 / 1830                      | 2022 / 1830                                | 2022 / 1830                 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 11550...15800                                                                  | 14260...17200                    | 14900...16810                              | 9700...10100                |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 32000                                                                          | 32000                            | 32000                                      | 32000                       |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                                                                |                                  |                                            |                             |
| — на первую ось                                                                                                             | 7000                                                                           | 7000                             | 7000                                       | 7000                        |
| — на вторую ось                                                                                                             | 13000                                                                          | 13000                            | 13000                                      | 13000                       |
| — на третью ось                                                                                                             | 13000                                                                          | 13000                            | 13000                                      | 13000                       |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | буксировка прицепа не предусмотрена                                            |                                  |                                            | 58100                       |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              |                                                                                |                                  |                                            | —                           |
| — прицеп без тормозной системы                                                                                              |                                                                                |                                  |                                            | 48000                       |
| — прицеп с тормозной системой                                                                                               |                                                                                |                                  |                                            | —                           |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН                                               | —                                                                              |                                  |                                            | 21868.8                     |

## Приложение № 1

| Двигатель внутреннего сгорания<br>(марка, тип)<br>– количество и расположение цилиндров<br>– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup><br>– степень сжатия<br>– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85<br>– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | D10.28-40                                                                                 | D10.31-40             | D10.34-40             | D10.38-40              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | четырехтактный дизель<br>6, рядное<br>9726<br>17.5                                        |                       |                       |                        |
| Топливо                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 204 (1900)                                                                                | 226 (1900)            | 249 (1900)            | 274 (2000)             |
| Система питания (тип)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1190<br>(1200...1500)                                                                     | 1340<br>(1200...1500) | 1490<br>(1200...1500) | 1560<br>(1200...1500)  |
| Блок управления (маркировка)                                                                                                                                                                                                                                                                        | дизельное                                                                                 |                       |                       |                        |
| ТНВД (тип, маркировка)                                                                                                                                                                                                                                                                              | впрыск топлива под давлением                                                              |                       |                       |                        |
| Форсунки (тип, маркировка)                                                                                                                                                                                                                                                                          | DENSO, R61540090002 или Bosch, EDC-MC                                                     |                       |                       |                        |
| Нагнетатель воздуха                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DENSO, HP0 или Bosch, CRIN-DB                                                             |                       |                       |                        |
| (тип, маркировка)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DENSO, 804* или Bosch, CRIN-DB                                                            |                       |                       |                        |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                                                                                                                                                                                                                                                  | HX55W                                                                                     |                       |                       |                        |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов                                                                                                                                                                                                                                                  | Mann & Hummel, WG9725190200                                                               |                       |                       |                        |
| Нейтрализатор (маркировка)                                                                                                                                                                                                                                                                          | один глушитель со встроенным нейтрализатором                                              |                       |                       |                        |
| Глушитель (маркировка)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tenneco, WG1034120016 / SINOTRUK, WG9925542033/1<br>SINOTRUK, WG9725540260 / WG9725540538 |                       |                       |                        |
| Трансмиссия                                                                                                                                                                                                                                                                                         | механическая                                                                              |                       |                       |                        |
| Сцепление (марка, тип)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 430PULL, сухое, однодисковое                                                              |                       |                       |                        |
| Коробка передач (марка, тип)                                                                                                                                                                                                                                                                        | HW15710                                                                                   | HW19710               | HW19710T              | HW19712                |
| число передач и передаточные числа                                                                                                                                                                                                                                                                  | с ручным управлением                                                                      |                       |                       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | вперед – 10, назад – 2                                                                    |                       |                       | вперед – 12, назад – 2 |
| I -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.28                                                                                     |                       | 14.36                 | 15.01                  |
| II -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.62                                                                                     |                       | 10.66                 | 11.67                  |
| III -                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.87                                                                                      |                       | 7.88                  | 9.03                   |
| IV -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.88                                                                                      |                       | 5.82                  | 7.14                   |
| V -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.38                                                                                      |                       | 4.38                  | 5.57                   |
| VI -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.27                                                                                      |                       | 3.28                  | 4.38                   |
| VII -                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.43                                                                                      |                       | 2.74                  | 3.43                   |
| VIII -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.80                                                                                      |                       | 1.80                  | 2.67                   |
| IX -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.34                                                                                      |                       | 1.33                  | 2.06                   |
| X -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00                                                                                      |                       | 1.00                  | 1.63                   |
| XI -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                         |                       | —                     | 1.27                   |
| XII -                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                         |                       | —                     | 1.00                   |
| 3.X.I -                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.91                                                                                     |                       | 14.01                 | 13.81                  |
| 3.X.II -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.18                                                                                      |                       | 3.2                   | 3.16                   |
| Главная передача (тип)                                                                                                                                                                                                                                                                              | двойная, разнесенная                                                                      |                       |                       |                        |
| – передаточные числа                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.8 или 5.73                                                                              |                       |                       |                        |

## Приложение № 1

**Подвеска**

|                     |                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передняя (описание) | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя (описание)   | зависимая, рессорная, балансирующая, со стабилизатором поперечной устойчивости                                   |

**Рулевое управление (описание)**

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

**Тормозные системы**

Рабочая (описание)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС;  
тормозные механизмы всех колес - барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки

Вспомогательная (износостойкая)  
(описание)

моторный тормоз-замедлитель

**Шины**

|                                                                  |                        |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| – обозначение размера                                            | 12.00R20               | 315/80 R22.5                       |
| – индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 154/149 или<br>154/151 | 157/154 или 154/151 или<br>156/151 |
| – обозначение категории скорости                                 | К                      | L или M                            |

**Оборудование транспортного средства**кондиционер, **дневные ходовые огни**  
по заказу: устройство ограничения скорости

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия