

TC RU E-GB.MT02.00464.P2И1

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	JAGUAR
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Jaguar XF
ТИП	JB
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	GTDi, AJ200D, TDV6, AJ126, AJ200P
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Ягуар Ленд Ровер» 141411, Москва, Международное шоссе, д. 28Б, стр. 2, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Ягуар Ленд Ровер» 141411, Москва, Международное шоссе, д. 28Б, стр. 2, Российская Федерация Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, United Kingdom
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Jaguar Land Rover Limited, юридический и фактический адрес: Chester Road, Castle Vale, Birmingham, B35 7RA, Великобритания
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

Приложение № 1

Для модификаций:	GTDi		AJ126 (250 кВт)	AJ126 (280 кВт)
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosh, 4757		Bosh, 4787 (4x4), 4788 (4x2)	Bosh, 4810 (4x4), 4808 (4x2)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, Direct			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, BG9E-6K682-A?		Eaton, DX23-6F066-C?	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	WOCO, с сухим бумажным элементом			
	P0079		P0078 и P0077	
Система зажигания (тип)	Bosch, электронная, бесконтактная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Diamond Electric, CM5E-12A366-B?		Denso, DX23-12A366-A?	
Свечи (маркировка)	NGK, CYFS12YPC		NGK, SILZKAR7E8S	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два основных и один дополнительный глушитель, один нейтрализатор отработавших газов		два основных и три дополнительных глушителя, два нейтрализатора отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	KAT151		KAT170 (x2, 4x2) или KAT170 и KAT164 (4x4)	
Глушители (маркировка)	— DAM107 M016 (x2)		DAM140 DAM141 (x2) M036 (x2)	

Для модификаций:	AJ200D		TDV6
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Jaguar Land Rover Limited, 204DT ¹⁾		Ford Motor Company, 306DT
	четырехтактный дизель		
— количество и расположение цилиндров	4, рядное		6, V-образное
— рабочий объем цилиндров, см ³	1999		2993
— степень сжатия	15.5±0.5		16.1±0.5
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	132 (4000)	177 (4000)	221 (4000)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	430 (1750...2500)	510 (1500)	700 (2000)
Топливо	дизельное		

¹⁾ – после буквы Т на блоке цилиндров могут проставляться латинские буквы, которые являются внутри-заводскими технологическими обозначениями и обозначают для 204DT: D – 132 кВт, A – 177 кВт.

Приложение № 1

Для модификаций:	AJ200D (132 кВт)	AJ200D (177 кВт)	TDV6
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Bosch, 4706 (4x2), 4945 (4x4)	Bosch, 4943 (4x2), 4944 (4x4)	Bosch Hungary (DZL70), 4767 (с системой стоп-старт), 4768 (без системы стоп-старт)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, G4D3- 9B395-A?	Bosch, CR/CP4S1/L46/20	Bosch, FW93-9B395-A?
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, G4D3- 9K546-A?	Bosch, G4D3- 9K546-B?	Bosch, FW93-9K546-A?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI Mitsubishi, G4D3-6K682-A?	BorgWarner, G4D3-6K682-B?	Honeywell, FW93-6K682-A? и FW93-6K682-B?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	WOCO, P0079		WOCO, P0079 и P0077
	с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтра- лизации отработавших газов	один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц	два глушителя, один нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц	два основных и один дополнительный глушитель, один нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)	CD002	CD010	CD004
Глушители (маркировка)			EGR001
– 1 степень	—	—	M014 (x2)
– 2 степень	M015	M014(x2)	
Фильтр твердых частиц	CD002	CD010	CD004
	объединен с нейтрализатором		

Для модификации:	AJ200P		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Jaguar Land Rover Limited, PT204, четырехтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1997		
– степень сжатия	10.5±0.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	147 (5500)	184 (5500)	221 (5500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1300)	365 (1300)	400 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosh, 5198	Bosh, 5119	Bosh, 5136
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, H4P3-9F593-A?		Bosch, H4P3-9F593-B?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, H4P3-6K682-C?		Borg Warner, H4P3-6K682-A?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	WOCO, P0088 с сухим бумажным элементом		
Система зажигания (тип)	Bosch, электронная, бесконтактная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, H4P3-12A366-B?		
Свечи (маркировка)	NGK, SILZKAR8G7Y		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два основных и один дополнительный глушитель, один нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	KAT192		
Глушители (маркировка)			
– 1 степень	DAM163		
– 2 степень	DAM164 (x2)		

Приложение № 1

Для модификаций:	GTDi	AJ126	TDV6	AJ200D	AJ200P
Трансмиссия	гидромеханическая				
Коробка передач (марка, тип)	ZF 8HP45, автоматическая				
число передач и передаточные числа	вперед - 8, назад - 1				
I -			4.714		
II -			3.143		
III -			2.106		
IV -			1.667		
V -			1.285		
VI -			1.000		
VII -			0.839		
VIII -			0.667		
3.X. -	3.295	3.295 (4x2) 3.317(4x4)	3.317	3.295	3.295
Главная передача (тип)	Jaguar, гипоидная				
– передаточное число	3.42	3.23	2.19	2.73	3.42

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание) ZF, с электроусилителем

– рулевой механизм (тип) "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная система с диагональным разделением на контуры, АБС (в составе системы курсовой устойчивости DSC), тормозные механизмы всех колёс – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод на тормозные механизмы задних колёс

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
225/55 R17	101	W, V
245/45 R18	100	Y, W
245/40 R19	98	Y
255/35 R20	97	Y
T135/80 R18 (для временного использования)	104	M

Приложение № 1

**Оборудование
транспортного средства**

электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, обогрев лобового стекла, подогрев передних сидений и рулевого колеса, система сигнализации с дистанционным управлением, иммобилайзер, датчики парковки, мультимедийная система, система InControl (система удаленного подключения автомобиля к различным службам и обеспечения работы ряда функций повышения комфорта), система кондиционирования воздуха, система вызова экстренных оперативных служб, система мониторинга давления воздуха в шинах, противобуксовочная система (TCS), система электронной блокировки дифференциала (EDC), система экстренного торможения (BAS);
по заказу: система аварийного включения стоп-сигнала ESS

Руководитель органа по сертификации.....
подпись**Б.В. Кисуленко**.....
инициалы, фамилия