

ТС RU E-RU.MT39.00740

ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" (ОС ЦС)

МАРКА	Политранс
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	9417-04
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	9417-040, 9417-044, 9417-046
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Политранс» 454091, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, д. 78, оф. 806
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Политранс» 454091, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, д. 78, оф. 806 454091, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, д. 78, оф. 806
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	457040, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 7
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	9417-040	9417-044, 9417-046
Количество осей/колес	2 / 4 или 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа	платформа с кониками; платформа с выдвижными кониками; платформа с передвижными кониками; платформа с передвижными-выдвижными кониками
Назначение	с установленными контейнерными замками - перевозка контейнеров различного типа, в том числе контейнеров и контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов	перевозка сортамента и сортамента

для модификаций	9417-040	9417-044, 9417-046
Габаритные размеры, мм		
– длина	11000...16500	
– ширина	2500...4200	
– высота	1200...4000	2200...4000
– высота погрузочная*	1200...1900	—
– высота максимальная допустимая*	4000	—
База, мм	6100...11200 + 1200...1850	
Коля передних/задних колес, мм	— / 1800...2500	

* - для транспортных средств, предназначенных для перевозки контейнеров

для модификаций	9417-040, 9417-044, 9417-046
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6300...16500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	42100...50000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	10500...16500
– на 2-ую ось	10500...16500
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	13734...24525

Подвеска	
Задняя (описание)	зависимая рессорная

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	тормозная система с одной пневматической питающей магистралью и одной пневматической управляющей магистралью, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Стояночная (описание)	тормозная система с приводом от пружинных энергоаккумуляторов; привод воздействует на колодки тормозных механизмов всех осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	285/70 R19.5	145 / 143	M
	10.00 R20	146 / 143 или 149 / 146	K
	11.00 R20	150 / 146	
	12.00 R20	154 / 150	G
		156 / 150	J
	14.00 R20	164 / 160	G
		166 / 160	
	16.00 R20	173 / 170	J
	395/85 R20	168	K
		166	
	11.00 R22.5	148 / 145	G
	12.00 R22.5	152 / 148	
	13.00 R22.5	154 / 150	
		156 / 150	J
	275/70 R22.5	148 / 145	E
		152 / 148	K
	295/60 R22.5	150 / 147	L
	295/75 R22.5	149 / 146	M
	295/80 R22.5	152 / 148	L
			M
	305/70 R22.5	150 / 148	L
	315/60 R22.5	152 / 148	K
	315/70 R22.5	156 / 150	
		154 / 150	M
	315/80 R22.5	156 / 150	K
		154 / 150	M
	445/65 R22.5	169	K
	12.00 R24	160 / 156	
	325/95 R24	162 / 160	

для модификаций	9417-040
Оборудование транспортного средства	запасное колесо по заказу: борта; каркас и тент; стойки; выдвижные стойки; устройства для фиксации и крепления контейнеров; металлический настил; деревянный настил; фанерный настил; передний защитный борт; задний защитный борт

Приложение № 1

для модификаций	9417-040, 9417-044, 9417-046
Оборудование транспортного средства	запасное колесо по заказу: противооткатные упоры; увязочные устройства; тягово-сцепное устройство; подъемник запасного колеса; подъемники запасных колес; топливный бак; топливные баки; проблесковый маячок оранжевого цвета; одно дополнительное запасное колесо; два дополнительных запасных колеса; три дополнительных запасных колеса

для модификаций	9417-044, 9417-046
Оборудование транспортного средства	запасное колесо по заказу: настил

Руководитель органа по сертификации

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D681207CABF8B0000000C400060002
Кому выдан: Костяев Сергей Александрович
Действителен: с 02.09.2020 до 02.09.2021