

ТС RU E-RU.MT39.00756

ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" (ОС ЦС)

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	56279
ШАССИ	— / SCANIA P6X?00
МОДИФИКАЦИИ	56279-01, 56279-02, 56279-03
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Завод Старт» 641730, Российская Федерация, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, д. 31
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Завод Старт» 641730, Российская Федерация, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, д. 31 641730, Российская Федерация, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, д. 31
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	641730, Российская Федерация, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, д. 31
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-RU.MT39.00756

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	56279-01	
Колесная формула/ведущие колеса	6х2 / 2-ой оси или 3-ей оси	6х4 / 1-ой и 2-ой осей или 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна объемом 8...9,8 м³, чемоданообразного или эллиптического сечения, одно или многосекционная, термоизолированная, исполнение А – цистерна без средств измерений объема	
Назначение	транспортирование пищевых жидкостей	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед: вида Р, двух или трехместная, с одним или двумя спальными местами или без них	

для модификаций	56279-02	
Колесная формула/ведущие колеса	6х2 / 2-ой оси или 3-ей оси	6х4 / 1-ой и 2-ой осей или 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна объемом 10...11,5 м³, чемоданообразного или эллиптического сечения, одно или многосекционная, термоизолированная, исполнение А – цистерна без средств измерений объема	
Назначение	транспортирование пищевых жидкостей	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед: вида Р, двух или трехместная, с одним или двумя спальными местами или без них	

для модификаций	56279-03	
Колесная формула/ведущие колеса	6х2 / 2-ой оси или 3-ей оси	6х4 / 1-ой и 2-ой осей или 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна объемом 12...13 м³, чемоданообразного или эллиптического сечения, одно или многосекционная, термоизолированная, исполнение А – цистерна без средств измерений объема	
Назначение	транспортирование пищевых жидкостей	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед: вида Р, двух или трехместная, с одним или двумя спальными местами или без них	

для модификаций	56279-01, 56279-02, 56279-03
Габаритные размеры, мм	
– длина	5700...9000
– ширина	2550
– высота	4000
База, мм	2475...4500 + 1230...1455
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154

Приложение № 1

для модификаций	56279-01, 56279-02, 56279-03	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11000...13000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000...30000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6000...10000	
– на 2-ую ось	6000...10000	
– на 3-ью ось	6000...10000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	36000...48000	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп с тормозной системой	18000	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)	
Топливо	компримированный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625350	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784,	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384,

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)	
Топливо	сжиженный природный газ	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625350	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	

Приложение № 1

Фильтр твердых частиц	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 105	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	250 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1100...1400)	
Топливо	компримированный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625351	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа EGR	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 105	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	250 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1100...1400)	
Топливо	сжиженный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625351	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955,	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112,

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)	
Топливо	компримированный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2082259	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733779	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)	
Топливо	сжиженный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733779	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа EGR	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 108 четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690
– степень сжатия	17.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	162 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1000 (1050...1500)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431983, 2668359
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112,

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 109	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690	
– степень сжатия	17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	184 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1100 (1050...1550)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431982, 2668350	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 110	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690	
– степень сжатия	17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1200 (1050...1600)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431981, 2668351	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 124 четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	5, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291
– степень сжатия	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	235 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1350)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237227, 2643240, 2664399, 2717233, 2771767
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112,

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 132	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	265 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 119	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237240, 2643636, 2664396, 2717230, 2771414	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 115 четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	12740
– степень сжатия	20.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024082, 2597332, 2659494, 2622133, 2541619, 2556167, 2559193
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112,

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 139	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237217, 2717265, 2771759	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720 Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 142	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806514	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 143 четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	5, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291
– степень сжатия	20.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	235 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1400)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806525
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112,

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 144	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	265 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1475)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806526	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 141	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2575040, 2619998, 2619999, 2664534, 2664535, 2771761, 2771762	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2260317, 2009728, 2126720, Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 143 четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742
– степень сжатия	20.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237211, 2608677, 2664537, 2717112, 2771785
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109, 248832
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2260317, 2009728, 2126720, Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112,

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 146	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	368 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2260317, 2009728, 2126720, Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 147	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2095003, 2541638, 2556172, 2559198, 2597337, 2659473, 2621340	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2260317, 2009728, 2126720, Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 148 четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742
– степень сжатия	20.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2276663, 2418770, 2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI, Manufacturing, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), Cummins Turbo Technologies (Holset), 2260317, 2009728, 2195494
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112,

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 155	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	368 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237204, 2418771, 2561251, 3561268, 2664549, 2664550, 2771798, 2771799	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI, Manufacturing, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), Cummins Turbo Technologies (Holset), 2260317, 2009728, 2195494	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 152	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	279 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1975 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2304839, 2643638, 2664547, 2717272, 2771796	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 153 четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742
– степень сжатия	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	324 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797
ТНВД (тип, маркировка)	—
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, SCANIA, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112,

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981	275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов типа SCR, SCR+ EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283, встроены в глушитель 1-й ступени				
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973, встроены в глушитель 1-й ступени				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129				
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654				
Фильтр твердых частиц	—				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Fichtel&Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRS900, GRS920, GRS900R, GRS920R	SCANIA, GRSO925, GRSO935, GRSO925R, GRSO935R	SCANIA, GRS905, GRS905R	SCANIA, GRSO900, GRSO900R	SCANIA, GRSO905, GRSO905R
	механическая с ручным или автоматизированным управлением				

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2				
I - дополнительная понижающая передача -	16.380	13.260	16.410	13.280	13.280
II - дополнительная понижающая передача -	13.280	10.630	13.280	10.760	10.630
I -	11.380	9.150	11.320	9.230	9.160
II -	9.230	7.330	9.160	7.480	7.330
III -	7.170	5.810	7.190	5.810	5.820
IV -	5.810	4.660	5.820	4.710	4.660
V -	4.620	3.750	4.630	3.750	3.750
VI -	3.750	3.010	3.750	3.040	3.000
VII -	3.030	2.440	3.020	2.460	2.440
VIII -	2.460	1.960	2.440	1.990	1.960
IX -	1.910	1.550	1.920	1.550	1.550
X -	1.550	1.240	1.550	1.260	1.240
XI -	1.230	1.000	1.230	1.000	1.000
XII -	1.000	0.800	1.000	0.810	0.800
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. I -	14.740	11.950	14.770	11.950	11.950
3.X. II -	11.950	9.560	11.950	9.690	9.560
Раздаточная коробка (тип)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950 (для транспортных средств с колесной формулой 6x4)				
– число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890				
низшее -	1.536				
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная				
– передаточное число	2.350...7.630				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Fichtel&Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR900, GR900R	SCANIA, GR905, GR905R	SCANIA, GRSH900, GRSH900R	SCANIA, ZF Transmatic GR50H901, ZF Transmatic GR50H901 R	SCANIA, GR801, GR801R
	механическая с ручным или автоматизированным управлением				

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			вперед – 16, назад – 2	вперед – 8, назад – 1
I - дополнительная понижающая передача -	16.860	16.410	—	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—	—
I -	10.100	10.340	9.140	13.800	9.150
II -	7.100	7.190	5.810	11.540	6.320
III -	5.090	5.080	3.750	9.490	4.690
IV -	3.750	3.750	3.010	7.930	3.750
V -	2.690	2.760	2.440	6.530	2.440
VI -	1.890	1.920	1.910	5.460	1.680
VII -	1.360	1.250	1.550	4.570	1.250
VIII -	1.000	1.000	1.230	3.820	1.000
IX -	—	—	1.000	3.020	—
X -	—	—	—	2.530	—
XI -	—	—	—	2.080	—
XII -	—	—	—	1.740	—
XIII -	—	—	—	1.430	—
XIV -	—	—	—	1.200	—
XV -	—	—	—	1.000	—
XVI -	—	—	—	0.840	—
3.X. I -	16.420	16.420	11.920	12.920	8.210
3.X. II -	—	—	—	10.800	—
Раздаточная коробка (тип)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950 (для транспортных средств с колесной формулой 6x4)				
– число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890				
низшее -	1.536				
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная				
– передаточное число	2.350...7.630				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Fichtel&Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR875, GR875R	SCANIA, GRS890, GRS890R	SCANIA, GRS895, GRS895R	SCANIA, GRSO895, GRSO895R	
	механическая с ручным или автоматизированным управлением				

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1	вперед – 12, назад – 2		
I - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	9.170	11.380	11.320	9.160
II -	6.260	9.230	9.130	7.330
III -	4.650	7.170	7.210	5.830
IV -	3.750	5.810	5.810	4.670
V -	2.450	4.620	4.650	3.750
VI -	1.670	3.750	3.750	3.000
VII -	1.240	3.030	3.020	2.440
VIII -	1.000	2.460	2.440	1.960
IX -	—	1.910	1.920	1.560
X -	—	1.550	1.550	1.250
XI -	—	1.230	1.240	1.000
XII -	—	1.000	1.000	0.800
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	8.210	14.750	11.000	11.950
3.X. II -	—	11.950	8.870	9.560
Раздаточная коробка (тип)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950 (для транспортных средств с колесной формулой 6x4)			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890			
низшее -	1.536			
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная			
– передаточное число	2.350...7.630			
Трансмиссия	гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	—			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA750, GA751, GA765, GA766, GA750R, GA751R, GA765R, GA766R	SCANIA, GA767, GA752, GA767R, GA752R	SCANIA, GA850, GA851, GA866, GA850R, GA851R, GA866R	SCANIA, GA852, GA867, GA852R, GA867R
	гидромеханическая с автоматическим управлением			

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1			
гидравлическая I -	3.500...7.000	4.600...10.100	3.500...8.200	4.700...11.400
гидравлическая II -	1.800...3.700	2.200...5.000	1.900...4.400	2.200...5.300
I -	1.860	2.250	1.910	2.210
II -	1.410	1.540	1.430	1.530
III -	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750	0.740	0.760
V -	0.650	0.650	0.640	0.670
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	2.050	2.470	2.100	2.430
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950 (для транспортных средств с колесной формулой 6x4)			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890			
низшее -	1.536			
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная			
– передаточное число	2.350...7.630			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая пневматическая, или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Задняя (описание)	зависимая пневматическая, или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем			
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные или дисковые; АБС или электронно-пневматическая система (EBS)			

Приложение № 1

Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы и/или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес 1-ой, 2-ой и 3-ой оси или 2-ой и 3-ой оси или 1-ой и 3-ой оси или 1-ой и 2-ой оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55 R22.5	147 / 145	K
	295/60 R22.5	149...150 / 146...147	K или L
	315/60 R22.5	152...154 / 148...150	L
	275/70 R22.5	148...152 / 145...148	J или K или L или M
	305/70 R22.5	150...152 / 147...148	L или M
	275/80 R22.5	148...152 / 146...148	J или L или M
	315/45 R22.5	147 / 145	L
	315/70 R22.5	152...156 / 148...150 или 154	K или L или M
	355/50 R22.5	152...156	K или L
	375/50 R22.5	156	K
	375/90 R22.5	164	G
	385/55 R22.5	158...160	K или L
	11 R22.5	145 / 148	L
	295/80 R22.5	150...154 / 145...150	G или J или K или L или M
	315/80 R22.5	154...158 / 145...150	G или K или L или M
	12 R22.5	150...152 / 148...149	F или K или L или M
	385/65 R22.5	158...164	G или J или K или L
	12.00 R20	154...156 / 150...151	F или G или K
	13 R22.5	154...158 / 150...156	G или J или K
	12.00 R24	156...160 / 153...156	F или G или K или L
	325/95 R24	162 / 160	G или K
	14.00 R20	160...164	J
	16.00 R20	170	G
	24.00 R21	176	
	395/85 R20	168	

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч) по заказу: верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек лобового стекла, автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A, R404A), климат-контроль, автомагнитола, аудио-и/или видеосистема, громкоговоритель, микрофон, мониторы, навигационная система, камера наблюдения заднего/переднего обзора, холодильник (хладагент R134A, R404A); кофеварка, мини-
-------------------------------------	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	кухня, микроволновая печь, центральный замок с дистанционным управлением, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, система предупреждения о выходе из полосы движения, система обнаружения пешеходов, система контроля за перестроением, система помощи при перестроении, подушка безопасности водителя, боковые шторки безопасности, дополнительные топливные баки, фары освещения рабочей зоны, система контроля трезвости водителя (алкозамок)
---	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D681207CABF8B00000000C400060002
Кому выдан: Костяев Сергей Александрович
Действителен: с 02.09.2020 до 02.09.2021