

TC RU E-RU.MT30.00185

Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации «Научно-технический центр «РЕСПЕКТ» (ОС Ассоциации «НТЦ РЕСПЕКТ»)

МАРКА	БАГЕМ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	прицеп автомобильный
ТИП	71101
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	71101A ; 71101B ; 71101C ; 71101D ; 71101E ; 71101F ; 71101G ; 71101H ; 71101J ; 71101L ; 71101M ; 71101N ; 71101P ; 71101R ; 71101S ; 71101T ; 71101U ; 71101V ; 71101W ; 71101X ; 71101Y ; 71101Z ; 711011 ; 711012 ; 711013 ; 711014 ; 711015 ; 711017 ; 711018 ; 711019 ; 711010
КАТЕГОРИЯ	O2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Багем" место нахождения и фактический адрес: 607649, Нижегородская область, Богородский район, город Богородск, улица Механизаторов, дом 15а, литера А, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Багем" место нахождения и фактический адрес: 607649, Нижегородская область, Богородский район, город Богородск, улица Механизаторов, дом 15а, литера А, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 607649, Нижегородская область, Богородский район, город Богородск, улица Механизаторов, дом 15а, литера А, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	607649, Нижегородская область, Богородский район, город Богородск, улица Механизаторов, дом 15а, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

к одобрению типа транспортного средства № _____

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	711010	71101H, 71101L, 71101M, 71101N, 71101S, 71101W, 71101Z, 711011, 711012	71101E, 71101F, 71101G, 71101J, 71101P, 71101R, 71101U, 71101X, 71101Y, 711013, 711014, 711015, 711017, 711018, 711019	71101D
Количество осей/колес	1 / 2 , 1 / 4			
Исполнение загрузочного пространства	рама (с настилом или без него, наклоняющаяся назад или неподвижная), оборудованная приспособлениями для установки и фиксации груза или без приспособлений	фургон закрытого типа, с задними и/или передними и/или боковыми одно- и/или двухстворчатыми и дверьми, с остекленными оконными и/или витринными проемами, со встроенным оборудованием, техникой, мебелью или без них	платформа (наклоняющаяся назад или неподвижная), со съемной крышкой или без нее, с приспособлениями для установки и крепления оборудования или без них	самосвальная платформа с механическим подъемом кузова
Назначение	для перевозки судов на воздушной подушке	-		для перевозки сыпучих грузов

для модификаций	71101T	71101V	71101A	71101B
Количество осей/колес	1 / 2 , 1 / 4			
Исполнение загрузочного пространства	фургон закрытого типа, с задними и/или передними и/или боковыми одно- и/или двухстворчатыми и дверьми, с остекленными оконными и/или витринными проемами, со встроенным оборудованием, техникой, мебелью или без них	цистерна некалиброванная	платформа с элементами удержания и транспортировки и различной водно-моторной техники	платформа с трапами или без них; со съемным каркасом и тентом или без них, с приспособлениями для установки и крепления груза
Назначение	для перевозки животных	-	для перевозки лодок, катеров,	-

Приложение № 1

для модификаций	71101T	71101V	71101A	71101B
Назначение (продолжение)			яхт, катамаранов, гидроциклов	

для модификаций	71101C
Количество осей/колес	1 / 2 , 1 / 4
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа, со съемным каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них, с пластиковой крышкой или без нее
Назначение	-

Габаритные размеры, мм	
– длина	2500...12000
– ширина	1600...2550
– высота	700...3900
Колея колес 1-ой оси, мм	1400...2300

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	300...3400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	900...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	900...3400

Подвеска (описание)	зависимая рессорная или независимая рычажная или независимая торсионная, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без них
---------------------	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	инерционная, механическая с приводом на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	страховочный тросик на механический привод колесных тормозных механизмов
Стояночная (описание)	ручной механический привод к тормозным механизмам всех колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	175/70R13	82	T
	185/60R14		
	195/70R15C	104 / 102	R
	185/65R15	88	T
	205/65R15	94	
	205/70R15	96	H
	205/75R16C	110 / 108	R
	215/75R16	116 / 114	
	185/75R16	97	T
	175R16C	98 / 96	N
	185/75R16C	104 / 102	Q
	опорное колесо или стойка, лебедки, торговое оборудование, бортовой ввод для подключения к сети, трап, каркас и тент, подвижная (наклонная) платформа, компрессор, генератор, полки, скамейки, ящики, шкафы, стеллажи, умывальник, душ, плита, торговое оборудование		

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия