

TC RU E-JP.HA96.00054

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Экспертный союз" (ОС ООО "Экспертный союз")

МАРКА	KAWASAKI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Z900RS
ТИП	ZR900K
ШАССИ	—
МОДИФИКАЦИИ	K1/E
КАТЕГОРИЯ	L3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Фудзи моторс" 121353, город Москва, Сколковское шоссе, дом 31, строение 16, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Фудзи моторс" 121353, город Москва, Сколковское шоссе, дом 31, строение 16, Российская Федерация Р.О. Box 16, 1-1, Kawasaki-cho Akashi, Hyogo 673-8666, Япония
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Р.О. Box 16, 1-1, Kawasaki-cho Akashi, Hyogo 673-8666, Япония
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-JP.HA96.00054

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ" (ОС ООО "Экспертный союз")

юридический адрес: 105005, Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева, д. 15, стр. 22, оф.107;
фактический адрес: 105005, Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева, д. 15, стр. 22, оф.107;
тел.: +7 4956262321 / факс: +74956262321;
электронная почта: exp-soyuz@ya.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11HA96

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	KAWASAKI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Z900RS
ТИП	ZR900K
МОДИФИКАЦИИ	K1/E
КАТЕГОРИЯ	L ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Фудзи моторс", ОГРН 1027700234650, юридический и фактический адрес: 121353, город Москва, Сколковское шоссе, дом 31, строение 16, Российская Федерация, тел.: (495) 771-66-75, факс: (495) 771-66-75, электронная почта: info@fudzi-motors.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Kawasaki Heavy Industries, Ltd., юридический и фактический адрес: P.O. Box 16, 1-1, Kawasaki-cho Akashi, Hyogo 673-8666, Япония
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Армения и Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "Фудзи моторс", ОГРН 1027700234650, юридический и фактический адрес: 121353, город Москва, Сколковское шоссе, дом 31, строение 16, Российская Федерация, тел.: (495) 771-66-75, факс: (495) 771-66-75, электронная почта: info@fudzi-motors.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	P.O. Box 16, 1-1, Kawasaki-cho Akashi, Hyogo 673-8666, Япония
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

—

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-JP.HA96.00054 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС			
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / заднее			
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе			
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства			
Количество мест для сидения	1 (опционально)		2	
Рама	объёмная трубчатая, со сварными элементами			
Габаритные размеры, мм				
– длина	2100			
– ширина	865	870	865	870
– высота	1130		1150	
База, мм	1470			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	290...296			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	395			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	160			
– на заднюю ось	270			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Kawasaki, ZR900BE			
	бензиновый, 4-х тактный, охлаждение жидкостное			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	948			
– степень сжатия	10.8			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	82 (8500)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	98.5 (6500)			
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	Denso, CVN: B928			
ТНВД (тип, маркировка)	Mitsubishi Electric, UC-T35KU79			
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 0640			

* - измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	бумажный с масляной пропиткой
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	Kawasaki, KHI A 180
Система зажигания (тип)	транзисторная
Распределитель (маркировка)	Toyo Denso, 59026-0049
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DENSO, JO543
Свечи (маркировка)	NGK, CR9EIA-9
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, каталитический нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Kawasaki, KHI M 222
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Kawasaki, KHI K 674
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6
I -	2.917
II -	2.059
III -	1.650
IV -	1.409
V -	1.222
VI -	0.967
Главная передача (тип)	цепная
– передаточное число	2.800
– передаточное число промежуточной передачи	1.627
Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, рычажная с телескопическим амортизатором
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
– рулевой механизм (тип)	—
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	ручной гидравлический привод к тормозному механизму переднего колеса; тормозной механизм двухдисковый с АБС; ножной гидравлический привод к тормозному механизму заднего колеса; тормозной механизм дисковый с АБС
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передняя ось	120/70ZR17M/C	58	W
Задняя ось	180/55ZR17M/C	73	

Оборудование транспортного средства	- по заказу: накладки на бензобак; ветровое стекло ; защита двигателя
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, "Фудзи моторс", Российская Федерация	ЕАЭС RU Д-JP.HA96.B.01939/20 с 22.12.2020 по 21.12.2024
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*53R02/03*0097*00 от 21.08.2020
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	E1*10R05/01*9057*00 от 21.08.2020
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	E1*28R00/05*0842*00 от 21.08.2020
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	E1*39R01/01*1393*00 от 21.08.2020
Выбросы, Правила ООН № 40-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	ЕАЭС RU С-JP.HA96.B.00521/20 с 29.12.2020 по 28.12.2024
Внешний шум, Правила ООН № 41-04	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*41R04/07*0177*00 от 21.08.2020
Передние и задние габаритные огни, сигналы торможения, указатели поворота, устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 50-00	—"	E1*53R02/03*0097*00 от 21.08.2020
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 53-02	—"	—"
Органы управления мопедов и двухколесных мотоциклов, Правила ООН № 60-00	—"	E1*60R00/05*0103*00 от 21.08.2020

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 62-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*62R00/03*0136*00 от 21.08.2020
Оснащение шинами*, Правила ООН № 75-00	Сообщение, VCA The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 75R-003346 Ext.01 от 09.03.2017 E11 75R-003357 от 16.12.2013
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 78-04	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*78R04/01*0331*00 от 21.08.2020
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 81-00	—"—	E1*81R00/02*0109*00 от 21.08.2020
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 113-00	—"—	E1*53R02/03*0097*00 от 21.08.2020
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, "Фудзи моторс", Российская Федерация	ЕАЭС RU Д-JP.HA96.B.01939/20 с 22.12.2020 по 21.12.2024

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На рулевой колонке, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На рулевой колонке, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	K	A	Z	R	9	0	0	K	?	A	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

JKA - для KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD..

поз. 4 - 9: Описательная часть :

ZR900K - тип транспортного средства .

поз. 10: Код изготовителя.

поз. 11: Код сборочного завода:


A - Akashi.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

KAWSAKI тип ZR900K, модификация K1/E, коммерческое наименование Z900RS



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
KAWASAKI тип ZR900K, модификация K1/E, коммерческое наименование Z900RS
(с дополнительным оборудованием)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
KAWASAKI тип ZR900K, модификация K1/E, коммерческое наименование Z900RS
(с дополнительным оборудованием)

