

TC RU E-RU.АЖ04.00747

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ForceMax
ТИП	986930
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	986930-010, 986930-020, 986930-030, 986930-040, 986930-050, ; 986930-060, 986930-070
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОРСМАКС" юридический и фактический адрес: 456555, Челябинская область, Коркинский район, город Коркино, улица 1 Мая, дом 61, помещение 10, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОРСМАКС" юридический и фактический адрес: 456555, Челябинская область, Коркинский район, город Коркино, улица 1 Мая, дом 61, помещение 10, Российская Федерация, юридический и фактический адрес: 456555, Челябинская область, Коркинский район, город Коркино, улица 1 Мая, дом 61, помещение 10, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456555, Челябинская область, Коркинский район, город Коркино, улица 1 Мая, дом 61, помещение 10, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	986930-010, 986930-020, 986930-030	986930-040
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с трапами или без них, с устройствами крепления контейнеров или без них, с уширителями или без них	платформа с откидными или съёмными боковыми и задним бортами или без них, с устройствами крепления контейнеров или без них, с выдвигаемыми вверх и в стороны стойками и передним ограждением или без них, с каркасом тента, тентом и распашными воротами или без них
Назначение	для перевозки колесно-гусеничной техники, контейнеров, крупногабаритных грузов	—

для модификаций	986930-050	986930-060
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с кониками, с выдвигаемыми вверх и в стороны стойками и передним ограждением или без них, с настилом платформы или без него	платформа с устройствами крепления контейнеров, с настилом платформы или без него, с механизмом наклона контейнера или без него
Назначение	для перевозки лесоматериалов и различных длинномерных грузов	для перевозки контейнеров типа 1CC, 1C, 1CX, 1BBV, 1BV, 1B, 1BX, 1AAA, 1AA, 1A, 1AX, 1EEE, 1EE

для модификаций	986930-070
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов, с задней или боковой выгрузкой
Назначение	для перевозки сыпучих и навалочных грузов

для модификаций	986930-010, 986930-030	986930-020, 986930-040
Габаритные размеры, мм		
– длина	6000...17000	
– ширина*	2000...3500 / 3000...3700	
– высота	800...4000	1500...4000
– высота погрузочная	500...1500	
– высота максимальная допустимая	4000	
База, мм	3000...10000 + 1000...2000	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1700...2500 / 1700...2500 / 1700...2500	

* - без уширителей/по уширителям

Приложение № 1

для модификаций	986930-050	986930-060
Габаритные размеры, мм		
– длина	6000...17000	
– ширина*	2000...3500 / —	
– высота	2000...4000	1000...4000
– высота погрузочная	—	500...1500
– высота максимальная допустимая	—	4000
База, мм	3000...10000 + 1000...2000	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1700...2500 / 1700...2500 / 1700...2500	

* - без уширителей/по уширителям

для модификаций	986930-070
Габаритные размеры, мм	
– длина	6000...17000
– ширина*	2000...3000 / —
– высота	2000...4000
– высота погрузочная	—
– высота максимальная допустимая	—
База, мм	3000...10000 + 1000...2000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1700...2500 / 1700...2500 / 1700...2500

* - без уширителей/по уширителям

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3000...20000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10500...63000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	3500...21000
– на 2-ую ось	3500...21000
– на 3-ью ось	3500...21000

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая или гидравлическая, с реактивными штангами или без них, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная или пневматическая или гидравлическая, с реактивными штангами или без них, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них
Рулевое управление (описание)	независимое рулевое управление первой оси, с поворотным кругом

Приложение № 1

– рулевой механизм (тип)	отсутствует
--------------------------	-------------

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, с системой EBS или без нее, с системой стабилизации или без нее, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй, третьей или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00R20	144 / 142	L
	10.00R20	146 / 143	J
	11.00R20	150 / 146	K
	12.00R20	154 / 151	J
	14.00R20	161 / 158	K
	16.00R20	174 / 171	F
	11R22.5	148 / 145	K
	12R22.5	152 / 148	L
	13R22.5	156 / 150	G
	12.00R24	160 / 156	K
	215/75R17.5	135 / 133	J
	235/75R17.5	143 / 141	
	285/70R19.5	150 / 148	
	275/70R22.5	148 / 145	
	295/80R22.5	152 / 148	M
	315/70R22.5	154 / 150	
	315/80R22.5		
	385/55R22.5	160	J
	385/65R22.5		K
	425/85R21	156	G
	445/65R22.5	169	K
	245/75R17.5	143 / 141	J

Оборудование транспортного средства	запасное колесо, противооткатные башмаки, устройства увязки, знаки ограничения скорости 25 км/ч (для транспортных средств с нагрузкой на ось более 20000 кг) по заказу: топливный бак; лебедка, гидростанция (для модификаций 986930-010, 986930-020, 986930-030); устройство телескопической раздвижной рамы (для модификации 986930-030), механизм наклона контейнера (для модификации 986930-060)
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия