

TC RU E-RU.AЖ04.00752

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

| | |
|--|--|
| МАРКА | МАКАР |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | — |
| ТИП | 5782А? |
| ШАССИ | — / НЕФАЗ 8332 |
| МОДИФИКАЦИИ | 5782А1, 5782А3, 5782А4, 5782А8 |
| КАТЕГОРИЯ | О4 |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | - |
| КОД ОКП / ТН ВЭД | в оригинале* |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | Общество с ограниченной ответственностью "Автомастер" юридический адрес: 603142, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Мончегорская, дом 3, корпус 1, квартира 194, Российская Федерация, фактический адрес: 603116, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Гордеевская, дом 59А, Российская Федерация, |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | Общество с ограниченной ответственностью "Автомастер" юридический адрес: 603142, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Мончегорская, дом 3, корпус 1, квартира 194, Российская Федерация, фактический адрес: 603116, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Гордеевская, дом 59А, Российская Федерация, юридический адрес: 603142, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Мончегорская, дом 3, корпус 1, квартира 194, Российская Федерация, фактический адрес: 603116, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Гордеевская, дом 59А, Российская Федерация |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС | в оригинале* |

| | |
|--|---|
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС | 603116, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Гордеевская, дом 59А, Российская Федерация |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | в оригинале* |

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|---|--|
| Количество осей/колес | 2 / 4 , 2 / 8 |
| Исполнение грузочного пространства | фургон, с распашными дверями сзади (для 5782A1); фургон с теплоизоляцией или без неё, с задними распашным дверями или одной распашной дверью или без таковых, с одной распашной боковой дверью или распашными дверями или без таковых, с остеклением или без него, с одной или несколькими перегородками или без таковых (для 5782A3, 5782A4); фургон из жаропрочных и огнестойких материалов, с одной распашной боковой дверью или без неё, с задними распашными дверями или без таковых (для 5782A8) |
| Назначение | прицеп-автомастерская (для 5782A3); прицеп-автолаборатория (для 5782A4); перевозка взрывчатых веществ (для 5782A8) |
| Габаритные размеры, мм | |
| – длина | 8000...8485 |
| – ширина | 2476 |
| – высота | 3235...3675 |
| База, мм | 4340 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1850...2050 / 1850...2050 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2950...3200 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 16000 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | |
| – на 1-ую ось | 8000 |
| – на 2-ую ось | 8000 |
| Подвеска | |
| Передняя (описание) | зависимая, рессорная |
| Задняя (описание) | зависимая, рессорная |
| Рулевое управление (описание) | |
| Рулевое управление (описание) | независимое, с поворотным кругом |
| – рулевой механизм (тип) | — |
| Тормозные системы | |
| Рабочая (описание) | двухпроводная, привод пневматический; тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС |
| Стояночная (описание) | с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес |

Приложение № 1

| Шины | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
|------|---------------------|--|--------------------------------|
| | 9.00R20 | 136 / 133 | J |
| | 385/65R22,5 | 160 / 158 | K или L |
| | 425/85R21 | 156 | G |

| | |
|--|---|
| Оборудование транспортного средства | запасное колесо; противоткатные упоры; по заказу: грузоподъемный борт; устройства внутреннего освещения; фара-искатель; подвесные ящики; подвесные трапы; отопитель; огнетушители; для 5782A8: система пожаротушения, сигнализации открытия дверей, один проблесковый маячок автожелтого (оранжевого) цвета |
|--|---|

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия