

TC RU E-DE.MT02.00552.P3

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	BMW i
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	i3
ТИП	BMW i-1
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	8P21
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, строение 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, строение 1, Российская Федерация DE-80788, Munich, Федеративная Республика Германия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	BMW AG, Plant Leipzig, юридический и фактический адрес: BMW-Allee 1, 04349, Leipzig, Федеративная Республика Германия
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	заднеприводная
Расположение двигателя	заднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	хэтчбек / 5
Количество мест для сидения	4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4011
– ширина	1775...1791
– высота	1590...1598
База, мм	2570
Колея передних/задних колес, мм	1571...1602 / 1556...1608
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1345
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1710
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	770
– на заднюю ось	965
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Электродвигатель электромобиля (марка, тип)	Bayerische Motoren Werke AG, IB1P25B
	переменного тока, синхронный, трехфазный
Рабочее напряжение, В	250.0...430.0
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	75.0
Устройство накопления энергии	Батарея
Батарея (марка, тип)	Bayerische Motoren Werke AG, SE09
	высоковольтная батарея
Электрохимическая пара	литий-ионная
Количество элементов	96
Масса, кг	275.6
Рабочее напряжение, В	259.2...403.2
Емкость, А.ч	120.0
Место расположения	под полом кузова
Запас хода, км	335
Трансмиссия	механическая

Приложение № 1

Главная передача (тип)	Bayerische Motoren Werke AG, цилиндрическая
– передаточное число	9.665

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с электромеханическим усилителем Nexteer UI
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, с системой динамического контроля устойчивости DSC MK100, с системой помощи при экстренном торможении; тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	155/60 R20	80	Q
	155/70 R19	84	
	175/55 R20	89	
	175/55 R20		T
	175/60 R19	86	Q
	155/70 R19 M+S	88	
	195/50 R20	93	T

Оборудование транспортного средства	подушки безопасности; сигнализатор непристегнутого ремня безопасности; круиз-контроль с функцией торможения; многофункциональное рулевое колесо; система мониторинга давления воздуха в шинах; индикатор давления в шинах; датчик дождя; внутренняя подсветка салона; боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом; неослепляющие (автоматически затемняющиеся) зеркала заднего вида; панорамная стеклянная крыша с электроприводом; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом); тепловой насос; тепло- и солнцезащитное остекление; электропривод боковых стекол; электропривод регулировки передних сидений; подогрев передних сидений; омыватель фар высокого давления; светодиодные фары; дневные ходовые огни; сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC); система помощи при парковке; иммобилайзер; охранная сигнализация с дистанционным управлением; навигационная система; система голосового управления функциями автомобиля; телефония с расширенным подключением для смартфонов, в том числе с системой Bluetooth; аудиосистема; бортовой компьютер с
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	монитором; система Hi-Fi; разъемы для подключения внешних устройств USB/AUX-In; система Hands-free; видеосистема; телевизор; цифровой аудио приемник; камеры обзора пространства вокруг автомобиля; крепления для детского сиденья ISOFIX; система комфортного доступа; акустическое оповещение пешеходов; кабель зарядки; разъем для подключения высоковольтного зарядного устройства; система экстренного вызова; система доступа в Интернет; передний подлокотник; подстаканник; пакет курильщика
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия