

TC RU E-RU.MT39.00799

ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" (ОС ЦС)

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	S4 PM, S4 МК
ТИП	S4
ШАССИ	— / SCANIA P8X?00, G8X?00, R8X?00, S8X?00
МОДИФИКАЦИИ	S4 PM, S4 МК
КАТЕГОРИЯ	N3, N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5 ; 6
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «НОВТРАК» 173008, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 15
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «НОВТРАК» 173008, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 15 173008, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 15.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	173008, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 15.
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций шасси	G8X400 G??0...	
для модификаций	S4 MK	S4 PM
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с задней разгрузкой; самосвальный кузов с боковой разгрузкой; самосвальный кузов с трехсторонней разгрузкой	платформа с бортами или без них, с тентом или без него
Назначение	перевозка сыпучих грузов	с установленной краноманипуляторной установкой - перевозка грузов с возможностью механизированной погрузки/разгрузки; с установленными контейнерными замками - перевозка контейнеров различного типа
Кабина	Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	

для модификаций шасси	G8X800 G??0...	
для модификаций	S4 MK	S4 PM
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с задней разгрузкой; самосвальный кузов с боковой разгрузкой; самосвальный кузов с трехсторонней разгрузкой	платформа с бортами или без них, с тентом или без него
Назначение	перевозка сыпучих грузов	с установленной краноманипуляторной

Приложение № 1

для модификаций шасси	G8X800 G??0...	
для модификаций	S4 MK	S4 PM
Назначение (продолжение)		установкой - перевозка грузов с возможностью механизированной погрузки/разгрузки; с установленными контейнерными замками - перевозка контейнеров различного типа
Кабина	Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	

для модификаций шасси	P8X400 P??0...	
для модификаций	S4 MK	S4 PM
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с задней разгрузкой; самосвальный кузов с боковой разгрузкой; самосвальный кузов с трехсторонней разгрузкой	платформа с бортами или без них, с тентом или без него
Назначение	перевозка сыпучих грузов	с установленной краноманипуляторной установкой - перевозка грузов с возможностью механизированной погрузки/разгрузки; с установленными контейнерными замками - перевозка контейнеров различного типа
Кабина	Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;	

Приложение № 1

для модификаций шасси	P8X400 P??0...	
для модификаций	S4 MK	S4 PM
Кабина (продолжение)	Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа Р, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, четырёхместная, без спального места; Кабина типа Р, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, пятиместная, без спального места	
для модификаций шасси	P8X800 P??0...	
для модификаций	S4 MK	S4 PM
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	самосвалный кузов с задней разгрузкой; самосвалный кузов с боковой разгрузкой; самосвалный кузов с трехсторонней разгрузкой	платформа с бортами или без них, с тентом или без него
Назначение	перевозка сыпучих грузов	с установленной краноманипуляторной установкой - перевозка грузов с возможностью механизированной погрузки/разгрузки; с установленными контейнерными замками - перевозка контейнеров различного типа
Кабина	Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа Р, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, четырёхместная, без спального места; Кабина типа Р, цельнометаллическая, четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, пятиместная, без спального места	

Приложение № 1

для модификаций шасси	R8X400 R??0...	
для модификаций	S4 MK	S4 PM
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с задней разгрузкой; самосвальный кузов с боковой разгрузкой; самосвальный кузов с трехсторонней разгрузкой	платформа с бортами или без них, с тентом или без него
Назначение	перевозка сыпучих грузов	с установленной краноманипуляторной установкой - перевозка грузов с возможностью механизированной погрузки/разгрузки; с установленными контейнерными замками - перевозка контейнеров различного типа
Кабина	Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	

для модификаций шасси	R8X800 R??0...	
для модификаций	S4 MK	S4 PM
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с задней разгрузкой; самосвальный кузов с боковой разгрузкой; самосвальный кузов с трехсторонней разгрузкой	платформа с бортами или без них, с тентом или без него
Назначение	перевозка сыпучих грузов	с установленной краноманипуляторной установкой - перевозка грузов с

Приложение № 1

для модификаций шасси	R8X800 R??0...	
для модификаций	S4 MK	S4 PM
Назначение (продолжение)		возможностью механизированной погрузки/разгрузки; с установленными контейнерными замками - перевозка контейнеров различного типа
Кабина	Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	

для модификаций шасси	S8X400 S??0...	
для модификаций	S4 MK	S4 PM
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с задней разгрузкой; самосвальный кузов с боковой разгрузкой; самосвальный кузов с трехсторонней разгрузкой	платформа с бортами или без них, с тентом или без него
Назначение	перевозка сыпучих грузов	с установленной краноманипуляторной установкой - перевозка грузов с возможностью механизированной погрузки/разгрузки; с установленными контейнерными замками - перевозка контейнеров различного типа
Кабина	Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная,	

Приложение № 1

для модификаций шасси	S8X400 S??0...	
для модификаций	S4 MK	S4 PM
Кабина (продолжение)	опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	

для модификаций шасси	S8X800 S??0...	
для модификаций	S4 MK	S4 PM
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с задней разгрузкой; самосвальный кузов с боковой разгрузкой; самосвальный кузов с трехсторонней разгрузкой	платформа с бортами или без них, с тентом или без него
Назначение	перевозка сыпучих грузов	с установленной краноманипуляторной установкой - перевозка грузов с возможностью механизированной погрузки/разгрузки; с установленными контейнерными замками - перевозка контейнеров различного типа
Кабина	Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	

для модификаций	S4 MK	S4 PM
Габаритные размеры, мм		
– длина	6785...10500	6785...13000
– ширина	2500...3000	2500...2550
– высота	2720...4000	
– высота погрузочная*	—	950...1500
– высота максимальная допустимая*	—	4000
База, мм	1795...6500 + 1300...4705 + 1300...1455	

* - для транспортных средств предназначенных для перевозки контейнеров

Приложение № 1

для модификаций	S4 MK	S4 PM
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154 / 1793...2154	

для модификаций	S4 MK	S4 PM
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9500...25000	8300...25000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25000...55000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6300...10500	
– на 2-ую ось	6300...10500	
– на 3-ью ось	6100...17000	
– на 4-ую ось	6100...17000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	170000	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	88000	

для модификаций шасси	78X?00 ?220...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 108
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690
– степень сжатия	17.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	162 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1000 (1050...1500)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431983, 2668359
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?220...	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 степень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

*** - встроены в глушитель 1-й степени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?250...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 109	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690	
– степень сжатия	17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	184 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1100 (1050...1550)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431982, 2668350	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?250...	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

для модификаций шасси	?8X?00 ?280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 110	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690	
– степень сжатия	17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1200 (1050...1600)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431981, 2668351	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?280...	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?8X?00 ?280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 119	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237240, 2643636, 2664396, 2717230, 2771414	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?280...	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 степень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

*** - встроены в глушитель 1-й степени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 142	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806514	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?280...	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

для модификаций шасси	?8X?00 ?320...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 124	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	235 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237227, 2643240, 2664399, 2717233, 2771767	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?320...	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?8X?00 ?320...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 143	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	235 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806525	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?320...	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?360...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 132	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?360...	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

для модификаций шасси	?8X?00 ?360...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 144	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1475)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806526	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?360...	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?8X?00 ?380...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 152
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742
– степень сжатия	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	279 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1975 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2304839, 2643638, 2664547, 2717272, 2771796
ТНВД (тип, маркировка)	—
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?380...	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?410...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 115	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12740	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024082, 2597332, 2659494, 2622133, 2541619, 2556167, 2559193	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?410...	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

для модификаций шасси	?8X?00 ?410...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 139	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237217, 2717265, 2771759	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?410...	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?8X?00 ?410...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 141	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2575040, 2619998, 2619999, 2664534, 2664535, 2771761, 2771762	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?410...	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 степень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?440...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 153	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	324 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?440...	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

для модификаций шасси	?8X?00 ?450...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 143	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	331 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237211, 2608677, 2664537, 2717112, 2771785	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?450...	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?8X?00 ?450...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 147	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	331 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2095003, 2541638, 2556172, 2559198, 2597337, 2659473, 2621340	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?450...	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 степень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 степень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?450...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 148	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	331 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2276663, 2418770, 2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?450...	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

для модификаций шасси	?8X?00 ?500...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 146	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	368 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?500...	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?8X?00 ?500...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 155	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	368 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237204, 2418771, 2561251, 2561268, 2664549, 2664550, 2771798, 2771799	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?500...	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
— 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
— 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?520...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 101	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	382 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024081, 2265352, 2238632, 2597338, 2659476, 2402266, 2541640, 2556173, 2559199	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?520...	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

для модификаций шасси	?8X?00 ?520...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 105	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	382 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2380121, 2237208, 2646871, 2646872, 2664553, 2664554, 2771802, 2771803	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?520...	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?8X?00 ?520...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 114	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	20.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	382 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2287420, 2664564, 2717281, 2771824	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2336298	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?520...	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2620284	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?540...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 172	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	397 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2646771 2771801	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007113	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2611304	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?540...	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

для модификаций шасси	?8X?00 ?580...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 102	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	427 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2950 (1000...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024080, 2242258, 2238506, 2238633, 2597339, 2659477, 2402267, 2541642, 2556174, 2559200	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?580...	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?8X?00 ?580...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 106	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	427 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2950 (1000...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237193, 2418772, 2620158, 2646869, 2646870, 2664555, 2664556, 2771815, 2771816	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?580...	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?620...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 115	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	20.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	456 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3000 (1100...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2287419, 2618907, 2717282, 2771825	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	Scania / Cummins, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2251743	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?620...	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

для модификаций шасси	?8X?00 ?730...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 103	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	537 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3500 (1000...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2184171, 2277262 2283703, 2597340, 2659496, 2402268, 2541647, 2556175, 2559201	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?730...	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?8X?00 ?730...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 107	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	537 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3500 (1000...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237189, 2418773, 2646867, 2646868, 2664557, 2664558, 2771817, 2771818	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси		?8X?00 ?730...
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень***	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	
*** - встроены в глушитель 1-й ступени		
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRS900 или GRS920 или GRS900R или GRS920R	SCANIA, GRSO925 или GRSO935 или GRSO925R или GRSO935R или GRSO926 или GRSO926R	SCANIA, GRS905 или GRS905R	SCANIA, GRSO900 или GRSO900R	SCANIA, GRSO905 или GRSO905R
	с ручным или автоматизированным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2				
I - дополнительная понижающая передача -	16.380	13.260	16.410	13.280	13.280
II - дополнительная понижающая передача -	13.280	10.630	13.280	10.760	10.630
I -	11.280	9.150	11.320	9.230	9.160
II -	9.230	7.330	9.160	7.480	7.330
III -	7.170	5.810	7.190	5.810	5.820
IV -	5.810	4.660	5.820	4.710	4.660
V -	4.620	3.750	4.630	3.750	3.750
VI -	3.750	3.010	3.750	3.040	3.000
VII -	3.030	2.440	3.020	2.460	2.440
VIII -	2.460	1.960	2.440	1.990	1.960
IX -	1.910	1.550	1.920	1.550	1.550
X -	1.550	1.240	1.550	1.260	1.240
XI -	1.230	1.000	1.230	1.000	1.000
XII -	1.000	0.800	1.000	0.810	0.800
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. I -	14.740	11.950	14.770	11.950	11.950
3.X. II -	11.950	9.560	11.950	9.690	9.560
Раздаточная коробка (тип) ****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950				
– число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890				
низшее -	1.536				
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная				
– передаточное число	2.350...7.630				
**** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или все оси					
Трансмиссия	механическая				

Приложение № 1

Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR900 или GR900R	SCANIA, GR905 или GR905R	SCANIA, GRSH900 или GRSH900R	SCANIA, ZF Transmatic GR50H901 или ZF Transmatic GR50H901 R	SCANIA, GR801 или GR801R
	с ручным или автоматизированным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			вперед – 16, назад – 2	вперед – 8, назад – 1
I - дополнительная понижающая передача -	16.860	16.410	—	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—	—
I -	10.100	10.340	9.140	13.800	9.150
II -	7.100	7.190	5.810	11.540	6.320
III -	5.090	5.080	3.750	9.490	4.690
IV -	3.750	3.750	3.010	7.930	3.750
V -	2.690	2.760	2.440	6.530	2.440
VI -	1.890	1.920	1.910	5.460	1.680
VII -	1.360	1.250	1.550	4.570	1.250
VIII -	1.000	1.000	1.230	3.820	1.000
IX -	—	—	1.000	3.020	—
X -	—	—	—	2.530	—
XI -	—	—	—	2.080	—
XII -	—	—	—	1.740	—
XIII -	—	—	—	1.430	—
XIV -	—	—	—	1.200	—
XV -	—	—	—	1.000	—
XVI -	—	—	—	0.840	—
3.X. I -	16.420	14.770	11.920	12.920	8.210
3.X. II -	—	—	—	10.800	—
Раздаточная коробка (тип) ****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950				
– число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890				
низшее -	1.536				
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная				
– передаточное число	2.350...7.630				
**** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или все оси					
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем				

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR875 или GR875R	SCANIA, GRS890 или GRS890R	SCANIA, GRS895 или GRS895R	SCANIA, GRSO895 или GRSO895R
	с ручным или автоматизированным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1	вперед – 12, назад – 2		
I - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	9.170	11.380	11.320	9.160
II -	6.260	9.230	9.130	7.330
III -	4.650	7.170	7.210	5.830
IV -	3.750	5.810	5.810	4.670
V -	2.450	4.620	4.650	3.750
VI -	1.670	3.750	3.750	3.000
VII -	1.240	3.030	3.020	2.440
VIII -	1.000	2.460	2.440	1.960
IX -	—	1.910	1.920	1.560
X -	—	1.550	1.550	1.250
XI -	—	1.230	1.240	1.000
XII -	—	1.000	1.000	0.800
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	14.770	14.750	11.000	11.950
3.X. II -	—	11.950	8.870	9.560
Раздаточная коробка (тип) ****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890			
низшее -	1.536			
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная			
– передаточное число	2.350...7.630			

**** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или все оси

Трансмиссия	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	—, —

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA750 или GA750R или GA751 или GA751R или GA765 или GA765R или GA766 или GA766R	SCANIA, GA767 или GA767R или GA752 или GA752R	SCANIA, GA850 или GA850R или GA851 или GA851R или GA866 или GA866R	SCANIA, GA852 или GA852R или GA867 или GA867R
	с автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1			
гидравлическая I -	3.500...7.000	4.600...10.100	3.500...8.200	4.700...11.400
гидравлическая II -	1.800...3.700	2.200...5.000	1.900...4.400	2.200...5.300
I -	1.860	2.250	1.910	2.210
II -	1.410	1.540	1.430	1.530
III -	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750	0.740	0.740
V -	0.650	0.650	0.640	0.640
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	2.050	2.470	2.100	2.100
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип) *****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890			
низшее -	1.536			
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная			
– передаточное число	2.350...7.630			

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или все оси

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многоступенчатых

[illegible]

Приложение № 1

[illegible]

Приложение № 1

4-ая ось (Описание) (продолжение)	устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные; АБС или пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные; электронно-пневматическая система (EBS) или пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес дисковые; АБС или пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес дисковые; электронно-пневматическая система (EBS)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система или каждый контур рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 1-ой, 2-ой, 3-ей оси с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 2-ой, 3-ей и 4-ой оси с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 3-ей и 4-ой оси с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 1-ой и 2-ой оси с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 1-ой и 3-ей оси с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 1-ой и 4-ой оси с приводом от энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель или трансмиссионный тормоз-замедлитель или моторный и трансмиссионный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55 R22,5	147 / 145	К
	295/60 R22,5	149...150 / 146...147	К или L
	315/60 R22,5	152...156 / 148...150	Ф или J или L или M
	275/70 R22,5	148...152 / 145...148	J или K или L или M
	305/70 R22,5	150...156 / 147...150	J или L или M
	275/80 R22,5	148...152 / 146...148	J или L или M
	315/45 R22,5	147 / 145	L
	315/70 R22,5	152...156 / 148...150 или 154	К или L или M
	355/50 R22,5	152...156	К или L
	375/50 R22,5	156	К
	375/90 R22,5	164	G
	385/55 R22,5	158...160	К или L
	11 R22,5	148 / 145	L
	295/80 R22,5	150...154 / 145...150	G или J или K или L или M
	315/80 R22,5	154...158 / 145...151	G или K или L или M
	12 R22,5	150...152 / 148...149	Ф или K или L или M
	385/65 R22,5	158...164	G или J или K или L
	12.00 R20	154...156 / 150...151	Ф или G или K
	13 R22,5	154...158 / 150...156	Ф или G или J или K
	12.00 R24	156...160 / 153...156	Ф или G или K или L
	325/95 R24	164 / 161	Ф или G или K
	14.00 R20	160...164	J
	16.00 R20	170	G
	24.00 R21	176	
	395/85 R20	168	

Приложение № 1

для модификаций	S4 PM, S4 MK
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч) по заказу: специальные проблесковые предупреждающие огни; верхний и боковые обтекатели кабины; противосолнечный козырек лобового стекла; автономный отопитель; кондиционер (хладагент R134A, R404A); климат-контроль; автомагнитола; аудио- и/или видеосистема; громкоговоритель; микрофон; мониторы; навигационная система; камера наблюдения заднего/переднего обзора; холодильник (хладагент R134A, R404A); кофеварка; мини-кухня; микроволновая печь; центральный замок с дистанционным управлением; круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль; система экстренного торможения; система предупреждения о выходе из полосы движения; система удержания в полосе движения; система обнаружения пешеходов; система контроля за перестроением; система помощи при перестроении; подушка безопасности водителя; боковые шторки безопасности; дополнительные топливные баки; гидросистема для привода самосвальной платформы полуприцепа; фары освещения рабочей зоны; опознавательный знак автопоезда; система контроля трезвости водителя (алкозамок); омыватель фар; ящик для инструмента; тягово-сцепное устройство

для модификаций	S4 PM
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч) по заказу: каркас тента; тент; задние распашные двери; лебедка; стойки для фиксации груза; сдвижной каркас крыши; краноманипуляторная установка; трапы с гидравлическим приводом; контейнерные замки

Руководитель органа по сертификации

А.В. Мальцев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D68120BF59AC70000000C400060002
Кому выдан: Мальцев Александр Владимирович
Действителен: с 02.09.2020 до 02.09.2021