

TC RU E-RU.HB23.00100

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью
"ИнфоТехРазвитие" (ОСП ООО "ИнфоТехРазвитие")

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	1743
ШАССИ	Ford FDD / —
МОДИФИКАЦИИ	174393
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОМ" юридический и фактический адрес: 432045, город Ульяновск, улица Московское шоссе, дом 8, офис 20, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОМ" юридический и фактический адрес: 432045, город Ульяновск, улица Московское шоссе, дом 8, офис 20, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 432045, город Ульяновск, улица Московское шоссе, дом 8, офис 20, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	432045, город Ульяновск, улица Московское шоссе, дом 8, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон, несущего типа, со средней или высокой крышей, с одной или двумя боковыми сдвижными дверьми и задней двустворчатой или одностворчатой дверью, с перегородкой между пассажирским и грузовым отсеками или без нее, с окнами или без них, с 3...6 местами для пассажиров в салоне или без них, с местами используемыми во время стоянки или без них (см. приложение № 4)
Назначение	автомобиль для служб различного назначения (варианты: аварийно-спасательной, аварийно-восстановительной, аварийно-диспетчерской, аварийно-газовый, аварийный, дорожной службы, аварийно-ремонтный, дорожный мастер, лесопатрульный); лаборатории различного назначения (варианты: измерительная, метрологического контроля, электротехническая, пост весового контроля, высоковольтных испытаний (ЛВИ), гидродинамических испытаний (ЛГИ), исследования оптико-волоконного кабеля (ЛВЛОК), волоконно-оптических линий связи (ЛВОЛС), экологическая, химическая, радиотехнических измерений); лаборатории различного назначения (варианты: взрывчатотехнической экспертизы, качества нефтепродуктов, контроля мостов и сооружений, метрологического контроля, радиационного контроля, неразрушающего контроля и технической диагностики, ртутного мониторинга, сбора и утилизации ртути, мониторинга дорог и дорожной разметки, радиочастотная, скрытого радионаблюдения, дефектоскопии сварочных швов на трубопроводах, калибровочная, анализа питьевой воды, дорожная для анализа качества дорог); лаборатории различного назначения (варианты: для РЖД, для МЧС, для МВД, радиотехническая, дорожная, передвижная ветеринарная, хи-мико-биологическая, промышленно-санитарного контроля, экспресс лаборатория, передвижная весоупроверочная, метрологическая, для забора и перевозки биоматериалов); ритуальный автомобиль ; передвижной мобильный комплекс ; лаборатории федерально-таможенной службы ; подвижный пункт Миграционного и таможенного контроля ; оперативные, оперативно-служебные, командные и командно-штабные транспортные средства для органов внутренних дел, МЮ РФ, Федеральных служб судебных приставов и исполнения наказаний, транспортные средства - МО РФ, Министерств, Федеральных служб и Комитетов России; автомобиль мобильной клиентской службы – предназначен для надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, для приёма граждан и деятельности офисного характера в «полевых» условиях, а также для хранения и обслуживания средств инструментального контроля и диагностического оборудования, применяемого инспекторским составом;

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	автомобиль «Мобильный офис», офис продаж; передвижная мастерская ; мобильный пункт технической диагностики, мобильный пункт технического контроля; передвижной многофункциональный культурный центр «Автоклуб»
Кабина	двухместная; трехместная

Габаритные размеры, мм	
– длина	6704...6854
– ширина	2126
– высота	2746...3081
База, мм	3750
Колея передних/задних колес, мм	1740 / 1670

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2500...2825	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1850	
– на заднюю ось	3050...3300	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5500	7000
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	2300; 2350	3500

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Ford, CVR5	Ford, UHR5
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2198	
– степень сжатия	15.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	114 (3500)	100 (3750)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	385 (1600...2300)	355 (1500...2000)

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	ЕК31-14C204-CR? или ЕК31-14C204- CU? или ЕК31-14C204-CS? или ЕК31-14C204- CV?	ЕК31-14C204-DB? или ЕК31-14C204-DC? или ЕК31-14C204-EN? или ЕК31-14C204-EP?
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, BK3Q- 9B395-A? или BK3Q- 9B395-C? или FB3Q- 9B395-B?	
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546-A?	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell или Garrett, BK3Q-6K682-P? или BK3Q-6K682-C?	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, BK31-9600-B?	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	совмещен с воздушным фильтром	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	CC11-5E211-B? или CC11-5E211-D? или CC11-5F297-B? или BK31-5E211-E?	CC11-5E211-B? или CC11-5E211-D? или BK31-5E211-E?
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	XE4063761	
Фильтр твердых частиц	CC11-5H250-A? или BK31-5H250-A? или BK31-5H250-B? или BK31-5H250-C? или BK31-5K206-C?	CC11-5H250-A? или BK31-5H250-A? или BK31-5H250-B?

для ТС с двигателем	CVR5, UHR5	UHR5
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	MT82	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	5.441	5.701
II -	2.839	2.974
III -	1.721	1.803
IV -	1.223	1.282
V -	1.000	1.000
VI -	0.794	0.776
3.X. -	4.935	5.170
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.100	3.310

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или независимая, пружинная, с

Приложение № 1

Передняя (описание) (продолжение)	амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с электронным распределением тормозного усилия, с АБС, с электронными системами контроля устойчивости и помощи при экстренном торможении, тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	195/75 R16C	107 / 105	R

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; подушка безопасности водителя; СГУ (для авт. МЧС, МВД, аварийно-спасательных); цветографическая схема (для авт. МЧС, МВД, аварийно-спасательных) по заказу: центральная блокировка дверей; подушки безопасности переднего пассажира; тягово-сцепное устройство; отопитель салона; аварийно-вентиляционный люк; кондиционер; установка электропривода на сдвижную дверь; маячки или СГУ желтого цвета; стеллажи в грузовом отсеке; лебёдка; багажник; лестница; устройство спутниковой навигации; маркиза
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия