

ТС RU E-RU.АЖ04.00817

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Станция компрессорная ПКСД
ТИП	9854
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	ПКСД-3,5, ПКСД-5,25, ПКСД-1,4/25, ПКСД-1,5/16
КАТЕГОРИЯ	О2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ», юридический и фактический адрес: 302020, город Орел, улица Цветаева, дом 1Б, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ», юридический и фактический адрес: 302020, город Орел, улица Цветаева, дом 1Б, Российская Федерация, юридический и фактический адрес: 302020, город Орел, улица Цветаева, дом 1Б, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	302020, город Орел, улица Цветаева, дом 1Б, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	1 / 2
Исполнение грузочного пространства	Металлический кузов с открывающимися вверх боковыми дверями и открывающимися или не открывающимися торцевыми панелями
Назначение	Для получения сжатого воздуха и снабжения им пневмоинструментов и механизмов на дорожных, строительных и других работах

Габаритные размеры, мм	
– длина	3450...4100
– ширина	1650...1850
– высота	1670...1810
Колея колес 1-ой оси, мм	1425...1535

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1405...1610
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1445...1650
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	1396...1601

Подвеска (описание)	Независимая, с торсионной резино-жгутовой амортизацией
---------------------	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	инерционного типа с механическим приводом на колеса; тормозные механизмы - барабанного типа
Запасная (описание)	предохранительный трос, воздействующий на привод стояночной тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод от рычага, действующий на тормозные механизмы колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	185 R14C	102	R

Оборудование транспортного средства	Дышло, переднее опорное колесо, задняя опорная стойка, аккумуляторная батарея, противооткатные упоры, ящик для инструмента, устройства освещения и световой сигнализации
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU