ТС RU E-RU.ГА06.01129

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	90186
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	90186А ; 90186В ; 90186С ; 90186D ; 90186F ; 901861 ; 901862 ; 901863 ; 901864 ; 901865
КАТЕГОРИЯ	ОЗ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Эксмаш-Инвест» юридический и фактический адрес: 157510, Костромская область, Шарьинский район, город Шарья, поселок городского типа Ветлужский, улица Лесная, дом 5, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Эксмаш-Инвест» юридический и фактический адрес: 157510, Костромская область, Шарьинский район, город Шарья, поселок городского типа Ветлужский, улица Лесная, дом 5, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 157510, Костромская область, Шарьинский район, город Шарья, поселок городского типа Ветлужский, улица Лесная, дом 5, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	157510, Костромская область, Шарьинский район, город Шарья, поселок городского типа Ветлужский, улица Лесная, дом 5, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	поворотный коник с двумя откидными стойками; поворотный коник с двумя неоткидными стойками
Назначение	перевозка леса и пиломатериалов

для модификаций	90186А, 90186В, 901861, 901862	90186С, 901863	90186D, 901864	90186F, 901865
Габаритные размеры, мм				
– длина	10500...11000	5400...5800		
– ширина	2500...2550			
– высота	3300...3500	3300...3800	3300...3750	
База, мм	1320...1400			
Колея передних/задних колес, мм	1800...2040 / 1800...2040		1800...2100 / 1800...2100	1800...2200 / 1800...2200

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2800...3100
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	4900
– на заднюю ось	4900

для модификаций	901861, 901862, 901863, 901864, 901865	90186А, 90186В, 90186С, 90186D, 90186F
Подвеска (описание)	рессорно-балансирная	балансирная, безрессорная

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая двухпроводная, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Стояночная (описание)	механическая с ручным винтовым приводом на рабочие тормозные механизмы задней оси

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
90186А, 90186В, 90186С, 90186D, 901861, 901862, 901863, 901864		14.00R20	160 или 147	G
		14.00-20	147	
12.00-20		154 / 149	J	
12.00R20				
90186F, 901865				

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	запасное колесо; два противооткатных упора
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU