

TC RU E-RU.MT30.00352

Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации «Научно-технический центр «РЕСПЕКТ» (ОС Ассоциации «НТЦ РЕСПЕКТ»)

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	прицеп автомобильный
ТИП	8682
ШАССИ	- / -
МОДИФИКАЦИИ	86820A ; 86820B ; 86820C ; 86820D ; 86820E ; 86820F ; 86820G ; 86820H ; 86820J ; 86820K ; 86820L ; 86820M ; 86820N ; 86820P ; 86820R ; 86820S ; 86820T ; 86820U ; 86820V ; 86820W ; 86820X ; 86820Y ; 86820Z ; 868200 ; 868201 ; 868202 ; 868203 ; 868204 ; 868205 ; 868206 ; 868207 ; 868208 ; 868209 ; 86822K ; 86822L ; 86822Z
КАТЕГОРИЯ	O1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АТЕЛЬЕ ПРИЦЕПОВ» юридический адрес: 603101, Нижегородская область, Г.О. Город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 37, квартира 52, Российская Федерация, фактический адрес: 607600, Нижегородская область, город Богородск, улица Механизаторов, 15а, Литер Б, Российская Федерация

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АТЕЛЬЕ ПРИЦЕПОВ» юридический адрес: 603101, Нижегородская область, Г.О. Город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 37, квартира 52, Российская Федерация, фактический адрес: 607600, Нижегородская область, город Богородск, улица Механизаторов, 15а, Литер Б, Российская Федерация юридический адрес: 603101, Нижегородская область, Г.О. Город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 37, квартира 52, Российская Федерация, фактический адрес: 607600, Нижегородская область, город Богородск, улица Механизаторов, 15а, Литер Б,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АТЕЛЬЕ ПРИЦЕПОВ». 607600, Нижегородская область, город Богородск, улица Механизаторов, 15а, Литер Б, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	868200	868201
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с креплениями для перевозки грузов или оборудования или без них	цистерна некалиброванная эллиптического сечения
Назначение	для перевозки оборудования для измельчения древесины (шредер)	прицеп-автопоилка

для модификаций	868202	868203
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	специальная опускающаяся платформа с ручным или электрическим приводом	платформа сдвижная с креплениями
Назначение	—	для перевозки судов на воздушной подушке

для модификаций	868204	868205
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с креплениями для перевозки полевой кухни	фургон с дверями или без них, с окнами или без них
Назначение	для перевозки полевой кухни (смокер)	прицеп-баня

для модификаций	868206	868207
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	специальная платформа с креплениями для перевозки бурового оборудования	платформа с креплениями для перевозки грузов или оборудования или без них
Назначение	для перевозки малогабаритной буровой установки	прицеп-бункеровоз

для модификаций	868208	868209
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с креплениями для перевозки грузов или оборудования или без них	
Назначение	для перевозки трубы в бухтах	для перевозки катушек

для модификаций	86820A	86820C
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с креплениями для перевозки грузов или оборудования или без них	бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с задними распашными дверями или без них, с пластиковым колпаком или без него
Назначение	для перевозки лодок, катеров, гидроциклов	—

для модификаций	86820D	86820E
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с самосвальным кузовом, с трехсторонней разгрузкой, с ручным приводом подъема	платформа с креплениями для перевозки грузов или оборудования или без них

Приложение № 1

для модификаций	86820D	86820E
Назначение	для перевозки сыпучих грузов	для перевозки электроосветительной установки

для модификаций	86820F	86820G
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с креплениями для перевозки грузов или оборудования или без них	
Назначение	для перевозки компрессора	для перевозки генератора

для модификаций	86820H, 86820V	86820B, 86820J
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с дверями или без них, с окнами или без них	платформа с трапами или без них, с каркасом и тентом или без них, с пластиковым колпаком или без него
Назначение	—	для перевозки автотехники, мототехники и велотехники

для модификаций	86820K	86820L
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с дверями или без них, с окнами или без них	
Назначение	прицеп-киоск торговый (автолавка)	бытовое жилое помещение (дом на колесах)

для модификаций	86820N	86820P
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с дверями или без них, с окнами или без них	специальная бортовая платформа с каркасом
Назначение	прицеп – биотуалет	сигнальный прицеп прикрытия

для модификаций	86820R	86820S
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	рама с элементами крепления или без них	платформа с креплениями для перевозки грузов или оборудования или без них
Назначение	—	

для модификаций	86820T	86820U
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна некалиброванная эллиптического сечения	цистерна с улучшенными показателями теплоизоляции
Назначение	для перевозки непищевых жидкостей	

для модификаций	86820W	86820X
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с креплениями для перевозки грузов или оборудования или без них	фургон с дверями или без них, с окнами или без них
Назначение	для перевозки мотопомпы	для перевозки собак

для модификаций	86820Y	86820Z
Количество осей/колес	2 / 4	

Приложение № 1

для модификаций	86820Y	86820Z
Исполнение загрузочного пространства	фургон с дверями или без них, с окнами или без них	цистерна некалиброванная эллиптического сечения
Назначение	для перевозки лошадей	для перевозки живой рыбы

для модификаций	86820M	86822L
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с креплениями для перевозки грузов или оборудования или без них	фургон с дверями или без них, с окнами или без них
Назначение	для перевозки оборудования для ремонта и обслуживания дорог	мобильный офис

для модификаций	86822Z	86822K
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с дверями или без них, с окнами или без них	
Назначение	прицеп-медицинский комплекс	передвижная мастерская

для модификаций	86820E, 86820F, 86820G, 86820M, 86820W, 868200, 868204, 868206, 868207, 868208, 868209	86820T, 86820U, 86820Z, 868201	86820A, 86820J, 868202, 868203	86820H, 86820K, 86820L, 86820N, 86820V, 868205, 86822K, 86822L, 86822Z
Габаритные размеры, мм				
– длина	2000...8000	1800...6000	1800...12000	2000...8000
– ширина	1100...2550			
– высота	1200...3500	1200...3000	600...2500	1700...3500
База, мм	700...900			
Колея передних/задних колес, мм	900...2100 / 900...2100			

для модификаций	86820B, 86820C, 86820D, 86820P	86820R, 86820S	86820X, 86820Y
Габаритные размеры, мм			
– длина	1800...10000	1800...12000	2000...8000
– ширина	1100...2550		
– высота	600...3000	400...1500	1200...3000
База, мм	700...900		
Колея передних/задних колес, мм	900...2100 / 900...2100		

для модификаций	86820E, 86820F, 86820G, 86820M, 86820W, 868200, 868204, 868206, 868207, 868208, 868209	86820T, 86820U, 86820X, 86820Y, 86820Z, 868201
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	250...700	

Приложение № 1

для модификаций	86820E, 86820F, 86820G, 86820M, 86820W, 868200, 868204, 868206, 868207, 868208, 868209	86820T, 86820U, 86820X, 86820Y, 86820Z, 868201
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	700...750	350...750
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	325...350	150...350
– на заднюю ось	325...350	150...350

для модификаций	86820A, 86820B, 86820C, 86820D, 86820J, 86820P, 868202, 868203	86820H, 86820K, 86820L, 86820N, 86820V, 868205, 86822K, 86822L, 86822Z
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	100...300	200...700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	350...750	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	150...350	
– на заднюю ось	150...350	

для модификаций	86820R, 86820S
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	70...300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	350...750
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	150...350
– на заднюю ось	150...350

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая рессорная; зависимая с цилиндрическими винтовыми пружинами; независимая рычажная; независимая торсионная с амортизаторами или без них
Задняя (описание)	зависимая рессорная; зависимая с цилиндрическими винтовыми пружинами; независимая рычажная; независимая торсионная

Приложение № 1

Подвеска	
Задняя (описание) (продолжение)	с амортизаторами или без них

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	175/70R13	82	T
	185/60R14		
	185/65R15	88	N
	185/75R13C	99 / 97	
	195/70R15C	104 / 102	R
	205/65R15	94	T
	205/70R15	96	
	205/70R15C	106 / 104	R
	215/65R16	98	H
	265/60R18	110	
	225/75R16C	121 / 120	R
	205/75R16C	110 / 108	
	12.00R18	136	J
	235/75R15	105	Q
	8.25R20	133 / 131	K
	255/45R18	103	V

Оборудование транспортного средства	опорное колесо или стойка по заказу: домкрат; лебедка; трап; каркас и тент; пластиковый колпак; задние распашные двери; полки; скамейки; ящики; подъемная или сдвижная крыша; торговое оборудование; шкафы; стеллажи; умывальник, душ; плита; диван; кровать; маркиза; бортовой ввод для подключения к сети; подвижная (наклонная) платформа; складное или выдвижное, регулируемое по высоте, дышло
--	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Крушинина
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5A36285200000000157F
Кому выдан: Крушинина Серафима Александровна
Действителен: с 08.10.2021 до 08.10.2022