

TC RU E-CN.MT30.00359

Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации «Научно-технический центр «РЕСПЕКТ» (ОС Ассоциации «НТЦ РЕСПЕКТ»)

МАРКА	LINYE ; MOTOLAND
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	WY50QT-7A ; WY50QT-7B ; WY50QT-7C ; WY50QT-7D ; WY50QT-7E ; WY50QT-7F ; WY50QT-7G
ТИП	WY50QT-7
ШАССИ	— / —
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	L1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МОТОЛЭНД» 601965, Владимирская область, КОВРОВСКИЙ М.Р-Н, НОВОСЕЛЬСКОЕ С.П., БАБЕНКИ Д., СТР. 1А, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МОТОЛЭНД» 601965, Владимирская область, КОВРОВСКИЙ М.Р-Н, НОВОСЕЛЬСКОЕ С.П., БАБЕНКИ Д., СТР. 1А, Российская Федерация No. 7, Fengying Road, Economy Development Zone, Conghua, Guangzhou, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Guangzhou Linye Electronics and Machinery Technology Co., Ltd. No. 8, Changdong Road, Konggang Economic Development Zone, Yubei District, Chongqing, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / задние
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	в базе, поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, сварная
Габаритные размеры, мм	
– длина	1860
– ширина	705
– высота	1160
База, мм	1340
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	99
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	247
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	85
– на заднюю ось	162
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	139QMB
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, с воздушным охлаждением
– количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное
– рабочий объем цилиндров, см ³ *	49.9
– степень сжатия	10.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	2.6 (8500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3.2 (4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	Shengvey, GY50
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HB, e11 GY6-50
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная (CDI)

* - - в соответствии с ISO 4106:2004

Приложение № 1

Коммутатор (маркировка)	WA, с электронным опережением зажигания
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	WA, индуктивного типа
Свечи (маркировка)	TORCH, A7RTC -
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, неразборный, с встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	двухкомпонентный, каталитический
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	e11-WD3

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежное, сухое
Коробка передач (марка, тип)	139QMB
	клиноременный вариатор
– число передач и передаточные числа	вперед – -
max -	2.600
min -	0.800
Главная передача (тип)	139QMB, шестеренчатая, цилиндрический редуктор
– передаточное число	11.050
– передаточное число промежуточной передачи	—

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая вилка с двумя встроенными пружинно-гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	рычажная, маятникового типа, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
--------------------------------------	---------------------

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	переднее колесо: однодисковый с гидравлическим ручным приводом (правый рычаг) заднее колесо: барабанный тормозной механизм, с ручным механическим тросовым приводом (левый рычаг)
Запасная (описание)	—
Стояночная (описание)	—

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	120/70-12	51	К

Оборудование транспортного средства	
--	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Крушинина
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6CF4F461000000034181
Кому выдан: Крушинина Серафима Александровна
Действителен: с 28.09.2022 до 28.09.2023

SERTAUTO.RU