

ТС RU E-RU.АЖ04.01313.И1

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	полуприцеп бортовой, полуприцеп-зерновоз, полуприцеп-самосвал с ; задней разгрузкой, полуприцеп-самосвал с боковой разгрузкой, ; полуприцеп-сортиментовоз, полуприцеп- контейнеровоз, ; полуприцеп-самосвал с трёхсторонней разгрузкой
ТИП	85338
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	853380, 853381, 853382, 853383, 853384, 853385, 853386
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПК «ИНТЕРПРИЦЕП» место нахождения и фактический адрес: 355035, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Коломийцева, дом 62/1, помещение 25, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПК «ИНТЕРПРИЦЕП» место нахождения и фактический адрес: 355035, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Коломийцева, дом 62/1, помещение 25, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 355035, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Коломийцева, дом 62/1, помещение 25, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева, дом 2, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ТС RU E-RU.АЖ04.01313.И1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	853380	853381
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая бортовая платформа с откидными боковыми и задними бортами или задними распашными воротами, со съемным каркасом и тентом или без них	металлическая бортовая платформа с передним несъемным бортом, с откидными боковыми бортами, с откидным или глухим задним бортом, с задними распашными воротами или без них, с надставными бортами или без них, со съемным тентом и каркасом или без них
Назначение	—	для перевозки зерна и других сыпучих грузов

для модификаций	853382	853383
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16	
Исполнение загрузочного пространства	металлический самосвальный кузов полукруглого или квадратного сечения, с задней разгрузкой, с откидными боковыми и задним бортами, с задними распашными воротами или без них	металлический самосвальный кузов полукруглого или квадратного сечения, с боковой разгрузкой, с откидными боковыми бортами, с откидным или глухим задним бортом, с распашными воротами или без них
Назначение	для перевозки зерна и других сыпучих грузов	

для модификаций	853384	853385
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с кониками или без них, с передним защитным щитом	металлическая платформа с устройствами для крепления контейнеров
Назначение	для перевозки ассортимента и других длинномерных грузов	для перевозки грузовых контейнеров различного типа

для модификаций	853386
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16
Исполнение загрузочного пространства	металлический самосвальный кузов квадратного сечения, с трехсторонней разгрузкой, с откидными боковыми и задним бортом, с задними распашными воротами или без них
Назначение	для перевозки зерна и других сыпучих грузов

для модификаций	853380, 853381, 853383, 853384	853382, 853386
Габаритные размеры, мм		
— длина	9000...14500	9000...13000
— ширина	2550	
— высота	1800...4000	2500...3500
— высота погрузочная	—	
— высота максимальная допустимая	—	
База, мм	3000...8000 + 1310...1360 + 1310...1360 + 1310...1360 или 2710...4370 + 1360...3450 +	3930...7000 + 1310...1360 + 1310...1360 + 1310...1360 или 2710...5700 + 1360...2550 +

Приложение № 1

для модификаций	853380, 853381, 853383, 853384	853382, 853386
База, мм (продолжение)	1310...1360 + 1310...1360	1310...1360 + 1310...1360
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1850...2050 / 1850...2050 / 1850...2050 / 1850...2050	

для модификаций	853385
Габаритные размеры, мм	
– длина	9000...14500
– ширина	2450...2550
– высота	1000...1450
– высота погрузочная	1000...1450
– высота максимальная допустимая	4000
База, мм	3000...8000 + 1310...1360 + 1310...1360 + 1310...1360 или 2710...4370 + 1360...3450 + 1310...1360 + 1310...1360
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1850...2050 / 1850...2050 / 1850...2050 / 1850...2050

для модификаций	853380, 853381, 853382, 853383, 853386	853384, 853385
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...12500	4000...9000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	39000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7000	
– на 2-ую ось	7000	
– на 3-ью ось	7000	
– на 4-ую ось	7000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	14710	

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, или рессорно-балансирная, или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
---------------------	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00R20	144 / 142	K
	10.00R20	146 / 143	
	11R22.5		M
	275/70R22.5	148 / 145	J
	255/70R22.5	140 / 137	M
	385/65R22.5	158	L
	265/70R19.5	143 / 141	J
	425/65R22.5	162	K
	385/55R22.5	160	J
	425/85R21	146	
		156	G

Оборудование транспортного средства

запасное колесо, противооткатные упоры, рукомойник, инструментальный ящик (для всех модификаций); полог (для модификаций 853380, 853381, 853382, 853383, 853386); гидроцилиндры подъема платформы (для модификаций 853382, 853383, 853386)
по заказу: устройства увязки груза, топливный бак, буксировочные устройства (для всех модификаций); тент (для модификаций 853380, 853381); гидроцилиндры подъема платформы (для модификации 853381)

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 471621D700000003527C
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 11.10.2022 до 11.10.2023