

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0008617

№ E-RU.MT02.B.00329.P4

Срок действия с 17 марта 2014 по 31 декабря 2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	GEELY	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	EMGRAND EC7 (FE-1)	EMGRAND EC7 (FE-2)
ТИП	2157	
МОДИФИКАЦИИ	215710-0000010, 215711-0000010	215720-0000010, 215721-0000010
КАТЕГОРИЯ	M ₁	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4	
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1421 / 8703 22 (для мод. 215710-0000010, 215720-0000010) 45 1431 / 8703 23 (для мод. 215711-0000010, 215721-0000010)	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛИ-МОТОРС" (ООО "ДЖИЛИ-МОТОРС"), 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, оф. 54, Российская Федерация, ОГРН: 1097746264406, тел./факс +7-499-769-5033	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью автомобильная компания "ДерВейс" (ООО АК "ДерВейс"), 369005, г. Черкесск, ул. Подгорная, д. 134В, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, ОГРН: 1020900515305, тел./факс: (8782) 20-30-24	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛИ-МОТОРС" (ООО "ДЖИЛИ-МОТОРС"), 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, оф. 54, Российская Федерация, ОГРН: 1097746264406, тел./факс +7-499-769-5033	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	369005, г. Черкесск, ул. Подгорная, д. 134В, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация	
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—	



соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00329.P4 от 12 марта 2014

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

Расположение двигателя переднее поперечное

для модификаций:	215710-0000010, 215711-0000010	215720-0000010, 215721-0000010
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм		
– длина	4635	4397
– ширина	1789	1789
– высота	1470	1470
База, мм	2650	2650
Колея передних / задних колес, мм	1502 / 1492	1502 / 1492
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1355...1385	1341...1375
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	1690...1720	1676...1710
Максимальная осевая масса (технически допустимая)		
– на переднюю ось, кг	892...913	895...906
– на заднюю ось, кг	798...807	781...804
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
для модификаций:	215710-0000010, 215720-0000010	215711-0000010, 215721-0000010
Двигатель (марка, тип)	JL4G15D	JL4G18
	четырехтактный, бензиновый	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем, см ³	1498	1792
– степень сжатия	10.3	10.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	72.0 (6000)	93 (6200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	126.0 (4000)	162.0 (4250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 93	



для двигателя:	JL4G15D	JL4G18
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Delphi, MT80	BOSCH, M7 или Delphi, MT22.1
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Zhejiang Hengbo Air-Filter Co., Ltd. или Jiangsu Xingchenxing Accessory Co., Ltd., с сухим бумажным элементом (корпус воздушного фильтра – Zhejiang Hengbo Air-Filter Co., Ltd. или Jiangsu Xingchenxing Accessory Co., Ltd., 06601483)	
Система зажигания (тип)	электронная	электронная
Катушка зажигания (маркировка)	Delphi, PCP	BOSCH, F01R00A010 или Delphi, PCP
Свечи зажигания (маркировка)	Zhuzhou Torch Spark Plug Co., Ltd., K6RTC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	Geely, WLDJ404	Geely, 06401079 или 01601446
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	Geely, 06401080	
- 2 ступень	Geely, 06401081	
для модификаций:	215710-0000010, 215720-0000010	215711-0000010, 215721-0000010
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Zhejiang Geely Automobile Co. Ltd., 4G18-B-1601100, сухое, однодисковое	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	Zhejiang Geely Automobile Co. Ltd., JL-S170B1, с ручным управлением	Punch, VT2, вариатор
- число передач	вперед – 5, назад – 1	—
- передаточные числа		2.416...0.443
I -	3.182	
II -	1.895	
III -	1.250	
IV -	0.909	
V -	0.703	
3.X. -	3.133	2.682
Главная передача (тип, маркировка)	Zhejiang Geely Holding Group, цилиндрическая	
- передаточное число	4.308	5.760
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00329.P4

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм
(тип, маркировка)"шестерня - рейка",
Shanghai Youli'ang**Тормозные системы**

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС и электронной системой распределения тормозных сил (EBD) или без нее; тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

– усилитель

1064001740

– тормозные цилиндры

BOSCH, 0204Y06003, 0204Y06004 (передние);
BOSCH, 0204Y06006, 0204Y06007 (задние)**Шины**

– размерность	205/65 R15	215/55 R16
– минимально допустимый индекс нагрузки	94	93
– скоростная категория	H	V
– статический радиус, мм	314	312

Оборудование транспортного средствадве подушки безопасности, кондиционер;
по заказу: шесть подушек безопасности

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО АК "ДерВейс", Российская Федерация	Д-RU.MT02.B.00476 с 22.08.2013 г. по 22.08.2017 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Сообщение, Ministerio de Industria y Energia, Spain Сообщение, RDW, The Netherlands	IB-E9-02.1841 от 08.09.2008 г. E4-3R-023383 от 08.04.2009 г. E4-3R-023513 от 07.04.2012 г. E4-3R-0216440 от 07.04.2012 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	— " — " — Сообщение, Ministry of Transport, Czech Republic	E4-4R-004232 от 21.01.2009 г. E4-4R-004358 от 07.04.2012 г. E4-4R-004359 от 07.04.2012 г. L E8 00 07132 от 09.07.2007 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain	1a-E9-01.1847 от 08.09.2008 г. 1-E9-01.1910 от 02.12.2008 г. 2a-E9-01.1848 от 08.09.2008 г. 2a-E9-01.1911 от 02.12.2008 г. 1-E9-01.6568 от 02.06.2011 г. 2a-E9-01.11138 от 16.04.2013 г.



1	2	3
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-05	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	Aer4mp E11 16R-05 5844 Ext.02 от 09.11.2009 г. Ar4m E11 16R-05 5845 Ext.01 от 09.11.2009 г. Ar4m E11 16R-05 5878 Ext.01 от 09.11.2009 г. Ar4m E11 16R-05 5879 Ext.01 от 09.11.2009 г.
Прочность сидений и их креплений. Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 17-05	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.03961 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-02	— " — " —	C-RU.MT25.B.03962 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	Сообщение, Ministerio de Industria y Energia, Spain Сообщение, Ministere des transports, France Сообщение, RDW, The Netherlands	B-PL-E9-02.1791 от 08.09.2008 г. B E2 02 1714 от 04.11.2008 г. E4-19R-0219190 от 23.09.2004 г. E4-19R-03190045 от 07.04.2012 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " — Сообщение, Ministerio de Industria y Energia, Spain	E4-23R-0017607 от 15.07.2013 г. AR-E9-00.1848 от 08.09.2008 г. AR-E9-00.1911 от 02.12.2008 г. AR-E9-00.11138 от 17.04.2013 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-02	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.03963 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г.
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " — Сообщение, RDW, The Netherlands	C-RU.MT25.B.03964 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г. E4-28R-000115 от 09.02.2007 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02, включая дополнения 1-16 ¹	— " — " — Сообщения, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E4-0226839 от 02.04.2004 г. E4-30R-0231450 от 19.09.2005 г. E22 020905 от 12.05.2010 г. E22 020632 от 15.06.2011 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 31-02, включая дополнения	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.03965 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00329.P4

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-3 (продолжение)	Сообщение, Ministerio de Industria y Energia, Spain	E9-34RI-02.1072 от 14.01.2014 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00, включая дополнение 1	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.03966 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г. C-RU.MT25.B.08418 с 13.06.2013 г. по 13.06.2017 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34 ²	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, France	E1 21P от 23.02.2006 г. E1 22Z Ext.09 от 10.05.2005 г. E1 23G Ext.02 от 26.07.1999 г. E1 21W от 20.04.2006 г. E1 2GL Ext.01 от 25.08.1997 г. E1 2CA от 10.03.1987 г. E1 2CH от 21.01.1987 г. E1 37R 00216 Ext. 01 от 07.12.2001 г. E1 2HJ C от 27.06.1997 г. E1 37R-R-00207 Ext. 01 от 25.05.2000 г. E4 37R-03 2LV от 09.04.2004 г. E4 37R-2LH Ext. 01 от 27.04.2009 г. E2 2F7 Ext.05 от 08.10.2003 г. E2-294 от 19.12.1984 г. E2 2H2 от 09.06.1994 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Сообщение, Ministerio de Industria y Energia, Spain Сообщение, RDW, The Netherlands	F1-E9-00.1841 от 08.09.2008 г. F1-E9-00.1911 от 02.12.2008 г. E4-38R-0016440 от 07.04.2012 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.03967 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	Сообщение, Ministere des Communications et de l'Infrastructure, Belgium Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany Сообщение, RDW, The Netherlands	V-E6-43R-000190 Ext.01 от 10.03.2008 г. E1 001595 Ext. 06 от 22.07.2010 г. E4 R43-000114 Ext.02 от 16.06.2008 г. E4 43R-000070 Ext.04 от 28.02.2007 г. E4-43R-000137 от 09.11.2006 г. E4-43R000191 Ext.05 от 29.11.2010 г. E4-43R-000196 от 03.08.2007 г. E4 43R-00 0674 от 08.08.2012 г. E4 43R-000054 Ext. 01 от 08.09.2010 г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00329.P4

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	Сообщение, Ministerio de Industria y Energia, Spain	E9-43R-01.1080 от 08.01.2014 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4 Правила ЕЭК ООН № 46-01, включая дополнения 1-4	— " — " — Сообщение, Ministerio de Industria y Energia, Spain Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	E4 46R-02 3325 от 12.01.2010 г. E4 46R-02 3327 от 12.01.2010 г. III-E9-02.6452 от 01.06.2006 г. I-E9-02.6453 от 01.06.2006 г. C-RU.MT25.B.03968 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3, Правила ЕЭК ООН № 48-06	— " — " — Сообщение, Ministerio de Industria y Energia, Spain	C-RU.MT25.B.03969 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г. C-RU.MT25.B.07921 с 27.03.2013 г. по 27.03.2017 г. E9-48R-06.1190 от 21.01.2014 г. E9-48R-06.1191 от 28.01.2014 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.03970 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г. C-RU.MT25.B.08419 с 13.06.2013 г. по 13.06.2017 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — " —	C-RU.MT25.B.03977 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00, включая дополнения 1-14	Сообщение, Ministerio de Industria y Energia, Spain Сообщение, RDW, The Netherlands	RL-E9-00.1791 от 08.09.2008 г. E4-87R-000240 от 15.07.2013 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-01, включая дополнения 1-3	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.03971 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-02, включая дополнения 1-1	— " — " —	C-RU.MT25.B.03972 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 100-00, включая дополнения 1-1	Сообщение, Ministerio de Industria y Energia, Spain	HCR-PL-E9-00.1847 от 08.09.2008 г. HCR-PL-E9-00.1910 от 02.12.2008 г. HCR-PL-E9-00.6568 от 02.06.2011 г.

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12 (продолжение)	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-112R-0017565 от 13.06.2013 г. E4-112R-0014565 Ext. 01 от 04.06.2013 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01 ¹	— " — " — Сообщение, Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic	E4-117R-012522-SW от 17.03.2011 г. E27 117R-01 0031SW Ext. 5 от 13.10.2011 г. E27 117R-01 0184SW Ext. 1 от 25.08.2011 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1-2	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.03978 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 83-05B (Экологический класс 4)	— " — " —	C-RU.MT25.B.03944 с 15.12.2011 г. по 31.12.2014 г. C-RU.MT25.B.08444 с 17.06.2013 г. по 31.12.2015 г.
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-RU.MT25.B.03973 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г. C-RU.MT25.B.08420 с 13.06.2013 г. по 13.06.2017 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-RU.MT25.B.03975 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г.
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-RU.MT25.B.03976 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00329.P4

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.03974 с 16.12.2011 г. по 16.12.2015 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО АК "ДерВейс", Российская Федерация	Д-RU.MT02.B.00476 с 22.08.2013 г. по 22.08.2017 г.

- 1 – допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30-02, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117-00(-01) или Директиве ЕС 92/23 (со знаком "s", подтверждающим соответствие требованиям в отношении шума шин), при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.
- 2 – допускается установка ламп, имеющих отличные от указанных подтверждающие документы, при условии наличия на лампах соответствующей маркировки знаком официального утверждения.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели коробки воздухопритока с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней панели коробки воздухопритока с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	W	8	?	?	?	?	?	?	D	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X9W – ООО АК "ДерВейс" (Российская Федерация).

поз. 4: Обозначение колесной базы транспортного средства: 8 – от 2500 до 2700 мм.

поз. 5: Обозначение длины транспортного средства:

6 – от 4200 до 4400 мм;

8 – от 4600 до 4800 мм.

поз. 6: Обозначение объема и типа двигателя транспортного средства:

2 – от 1300 до 1500 см³, бензиновый;4 – от 1700 до 1900 см³, бензиновый.

поз. 7: Обозначение типа кузова транспортного средства:

2 – пятидверный хэтчбек;

4 – четырехдверный седан.

поз. 8: Обозначение типа коробки передач транспортного средства:

S – с ручным управлением;

V – с автоматическим управлением.

поз. 9: Дополнительное обозначение типа кузова транспортного средства:

C – седан;

D – хэтчбек.

поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Дополнительное обозначение изготовителя:

D – ООО АК "ДерВейс" (Российская Федерация).

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.





Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

подпись





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Geely 2157, модификации 215710-0000010, 215711-0000010 (EMGRAND EC7 (FE-1))



к Одобрению типа транспортного средства № **E-RU.MT02.B.00329.P4**

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Geely 2157, модификации 215720-0000010, 215721-0000010 (EMGRAND EC7 (FE-2))



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU