

ТС RU E-RU.АЖ04.01834

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| КОММЕРЧЕСКОЕ<br>НАИМЕНОВАНИЕ                  | автомобиль бортовой 653539, автомобиль-самосвал 653538                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ТИП                                           | 6535М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ШАССИ                                         | — / МАЗ 5N33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| МОДИФИКАЦИИ                                   | 653539, 653538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| КАТЕГОРИЯ                                     | N3G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| КОД ОКП / ТН ВЭД                              | в оригинале*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                         | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехпром- Инвест" место нахождения и фактический адрес: 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 4 Промышленная, дом 1, корпус А, Российская Федерация                                                                                                                                                  |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                      | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехпром- Инвест" место нахождения и фактический адрес: 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 4 Промышленная, дом 1, корпус А, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 4 Промышленная, дом 1, корпус А, Российская Федерация |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ<br>ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО<br>АДРЕС  | в оригинале*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО<br>АДРЕС                | 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 4 Промышленная, дом 1, корпус А, Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | в оригинале*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

\* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| для модификаций                                                     | 653538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 653539             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса                                     | 6x4 / 2-ой и 3-ей осей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Схема компоновки транспортного средства                             | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Расположение двигателя                                              | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Исполнение загрузочного пространства                                | самосвальная платформа с боковыми открывающимися бортами и закрепленным передним бортом, с разгрузкой назад, на две боковые или на три стороны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | бортовая платформа |
| Назначение                                                          | для перевозки различных сыпучих грузов, в том числе сельскохозяйственных, за исключением скальных пород и булыжников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                  |
| Кабина                                                              | <p>двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом;</p> <p>двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальными местами;</p> <p>двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест;</p> <p>двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом;</p> <p>двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальными местами;</p> <p>двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест</p> |                    |
| Габаритные размеры, мм                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| – длина                                                             | 6950...10570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| – ширина                                                            | 2500...2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| – высота                                                            | 3000...4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| База, мм                                                            | 3200 + 1400 или 4000 + 1400 или 4400 + 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей осей, мм                             | 2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг            | 10200...14750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 25000...33500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |

## Приложение № 1

|                                                                                                                             |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                                           |
| – на 1-ую ось                                                                                                               | 7000...7500                                               |
| – на 2-ую ось                                                                                                               | 9000...13000                                              |
| – на 3-ью ось                                                                                                               | 9000...13002                                              |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | 44000                                                     |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              |                                                           |
| – прицеп без тормозной системы                                                                                              | буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена |
| – прицеп с тормозной системой                                                                                               | 12000...25000                                             |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>для модификаций шасси</b>                             | <b>65012H</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)       | WEICHAI, WP10H375E50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | БМВК, 10НД6.375Е5  |
|                                                          | четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| – количество и расположение цилиндров                    | 6, рядное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>               | 9500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9800               |
| – степень сжатия                                         | 17.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*       | 271 (1900)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 274 (1900)         |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | 1800 (1000...1400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1805 (1000...1380) |
| Топливо                                                  | дизельное топливо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <b>Система питания</b> (тип)                             | Впрыск топлива под давлением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Блок управления (маркировка)                             | WEICHAI, WISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | БМВК.БУД-15        |
| ТНВД (тип, маркировка)                                   | Bosch, WPCPN2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | БМВК.ТН-02         |
| Форсунки (тип, маркировка)                               | Bosch, WPCRIN2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | БМВК.ИТ-02         |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                    | Honeywell, GT35 или Garrett, GT35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | БМВК.ТКР-35        |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                       | сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-11090 10-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26 |                    |

\* - По Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                              | 65012Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Глушители шума впуска (маркировка)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| – 1 ступень                                        | МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26 |             |
| Система зажигания (тип)                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Свечи (маркировка)                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Нейтрализаторы (маркировка)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| – 1 ступень                                        | встроены в глушитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Глушители (маркировка)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| – 1 ступень                                        | WEICHAI, WPSCR-002 (1001059149 ); WEICHAI, WPSCR-002 (1001115782)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | МАЗ, SCR-01 |
| Фильтр твердых частиц                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

| для модификаций шасси                                    | 65012J                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)              | WEICHAI, WP10H400E50                                                      | БМВК, 10НД6.400Е5  |
|                                                          | четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |                    |
| – количество и расположение цилиндров                    | 6, рядное                                                                 |                    |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>               | 9500                                                                      | 9800               |
| – степень сжатия                                         | 17.5                                                                      |                    |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*       | 289 (1900)                                                                | 290 (1900)         |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | 1800 (1000...1400)                                                        | 1805 (1000...1380) |
| Топливо                                                  | дизельное топливо                                                         |                    |
| Система питания (тип)                                    | Впрыск топлива под давлением                                              |                    |
| Блок управления (маркировка)                             | WEICHAI, WISE                                                             | БМВК.БУД-15        |
| ТНВД (тип, маркировка)                                   | Bosch, WPCPN2                                                             | БМВК.ТН-02         |
| Форсунки (тип, маркировка)                               | Bosch, WPCRIN2                                                            | БМВК.ИТ-02         |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                    | Honeywell, GT35 или Garrett, GT35                                         | БМВК.ТКР-35        |

\* - По Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                              | 65012J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                 | сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-11090 10-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010: Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26 |             |
| Глушители шума впуска (маркировка)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| – 1 ступень                                        | МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-11090 10-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010: Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26                                                |             |
| Система зажигания (тип)                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Свечи (маркировка)                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Нейтрализаторы (маркировка)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| – 1 ступень                                        | встроены в глушитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Глушители (маркировка)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| – 1 ступень                                        | WEICHAI, WPSCR-002 (1001059149 ); WEICHAI, WPSCR-002 (1001115782)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | МАЗ, SCR-01 |
| Фильтр твердых частиц                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

| для модификаций шасси                                    | 6501C5                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)              | ЯМЗ, 53603                                                                |  |
|                                                          | четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |  |
| – количество и расположение цилиндров                    | 6650                                                                      |  |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>               | 17.5                                                                      |  |
| – степень сжатия                                         | 241 (2300)                                                                |  |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*       | 1270 (1300...1600)                                                        |  |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | —, рядное                                                                 |  |
| Топливо                                                  | дизельное топливо                                                         |  |

\* - По Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                                     | 6501C5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Система питания (тип)</b>                              | Впрыск топлива под давлением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Блок управления (маркировка)                              | Bosch, EDC7UC31 или Итэлма, МД22, 3012.3765 001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ТНВД (тип, маркировка)                                    | Bosch, CR/CP3HS3/L110/30-789S, 0 445 020 110; ЯЗДА, 53-XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Форсунки (тип, маркировка)                                | Bosch, 0 445 120 178; ООО УК «АЗПИ», А-04-022-XX; ЯМЗ, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                     | НПО "Турботехника", ТКР 80; ЯМЗ, С21 xxx xx; ЯМЗ, 53603.1118010-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                        | сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-11090 10-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26 |
| Глушители шума впуска (маркировка)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| – 1 ступень                                               | МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-11090 10-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26                                                |
| <b>Система зажигания (тип)</b>                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Свечи (маркировка)                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Нейтрализаторы (маркировка)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| – 1 ступень                                               | встроены в глушитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Приложение № 1

| для модификаций шасси                | 65012J, 65012H,<br>6501C5                                                                                                           | 65012H, 6501C5        |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| – число передач и передаточные числа | вперед – 12, назад – 2                                                                                                              | вперед – 9, назад – 1 |               |
| I -                                  | 12.100...13.150                                                                                                                     | 9.450...9.480         | 9.450...9.480 |
| II -                                 | 9.410...10.500                                                                                                                      | 6.580...6.590         | 6.580...6.590 |
| III -                                | 7.310...8.220                                                                                                                       | 4.680...4.900         | 4.680...4.900 |
| IV -                                 | 5.710...6.520                                                                                                                       | 3.480...3.550         | 3.480...3.550 |
| V -                                  | 4.460...5.130                                                                                                                       | 2.620...2.650         | 2.620...2.650 |
| VI -                                 | 3.480...4.100                                                                                                                       | 1.860...1.890         | 1.860...1.890 |
| VII -                                | 2.710...3.210                                                                                                                       | 1.350...1.380         | 1.350...1.380 |
| VIII -                               | 2.110...2.560                                                                                                                       | 1.000                 | 1.000         |
| IX -                                 | 1.640...2.010                                                                                                                       | 0.750                 | 0.750         |
| X -                                  | 1.280...1.590                                                                                                                       | —                     | —             |
| XI -                                 | 1.000...1.250                                                                                                                       | —                     | —             |
| XII -                                | 0.780...1.000                                                                                                                       | —                     | —             |
| XIII -                               | —                                                                                                                                   | —                     | —             |
| XIV -                                | —                                                                                                                                   | —                     | —             |
| XV -                                 | —                                                                                                                                   | —                     | —             |
| XVI -                                | —                                                                                                                                   | —                     | —             |
| 3.X. I -                             | 11.560...12.580                                                                                                                     | 8.520...9.880         | 8.520...9.880 |
| 3.X. II -                            | 2.590...3.070                                                                                                                       | —                     | —             |
| Раздаточная коробка (тип)            | —, —                                                                                                                                |                       |               |
| – число передач и передаточные числа | —                                                                                                                                   |                       |               |
| высшее -                             | —                                                                                                                                   |                       |               |
| низшее -                             | —                                                                                                                                   |                       |               |
| Главная передача (тип)               | —, двойная разнесенная                                                                                                              |                       |               |
| – передаточное число                 | 2.533...7.790                                                                                                                       |                       |               |
| для модификаций шасси                | 65012H, 6501C5                                                                                                                      |                       |               |
| Трансмиссия                          | механическая, с ручным управлением                                                                                                  |                       |               |
| Сцепление (марка, тип)               | Sachs, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MF-395 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое |                       |               |

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                |                               | 65012H, 6501C5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Коробка передач (марка, тип)         | ЦФ КАМА, 1310ТО<br>или 1315ТО | Shaanxi Fast Gear Co.<br>или Fast Transmission<br>Europe LLC или ОАО<br>«МЗШ», 9JS135A или<br>9JS135TA или<br>9JSD135A или<br>9JSD135TA или<br>9JS150F или<br>9JSD150F или<br>9JS180A или<br>9JS180TA или<br>9JSD180A или<br>9JSD180TA или<br>9JS200T или<br>9JSD200T или<br>9JSDX200T или<br>9JS200A или<br>9JSD200A или<br>9JSDX200A или<br>9JS200TA или<br>9JSD200TA или<br>9JSDX200TA | ЯМЗ, 239 или 1309 |
| – число передач и передаточные числа |                               | с ручным управлением<br>вперед – 9, назад – 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| I -                                  | 9.450...9.480                 | 10.060...14.050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.240            |
| II -                                 | 6.580...6.590                 | 6.550...8.380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.880             |
| III -                                | 4.680...4.900                 | 4.640...6.220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.860             |
| IV -                                 | 3.480...3.550                 | 3.360...4.570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.500             |
| V -                                  | 2.620...2.650                 | 2.460...3.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.740             |
| VI -                                 | 1.860...1.890                 | 1.950...2.460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.970             |
| VII -                                | 1.350...1.380                 | 1.380...1.830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.390             |
| VIII -                               | 1.000                         | 1.000...1.340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000             |
| IX -                                 | 0.750                         | 0.730...1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.780             |
| X -                                  | —                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                 |
| XI -                                 | —                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                 |
| XII -                                | —                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                 |
| XIII -                               | —                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                 |
| XIV -                                | —                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                 |
| XV -                                 | —                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                 |
| XVI -                                | —                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                 |
| 3.X. I -                             | 8.520...9.880                 | 10.510...14.050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.040            |
| 3.X. II -                            | —                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                 |
| Раздаточная коробка (тип)            | —, —                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| – число передач и передаточные числа | —                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| высшее -                             | —                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| низшее -                             | —                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

## Приложение № 1

|                        |                        |  |  |
|------------------------|------------------------|--|--|
| для модификаций шасси  | <b>65012H, 6501C5</b>  |  |  |
| Главная передача (тип) | —, двойная разнесенная |  |  |
| – передаточное число   | 2.533...7.790          |  |  |

  

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций шасси        | <b>65012J</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Трансмиссия</b>           | механическая, с ручным управлением                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Сцепление (марка, тип)       | Sachs, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MF-395 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Коробка передач (марка, тип) | Shaanxi Fast Gear Co.<br>или Fast Transmission<br>Europe LLC или ОАО<br>«МЗШ», 16JS200T<br>или 16JSD200T или<br>16JS240T или<br>16JSD240T или<br>16JSDX200T или<br>16JSDX240T или<br>16JS200TA или<br>16JSD200TA или<br>16JSDX200TA или<br>16JS240TA или<br>16JSD240TA или<br>16JSDX240TA или<br>C16JSDQXL250TA | ZF, 16S1820TO или<br>16S1821TO или<br>16S1822TO или<br>16S1825TO или<br>16S1820TD или<br>16S1821TD или<br>16S1822TD или<br>16S1825TD или<br>16S2220TO или<br>16S2221TO или<br>16S2222TO или<br>16S2225TO или<br>16S2220TD или<br>16S2221TD или<br>16S2222TD или<br>16S2225TD или<br>16S2520TO или<br>16S2521TO или<br>16S2522TO или<br>16S2525TO или<br>16S2520TD или<br>16S2521TD или<br>16S2522TD или<br>16S2525TD или<br>16S1650 | ЦФ КАМА, 1820TO<br>или 1821TO или<br>1822TO или 1825TO<br>или 1820TD или<br>1821TD или 1822TD<br>или 1825TD или<br>2220TO или 2221TO<br>или 2222TO или<br>2225TO или 2220TD<br>или 2221TD или<br>2222TD или 2225TD<br>или 2520TO или<br>2521TO или 2522TO<br>или 2525TO или<br>2520TD или 2521TD<br>или 2522TD или<br>2525TD |
|                              | с ручным управлением                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                |                 | 65012J                                                                                                                                                                                                       |                 |  |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| – число передач и передаточные числа |                 | вперед – 16, назад – 2                                                                                                                                                                                       |                 |  |
| I -                                  | 14.030...17.040 | 11.640...16.410                                                                                                                                                                                              | 11.640...16.410 |  |
| II -                                 | 11.640...14.030 | 9.700...13.800                                                                                                                                                                                               | 9.700...13.800  |  |
| III -                                | 9.600...11.660  | 8.000...11.280                                                                                                                                                                                               | 8.000...11.280  |  |
| IV -                                 | 7.970...9.600   | 6.670...9.490                                                                                                                                                                                                | 6.670...9.490   |  |
| V -                                  | 6.620...8.040   | 5.730...7.760                                                                                                                                                                                                | 5.730...7.760   |  |
| VI -                                 | 5.440...6.620   | 4.770...6.530                                                                                                                                                                                                | 4.770...6.530   |  |
| VII -                                | 4.520...5.530   | 4.070...5.430                                                                                                                                                                                                | 4.070...5.430   |  |
| VIII -                               | 3.740...4.550   | 3.400...4.570                                                                                                                                                                                                | 3.400...4.570   |  |
| IX -                                 | 3.080...3.740   | 2.860...3.590                                                                                                                                                                                                | 2.860...3.590   |  |
| X -                                  | 2.560...3.080   | 2.380...3.020                                                                                                                                                                                                | 2.380...3.020   |  |
| XI -                                 | 2.110...2.560   | 1.960...2.470                                                                                                                                                                                                | 1.960...2.470   |  |
| XII -                                | 1.750...2.110   | 1.640...2.080                                                                                                                                                                                                | 1.640...2.080   |  |
| XIII -                               | 1.450...1.770   | 1.410...1.700                                                                                                                                                                                                | 1.410...1.700   |  |
| XIV -                                | 1.210...1.460   | 1.170...1.430                                                                                                                                                                                                | 1.170...1.430   |  |
| XV -                                 | 1.000...1.210   | 1.000...1.190                                                                                                                                                                                                | 1.000...1.190   |  |
| XVI -                                | 0.830...1.000   | 0.830...1.000                                                                                                                                                                                                | 0.830...1.000   |  |
| 3.X. I -                             | 13.000...16.300 | 9.410...15.360                                                                                                                                                                                               | 9.410...15.360  |  |
| 3.X. II -                            | 10.770...13.420 | 7.840...12.920                                                                                                                                                                                               | 7.840...12.920  |  |
| Раздаточная коробка (тип)            |                 | —, —                                                                                                                                                                                                         |                 |  |
| – число передач и передаточные числа |                 | —                                                                                                                                                                                                            |                 |  |
| высшее -                             |                 | —                                                                                                                                                                                                            |                 |  |
| низшее -                             |                 | —                                                                                                                                                                                                            |                 |  |
| Главная передача (тип)               |                 | —, двойная разнесенная                                                                                                                                                                                       |                 |  |
| – передаточное число                 |                 | 2.533...7.790                                                                                                                                                                                                |                 |  |
| <b>Подвеска</b>                      |                 |                                                                                                                                                                                                              |                 |  |
| Передняя (описание)                  |                 | зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                            |                 |  |
| Задняя (описание)                    |                 | зависимая, рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                                   |                 |  |
| <b>Рулевое управление</b>            |                 |                                                                                                                                                                                                              |                 |  |
| (описание)                           |                 | с гидроусилителем                                                                                                                                                                                            |                 |  |
| – рулевой механизм (тип)             |                 | "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"                                                                                                                                                                          |                 |  |
| <b>Тормозные системы</b>             |                 |                                                                                                                                                                                                              |                 |  |
| Рабочая (описание)                   |                 | двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, с системой курсовой устойчивости ESP (ESC) или без нее, тормозные механизмы всех колес - барабанные |                 |  |
| Запасная (описание)                  |                 | один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система или один из контуров рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система                                                    |                 |  |
| Стояночная (описание)                |                 | привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки                                                                                                                                    |                 |  |

## Приложение № 1

|                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b>                      |                                                                                                                                                                                                                              |
| Вспомогательная<br>(износостойкая) (описание) | газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя или компрессионное торможение двигателем или газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя, компрессионное торможение двигателем |

| Шины | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|      | 11.00R20            | 150 / 146                                                      | K                              |
|      | 12.00R20            | 154 / 149 или 150 / 146                                        | J                              |
|      |                     | 154 / 150                                                      | K                              |
|      | 315/70R22.5         | 156 / 150                                                      | L                              |
|      |                     | 154 / 150                                                      | L или M                        |
|      |                     | 152 / 148                                                      | M                              |
|      | 315/60R22.5         | 154 / 148 или 154 / 150<br>или 152 / 148                       | L                              |
|      | 295/80R22.5         | 154 / 149                                                      | M                              |
|      |                     | 152 / 149                                                      | K                              |
|      |                     | 152 / 18                                                       | K или M                        |
|      | 295/60R22.5         | 150 / 147                                                      | K                              |
|      | 385/65R22.5         | 164 или 160                                                    | L                              |
|      |                     | 158                                                            |                                |
|      | 12.00R24            | 160 / 156                                                      | K                              |
|      | 325/95R24           | 164 / 162 или 162 / 160                                        |                                |
|      | 315/80R22.5         | 156 / 150                                                      | K или L                        |
|      |                     | 154 / 151 или 154 / 150                                        | M                              |
|      |                     | 156 / 152                                                      | L                              |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оборудование транспортного средства</b> | устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (ограничение максимальной скорости осуществляется электронной системой управления двигателем) по заказу: автономный отопитель кабины, предпусковой |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оборудование транспортного средства (продолжение) | подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R134A), электроблокировка замков дверей, антенна, тахограф, аппаратура спутниковой навигации |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев  
инициалы, фамилия