

TC RU E-RU.ГA06.02823

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	95482-11 ; 95482-21 ; 95482-31 ; 95482-41 ; 95482-51 ; 95482-61 ; 95482-71 ; 95482-81
ТИП	95482
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	95482-11 ; 95482-21 ; 95482-31 ; 95482-41 ; 95482-51 ; 95482-61 ; 95482-71 ; 95482-81
КАТЕГОРИЯ	ОЗ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИОН ТРАКС» место нахождения и фактический адрес: 423838, Республика Татарстан, городской округ город Набережные Челны, город Набережные Челны, улица Раскольниковова, дом 33, квартира 234, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИОН ТРАКС» место нахождения и фактический адрес: 423838, Республика Татарстан, городской округ город Набережные Челны, город Набережные Челны, улица Раскольниковова, дом 33, квартира 234, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 423838, Республика Татарстан, городской округ город Набережные Челны, город Набережные Челны, улица Раскольниковова, дом 33, квартира 234, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, городской округ город Набережные Челны, город Набережные Челны, проезд Трубный, здание 65/1, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	95482-11
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с контейнерными замками
Назначение	перевозка контейнеров различного типа

для модификаций	95482-21
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	металлическая бортовая платформа; металлическая бортовая платформа с контейнерными замками
Назначение	—; перевозка контейнеров различного типа (для транспортных средств с установленными контейнерными замками)

для модификаций	95482-31
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	специализированная платформа; специализированная платформа с высокими бортами; специализированная самосвальная платформа с задней разгрузкой; специализированная самосвальная платформа с боковой разгрузкой; специализированная самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой; специализированная самосвальная платформа с задней разгрузкой, с высокими бортами; специализированная самосвальная платформа с боковой разгрузкой, с высокими бортами; специализированная самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой, с высокими бортами
Назначение	перевозка сельскохозяйственной продукции

для модификаций	95482-41
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон общего назначения
Назначение	—

для модификаций	95482-51
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	специальный бункер с оборудованием
Назначение	перевозка и механическая разгрузка сухих кормов

для модификаций	95482-61
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа
Назначение	перевозка сменных кузовов

для модификаций	95482-71
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	специализированная одноэтажная платформа

Приложение № 1

для модификаций	95482-71
Назначение	перевозка крупного рогатого скота и свиней

для модификаций	95482-81
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа; металлическая платформа с контейнерными замками
Назначение	—; перевозка дорожно-строительной и автомобильной техники, колесно-гусеничных машин, тяжеловесных неделимых и крупногабаритных грузов; перевозка контейнеров различного типа (для транспортных средств с установленными контейнерными замками)

для модификаций	95482-11	95482-21	95482-31, 95482-61	95482-41, 95482-51	95482-71	95482-81
Габаритные размеры, мм						
– длина	5000...10000					
– ширина	2250... 3000	2250... 4000	2250...3000			2250... 4000
– высота	750... 4000	1500...4000		2500... 4000	2000... 4000	900... 4000
– высота погрузочная*	750...1800		—			750... 1800
– высота максимальная допустимая*	4000		—			4000
База, мм	1300...2500					
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1800...2400 / 1800...2400					

* - для исполнений с контейнерными замками

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2000...5000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	9900
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на 1-ую ось	4950
— на 2-ую ось	4950

Подвеска		
1-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая	зависимая, рессорная
2-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая	зависимая, рессорная

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес дискового типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес дискового типа
Стояночная (описание)	с механическим тросовым приводом, действующим на колодки тормозных механизмов всех осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на колодки тормозных механизмов всех осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/65R17.5	124 / 122	M
	215/75R17.5	126 / 124	
			135 / 133
	235/75R17.5	143 / 141	
	245/70R17.5		
	245/70R17.5	136 / 134	M
	245/70R19.5		
	265/70R19.5	143 / 141	J
	285/70R19.5	145 / 143	M
	395/80R20	149	K
	395/85R20	168	J
		166	K
	9.00R20	140 / 137	
	10.00R20	146 / 143	
	11.00R20	150 / 146	
	12.00R20	154 / 149	J
		154 / 150	K
		156 / 150	G
	14.00R20	166 / 160	
		164 / 160	K
		164	J
	16.00R20	173 / 170	G
	425/85R21	156	
		146	J
	11R22.5	148 / 145	L или K
	275/70R22.5		M или L или J

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80R22.5	156 / 150	L или K
		154 / 150	M
	385/65R22.5	160 или 164	K
	445/65R22.5	169	
	12.00R24	160 / 156 или 162 / 160	
	365/80R20	152	

Оборудование транспортного средства

противооткатные упоры
по заказу: инструментальный ящик; запасное колесо; топливный бак; лебедка; один или два проблесковых маяка автожелтого цвета; рукомойка; для модификации 95482-11: переднее ограждение; настил; для модификации 95482-21: задние распашные ворота; каркас тента; тент; сдвижной тент; стойки; выдвижные стойки; устройства для фиксации груза; для модификации 95482-31: тент; задние распашные ворота; площадка для обслуживания; редуктор и электродвигатель для выгрузки; дозатор; дозаторы (лючки) для слива зерна; гидравлический привод закрывания/открывания борта (ов); для модификации 95482-41: задняя распашная дверь; для модификации 95482-51: пластинчатый конвейер; шнековый транспортер; желоб для выгрузки; тензометрические ящики; тент; боковые гидравлические люки для выгрузки; для модификации 95482-61: переднее ограждение; для модификации 95482-71: подъемный трап с гидравлическим приводом; подъемный трап с механическим приводом; задний раскладной трап; приставные трапы; освещение зоны трапа; освещение кузова; сливные краны; тент; сдвижной тент; задние распашные ворота; передние распашные ворота; камера видеонаблюдения в кузове; для модификации 95482-81: борта на рабочей платформе; каркас тента; тент; трапы механические; трапы гидравлические; гидроборт; трапы приставные; трапы уголки; стойки; выдвижные стойки; уширители; отбойные брусья; устройства для фиксации груза; дополнительные опорные устройства

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский

инициалы, фамилия