

ТС RU E-RU.ГА06.02825

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	САП
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	846130 ; 84613А ; 84613В ; 84613С ; 84613D ; 84613Е
ТИП	84613
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	846130 ; 84613А ; 84613В ; 84613С ; 84613D ; 84613Е
КАТЕГОРИЯ	ОЗ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «СпецАвтоПрицеп» 618909, Пермский край, город Лысьва, улица Металлистов, дом 1, корпус Г, офис 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «СпецАвтоПрицеп» 618909, Пермский край, город Лысьва, улица Металлистов, дом 1, корпус Г, офис 1, Российская Федерация 618909, Пермский край, город Лысьва, улица Металлистов, дом 1, корпус Г, офис 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	618909, Пермский край, город Лысьва, улица Металлистов, дом 1, корпус Г, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	846130	84613А	84613В	84613С
Количество осей/колес	2 / 4			
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа	бортовая платформа	платформа с контейнерными замками	дизель-генераторная установка
Назначение	—		перевозка грузовых контейнеров	обеспечение электричеством

для модификаций	84613С	84613D	84613Е
Количество осей/колес	2 / 4		
Исполнение загрузочного пространства	дизель-насосная установка	фургон с дверьми и окнами	самосвальный кузов
Назначение	перекачка, откачка, подача различных жидкостей	создание комфортных условий для персонала, выполняющего работы передвижного характера или работающего в полевых условиях, перевозка сопутствующего оборудования	перевозка сыпучих грузов

для модификаций	846130	84613А	84613В	84613С, 84613D	84613Е
Габаритные размеры, мм					
– длина	7255...11645	6600... 10750	8250...11325	6255...11645	6300...8300
– ширина	2000...2550		2433	2000...2550	2400...2550
– высота	1200...2000	1800...3000	1200...1500	2500...4000	1800...3000
– высота погрузочная	—		1200...1500	—	
– высота максимальная допустимая	—		4000	—	
База, мм	3200...5345	2600...5345	4300...5345	2000...6345	2600...4345
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	2030 / 2030				

для модификаций	846130	84613А	84613В	84613С, 84613D	84613Е
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1800...4000	2000...4500	1800...3500	4000...9500	4200...4400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8000...10000				

Приложение № 1

для модификаций	846130	84613A	84613B	84613C, 84613D	84613E
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	4000...5000				
– на 2-ую ось	4000...5000				

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная
2-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	8.25R20	133 / 131	К
	9.00R20	140 / 137	J
	235/75R17.5	143 / 141	
	245/70R17.5		
	245/75R17.5	136 / 134	М
	245/70R19.5	143 / 141	J
	265/70R19.5	145 / 143	M
	285/70R19.5	152 / 148	
	295/80R22.5	154 / 150	L или K
	315/80R22.5	156 / 150	
385/65R22.5	160	К	

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры по заказу: запасное колесо; запасное колесо с механизмом подъема; домкраты; настил; инструментальный ящик; входная группа; ящик для входной группы; ящик электровводов; коники; тент; бак для воды; кондиционер; ящик для намотки кабеля; молниеотвод;
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	выдвижная штага освещения; внешнее освещение; ящик для хранения ключей от входной двери; защитный кожух электрического разъема; лестница; трап; лебедка; генератор
---	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU