

TC RU E-RU.ГA06.02833

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	80712
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	807121 ; 807122 ; 807123 ; 807124 ; 807125 ; 807126 ; 807127 ; 807128 ; 807129 ; 80712A ; 80712B ; 80712C ; 80712D ; 80712E ; 80712F ; 80712G ; 80712H ; 80712J ; 80712K ; 80712L
КАТЕГОРИЯ	02
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ХАРИЗ» 127006, город Москва, переулок Воротниковский, дом 8, строение 1, пом II ком 4 РМ 1/2, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ХАРИЗ» 127006, город Москва, переулок Воротниковский, дом 8, строение 1, пом II ком 4 РМ 1/2, Российская Федерация 127006, город Москва, переулок Воротниковский, дом 8, строение 1, пом II ком 4 РМ 1/2, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	143582, Московская область, Истринский район, деревня Покровское, улица Центральная, здание 39, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	807121, 80712D
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	платформа бортовая с тентом или без него, с задними распашными воротами или без них
Назначение	—

для модификаций	807122
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	фургон с задней двустворчатой дверью, с боковыми окнами или без них, с боковой дверью или без
Назначение	мобильная камера хранения, примерочная, гримерка, сцена, мастерская, баня, сауна, ювелирная, касса, прачечная, станция диагностики, освидетельствования оборудования и техники, мобильный выставочный пункт, пункт проката, проката инвентаря и оборудования, ремонта бытовой техники, ремонта технического оборудования, оказания бытовых услуг по пошиву и ремонту одежды, мобильный салон красоты, туалет, шиномонтаж, вендинг, учебный центр, ломбард, фотосалон, СПА-салон, клининговый центр

для модификаций	807122, 80712E
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	фургон с задней двустворчатой дверью, с боковыми окнами или без них, с боковой дверью или без
Назначение	перевозка оборудования для приготовления и/или реализации пищевых продуктов, мобильная точка общественного питания (фудтрак, мобильное кафе, мобильный ресторан), для передвижной торговли, в том числе продуктами питания (автолавка, автомагазин), для проживания или отдыха на природе (автодом, дом на колесах), мобильный офис, офис продаж, перевозка животных

для модификаций	807123, 80712H
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	фургон каркасный или из сэндвич панелей, с задней и/или боковыми дверями, с боковыми открывающимися или глухими окнами или без них, с боковыми подъемными или глухими крышками или без них, с боковыми маркизами или без них, с технологическими люками или без них
Назначение	перевозка оборудования для приготовления и/или реализации пищевых продуктов, мобильная точка общественного питания (фудтрак, мобильное кафе, мобильный ресторан), для передвижной торговли, в том числе продуктами питания (автолавка, автомагазин), для проживания или отдыха на природе (автодом, дом на колесах), мобильный офис, офис продаж, перевозка животных; мобильная камера хранения, примерочная, гримерка, сцена, мастерская, баня, сауна, ювелирная, касса, прачечная, станция диагностики, освидетельствования оборудования и техники, мобильный выставочный пункт, пункт проката, проката инвентаря и оборудования, ремонта бытовой техники, ремонта технического оборудования, оказания бытовых услуг по пошиву и ремонту одежды, мобильный салон красоты, туалет, шиномонтаж, вендинг, учебный центр, ломбард, фотосалон, СПА-салон, клининговый центр

Приложение № 1

для модификаций	807124
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	фургон каркасный или из сэндвич панелей, с задней и/или боковыми дверями, с боковыми открывающимися или глухими окнами или без них, с боковыми подъемными или глухими крышками или без них, с боковыми маркизами или без них, с технологическими люками или без них
Назначение	перевозка оборудования для приготовления пищевых продуктов

для модификаций	807125, 807127, 807128, 80712A, 80712C
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	цистерна цилиндрического или эллиптического сечения с холодильным агрегатом или без него, с теплоизоляцией или без нее
Назначение	перевозка жидкостей, не относящихся к опасным грузам, в т.ч. пищевых

для модификаций	807126, 807129
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	платформа с кронштейнами
Назначение	перевозка съемных цистерн для опасных грузов класса 3 по ДОПОГ

для модификаций	80712B
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с задней или трехсторонней разгрузкой
Назначение	перевозка сыпучих грузов

для модификаций	80712F
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	ложементы для установки лодок, с лебедкой или без нее
Назначение	перевозка катеров, лодок и других плавсредств

для модификаций	80712G
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	фургон каркасный или из сэндвич панелей, с задней и/или боковыми дверями, с боковыми открывающимися или глухими окнами или без них, с боковыми подъемными или глухими крышками или без них, с боковыми маркизами или без них, с технологическими люками или без них
Назначение	—

для модификаций	80712J, 80712L
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	платформа с контейнером или без него, с оборудованием или без него
Назначение	перевозка энергоагрегатов в контейнере (генераторная, компрессорная, осветительная установка)

для модификаций	80712K
Количество осей/колес	2 / 4

Приложение № 1

для модификаций	80712K		
Исполнение загрузочного пространства	платформа с откидными трапами		
Назначение	перевозка дорожно-строительной техники		
Габаритные размеры, мм			
– длина	3600...10000		
– ширина	1800...2520		
– высота	900...3900		
База, мм	700...1000		
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1400...2300 / 1400...2300		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	300...3000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1200...3500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	575...1750		
– на 2-ую ось	575...1750		
Подвеска			
1-ая ось (Описание)	зависимая, на продольных рычагах, с резиновыми упругими элементами	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	независимая, на продольных рычагах, с резиновыми упругими элементами
2-ая ось (Описание)	зависимая, на продольных рычагах, с резиновыми упругими элементами	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	независимая, на продольных рычагах, с резиновыми упругими элементами
Подвеска			
1-ая ось (Описание)	независимая, пневматическая, на продольных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них	независимая, пружинная, на продольных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них	независимая, резино-жгутовая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них
2-ая ось (Описание)	независимая, пневматическая, на продольных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них	независимая, пружинная, на продольных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них	независимая, резино-жгутовая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	инерционного типа, с приводом на все колеса; тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Запасная (описание)	предохранительный трос, воздействующий на привод стояночной тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод на тормозные механизмы всех колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	175/70R13	82	T
	185R14C	102 / 100	Q
	195R14C	106 / 104	R

Оборудование транспортного средства	опорная стойка дышла; страховочные цепи; противооткатные упоры по заказу; две дополнительные опорные стойки; четыре дополнительные опорные стойки; запасное колесо; домкраты; маркизы; тент; ящики/отсеки для вспомогательного оборудования; холодильное оборудование; насосное оборудование; сварочное оборудование; вытяжки; вентиляция; климатическое оборудование; кондиционер; отсеки для газовых баллонов; электроприборы (счетчики, розетки); телевизионные панели; счетчики жидкости; лебедка; электроагрегаты; откидные трапы; съемные трапы; баки для питьевой воды; баки для технической воды; рукава для слива жидкости; устройства многоточечного разлива жидкости; осветительное оборудование; оборудование для приготовления пищи; мебель; стеллажи; полки; столы; верстаки; столешницы; люк в крыше; багажники; солнечные панели; световые короба; аккумуляторы; ящик с песком; цепочка заземления
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия