

ТС RU E-RU.ГА06.01360.П1

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ОСА (Омские Самосвальные Автоприцепы)
ТИП	3028
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	3028S1 ; 3028T1 ; 3028Y1
КАТЕГОРИЯ	О1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Индивидуальный предприниматель Мартынов Илья Алексеевич место жительства: 644001, Омская область, городской округ город Омск, город Омск, улица 13-я Линия, дом 37, корпус 6, офис 14, Российская Федерация, фактический адрес: 644031, Омская область, городской округ город Омск, город Омск, улица Лескова, дом 4, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Индивидуальный предприниматель Мартынов Илья Алексеевич место жительства: 644001, Омская область, городской округ город Омск, город Омск, улица 13-я Линия, дом 37, корпус 6, офис 14, Российская Федерация, фактический адрес: 644031, Омская область, городской округ город Омск, город Омск, улица Лескова, дом 4, Российская Федерация место жительства: 644001, Омская область, городской округ город Омск, город Омск, улица 13-я Линия, дом 37, корпус 6, офис 14, Российская Федерация, фактический адрес: 644031, Омская область, городской округ город Омск, город Омск, улица Лескова, дом 4, Российская Феде
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	644031, Омская область, городской округ город Омск, город Омск, улица Лескова, дом 4, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	3028S1	3028T1	3028Y1
Количество осей/колес	1 / 2		
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа с днищем или без, с бортами или без, с каркасом и тентом или без, со съемными ложементами или роликами или без	рама с ложементами или роликами, с передней опорой или без	открытая рама с устройствами крепления, со съемными аппаратами или без
Назначение	—; перевозка водно-моторной техники (для варианта исполнения с ложементами или роликами)	перевозка водно-моторной техники	—

для модификаций	3028S1	3028T1	3028Y1
Габаритные размеры, мм			
— длина	1250...6000		1250...2750
— ширина	1200...2100		
— высота	600...2500	600...1300	600...1050
Колея колес 1-ой оси, мм	1025...1925		

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	100...500		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	275...750		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на 1-ую ось	250...725		

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная или независимая, резино-жгутовая

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	175/70R13	82	T
	175/70R14	84	H или T
	195/65R15	91	H
	185/75R16C	104 / 102	N или Q

Оборудование транспортного средства	опорная стойка дышла; страховочные цепи; противооткатные упоры по заказу: две дополнительные опорные стойки; четыре дополнительные опорные стойки; запасное колесо
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU