

TC RU E-RU.ГA06.02855

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	GTS
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	71492-0000010-05 ; 71492-0000010-06 ; 71492-0000010-07 ; 71492-0000010-08 ; 71492-0000010-09 ; 71492-0000010-10 ; 71492-0000010-11 ; 71492-0000010-12 ; 71492-0000010-13 ; 71492-0000010-14 ; 71492-0000010-15 ; 71492-0000010-16
ТИП	71492
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	71492-0000010-05 ; 71492-0000010-06 ; 71492-0000010-07 ; 71492-0000010-08 ; 71492-0000010-09 ; 71492-0000010-10 ; 71492-0000010-11 ; 71492-0000010-12 ; 71492-0000010-13 ; 71492-0000010-14 ; 71492-0000010-15 ; 71492-0000010-16
КАТЕГОРИЯ	02
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ДжиТиЭс-трейлер» место нахождения: 606524, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Пономарева, дом 2, квартира 149, Российская Федерация, фактический адрес: 606523, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, проспект Дзержинского, дом 2, Российская Федерация

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ДжиТиЭс-трейлер» место нахождения: 606524, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Пономарева, дом 2, квартира 149, Российская Федерация, фактический адрес: 606523, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, проспект Дзержинского, дом 2, Российская Федерация место нахождения: 606524, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Пономарева, дом 2, квартира 149, Российская Федерация, фактический адрес: 606523, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, проспект Дзержинского, дом 2, Росс
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	606523, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, проспект Дзержинского, дом 2, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	71492-0000010-05
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон с задней дверью, с остеклением, с торговым оборудованием; кузов-фургон с боковой дверью, с остеклением, с торговым оборудованием
Назначение	торговля продукцией общего потребления, а также перевозка пищевых продуктов не требующих особых условий транспортировки

для модификаций	71492-0000010-06
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	жилой модуль, с боковой дверью, с остеклением
Назначение	временное проживание людей во время стоянки

для модификаций	71492-0000010-07
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с компрессорным оборудованием; металлическая платформа с генераторным оборудованием; металлическая платформа с измельчительным оборудованием
Назначение	питание сжатым воздухом различного пневматического оборудования и инструмента (в исполнении с компрессорным оборудованием); питание потребителей переменным током (в исполнении с генераторным оборудованием); переработка различного древесного сырья (в исполнении с измельчительным оборудованием)

для модификаций	71492-0000010-08
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон с задней двустворчатой дверью, с рефрижераторной установкой
Назначение	перевозка грузов, в том числе продуктов питания, требующих соблюдения температурного режима

для модификаций	71492-0000010-09
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон с задней и боковой дверью; кузов-фургон с задней и боковой дверью, с остеклением
Назначение	перевозка животных

для модификаций	71492-0000010-10
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	мобильная баня с дверью; мобильная баня с дверью с остеклением
Назначение	проведение банных процедур

для модификаций	71492-0000010-11
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон с задней и боковой дверью, с мебелью и офисным оборудованием; кузов-фургон с задней и боковой дверью, с остеклением, с мебелью и офисным оборудованием
Назначение	ведение переговоров, совещаний и других офисных работ

Приложение № 1

для модификаций	71492-0000010-12
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	биотуалет
Назначение	сбор отходов человеческой жизнедеятельности

для модификаций	71492-0000010-13
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	осветительная мачта; оборудование видеонаблюдения
Назначение	организация освещения (в исполнении с осветительной мачтой); наблюдение за дорожным движением (в исполнении с оборудованием видеонаблюдения)

для модификаций	71492-0000010-14
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	оборудование для ремонта и обслуживания дорог
Назначение	ремонт и обслуживание дорог

для модификаций	71492-0000010-15
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	платформа для перевозки кабеля
Назначение	перевозка кабеля

для модификаций	71492-0000010-16
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	металлическая ферма
Назначение	для установки информационного щита или экрана

для модификаций	71492-0000010-05	71492-0000010-06	71492-0000010-07	71492-0000010-08	71492-0000010-09, 71492-0000010-10, 71492-0000010-11, 71492-0000010-12
Габаритные размеры, мм					
– длина	3000...8000				
– ширина	1600...2500				
– высота	1500...3000	2000...3000	1500...3000	1500...2900	2500...3000
База, мм	750...1000				
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1400...2300 / 1400...2300				

Приложение № 1

для модификаций	71492-0000010-13	71492-0000010-14	71492-0000010-15	71492-0000010-16
Габаритные размеры, мм				
– длина	3000...8000			
– ширина	1600...2500			
– высота	1500...2000	1500...2500	2500...3900	3500...4000
База, мм	750...1000			
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1400...2300 / 1400...2300			

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	800...3400			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1100...3500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	550...1750			
– на 2-ую ось	550...1750			

Подвеска			
1-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная	независимая, резино-жгутовая	независимая, рычажная
2-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная	независимая, резино-жгутовая	независимая, рычажная

Тормозные системы			
Рабочая (описание)	инерционного типа, с механическим приводом на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
Запасная (описание)	предохранительный трос, воздействующий на привод стояночной тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический привод на тормозные механизмы всех колес		

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	165/70R13	79	N
	175/70R13	82	H
	195R14C	106 / 104	R
	185/75R16C	104 / 102	Q
	185/75R13C	99 / 97	N

Оборудование транспортного средства	опорное колесо; лебедка (для 71492-0000010-15); проблесковый маяк оранжевого цвета (для 71492-0000010-14)
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU